




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / approval granted
- ~~- l'estensione dell'omologazione / approval extended~~
- ~~- il rifiuto dell'omologazione / approval refused~~
- ~~- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn~~
- ~~- cessazione definitiva della produzione / production definitely~~

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 04 alla serie 00. Supplemento 04.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 04 series 00. Supplement 04

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/04*3449

Estensione N° / Extension N°:

00

Marcatura ruota / Wheel marking :

124R-003449

- | | | |
|-----|---|---|
| 1 | Fabbricante della ruota:
(Wheel Manufacture) | MAK S.p.A. |
| 2 | Designazione del tipo di ruota:
(Wheel type designation) | NO7070 |
| 2.1 | Categoria delle ruote sostitutive:
(Category of replacement wheels) | Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)
Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4) |
| 2.2 | Materiali impiegati:
(Construction material) | GAISi10Cu |
| 2.3 | Metodo di Produzione:
(Method of production) | Fusione in gravità
Gravity casting |
| 2.4 | Designazione del profilo del cerchio:
(Rim contour designation) | 7 J x 17" H2 |
| 2.5 | Off-set della ruota:
(Wheel inset/outset) | Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1)
See FITMENT LIST (Attachment 1) |
| 2.6 | Fissaggio della ruota:
(Wheel attachment) | 5 (Cinque) fori
5 (Five) holes |
| 2.7 | Portata Massima e Circonferenza di Rotolamento:
(Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference) | 1350Kg, 2320mm |
| 3 | Indirizzo del fabbricante:
(Manufacturer's address) | Via C. Colombo, 14 - 25013 Carpenedolo (BS) Italy |
| 4 | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:
(If applicable, name and address of manufacturers' representative) | -
- |
| 5 | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione:
(Wheel submission date for approval test) | 09/12/2025 |

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(*Technical Service responsible for carrying out the approval test*) **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA**
- 7 Data del verbale di prova stilato:
(*date of test report issued by the Technical Service*) **16/12/2025**
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(*Number of test report issued by the Technical Service*) **59859/V-BS**
- 9 Osservazioni:
(*Remarks*) -
- 10 L'omologazione è rilasciata / ~~rifiutata~~ / ~~estesa~~ / ~~revocata~~:
(*Approval granted / refused / extended / withdrawn*) **Rilasciata
Granted**
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(*Reason(s) for the extension (if applicable)*) -
- 12 Luogo:
(*Place*) **Brescia**
- 13 Data:
(*Date*)
- 14 Firma/ Nome:
(*Signature/ Name*) **Il Dirigente**
- 15 Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e L'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
(*Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request*)
- Scheda informativa
Information Document
- Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
- Accessori
Accessories
- Disegni
Drawings
- NO7070 rev.00**
- Simone
Comi
23.01.2026
14:40:22
GMT+00:00



LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/04*3449*00

Wheel marking: E3 124R-003449



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Ring	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Citroen	Jumpy (III) / SpaceTourer	V	57-130	e2*2007/46*0530*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	225/55R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Citroen	Jumpy (III) / SpaceTourer	V	57-130	e2*2007/46*0530*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	215/60R17C	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Citroen	Jumpy (III) / SpaceTourer	V	57-130	e2*2007/46*0531*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Citroen	Jumpy (III) / SpaceTourer	V	57-130	e2*2007/46*0531*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	215/60R17C	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Fiat	Ulysse / Scudo (III)	V	57-130	e2*2007/46*0532*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	225/55R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Fiat	Ulysse / Scudo (III)	V	57-130	e2*2007/46*0532*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	215/60R17C	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Fiat	Ulysse / Scudo (III)	V	57-130	e2*2007/46*0533*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	225/55R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Fiat	Ulysse / Scudo (III)	V	57-130	e2*2007/46*0533*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	215/60R17C	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Opel	Zafira-life / Vivaro (C)	V	57-130	e2*2007/46*0532*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	225/55R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Opel	Zafira-life / Vivaro (C)	V	57-130	e2*2007/46*0532*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	215/60R17C	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Opel	Zafira-life / Vivaro (C)	V	57-130	e2*2007/46*0533*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Opel	Zafira-life / Vivaro (C)	V	57-130	e2*2007/46*0533*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	215/60R17C	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Peugeot	508 (I)	8	82-122	e2*2007/46*0080*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Peugeot	508 (I)	8	82-122	e2*2007/46*0081*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Peugeot	Expert (III) / Traveller	V	57-130	e2*2007/46*0532*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	225/55R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Peugeot	Expert (III) / Traveller	V	57-130	e2*2007/46*0532*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	215/60R17C	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Peugeot	Expert (III) / Traveller	V	57-130	e2*2007/46*0533*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Peugeot	Expert (III) / Traveller	V	57-130	e2*2007/46*0533*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	215/60R17C	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Toyota	Proace, I-Verso	V	57-130	e2*2007/46*0537*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	225/55R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Toyota	Proace, I-Verso	V	57-130	e2*2007/46*0537*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	215/60R17C	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Toyota	Proace, I-Verso	V	57-130	e2*2007/46*0538*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Toyota	Proace, I-Verso	V	57-130	e2*2007/46*0538*..	NO7070 GGX	5x108	Ø 65,1	46	-	O.E. Bolts	215/60R17C	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Nissan	Nissan Primera	P12	80-103	e11*98/14*0183*..	NO7070 FN3Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	MAK Kit	215/50R17	N225519-C
Nissan	Nissan X-Trail (III)	T32	96-130	e13*2007/46*1456*..	NO7070 FN3Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	MAK Kit	225/65R17	N225519-C
Subaru	Crosstrek	G6	100	e13*2018/858*00666*..	NO7070 F5IX	5x114,3	Ø 56,1	55	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,25 K19)
Subaru	Crosstrek	G6-SS	100	e13*KS18/858*00022*..	NO7070 F5IX	5x114,3	Ø 56,1	55	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,25 K19)
Subaru	Impreza	G6	100	e13*2018/858*00666*..	NO7070 F5IX	5x114,3	Ø 56,1	55	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,25 K19)
Subaru	Impreza	G6-SS	100	e13*KS18/858*00022*..	NO7070 F5IX	5x114,3	Ø 56,1	55	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,25 K19)

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/04*3449*00

Wheel marking: E3 124R-003449



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e relative note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note
Subaru	Legacy	B6	110-129	e1*2007/46*1320*..	NO7070 F5IX	5x114,3	Ø 56,1	55	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,25 K19)
Subaru	Levorg	V1, V	110-125	e1*2007/46*1203*..	NO7070 F5IX	5x114,3	Ø 56,1	55	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,25 K19)
Subaru	Outback	B6	110-129	e1*2007/46*1320*..	NO7070 F5IX	5x114,3	Ø 56,1	55	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,25 K19)
Subaru	Outback	B6GPL	110-129	e3*2007/46*0385*..	NO7070 F5IX	5x114,3	Ø 56,1	55	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,25 K19)
KGM	Musso EV	OK	65-66	e9*2018/858*11708*..	NO7070 N5	5x130	Ø 84,1	48	-	O.E. Nuts	245/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M14x1,5 K21)
KG Mobility	Musso EV	OK	65-66	e9*2018/858*11708*..	NO7070 N5	5x130	Ø 84,1	48	-	O.E. Nuts	245/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M14x1,5 K21)
SsangYong	Musso EV	OK	65-66	e9*2018/858*11708*..	NO7070 N5	5x130	Ø 84,1	48	-	O.E. Nuts	245/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M14x1,5 K21)

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Approval n°: E3 124R00/04*3449*00

Wheel marking: E3 124R-003449

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e relative note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE

Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.

PRELIMINARY NOTE

Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

CATENABILITÀ

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

CHAINABILITY

For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.

In caso di bulloneria aftermarket fornita da MAK S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

BOLT TIGHTENING TORQUE

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.

In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by MAK S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

RECOMMENDED TYRE PRESSURE

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

COMPATIBILITÀ TPMS

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo

TPMS COMPATIBILITY

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations