



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADF038 EST001


Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: NI57060
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-AISI 7 Mg
Metodo di produzione: fusione in bassa pressione
Designazione del profilo del cerchio: 7J x 16 H2
Offset della ruota : da ET 25 a ET 50 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. NI57060 Rev.01
Portata massima: 705 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 04 agosto 2015
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 01 settembre 2015
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 32974/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è ~~rilasciata~~/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. NI57060 Rev.01
- 12.2 Tipo funzionale: NI57060
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 26 ottobre 2015

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

NI57060 REV01

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
NI57060/P	35	5x100(98)	R.S. 72	705	2290	Ø58,1-A-Ø72
		5x100	R.S. 72	705	2290	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
NI57060/GG3	45	5x108	R.S. 72	705	2290	Ø63,4-D-Ø72
NI57060/LG	35	5x110	Ø 65,1 mm.	705	2290	-
NI57060/W	35	5x112	R.S. 76	705	2290	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
NI57060/FF	40	5x114,3	R.S. 76	705	2290	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
NI57060/F4	50	5x114,3	R.S. 76	705	2290	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
NI57060/UHN	40	5x115	Ø 70,2 mm.	705	2290	-
NI57060/HA	25	5x98	Ø 58,1 mm.	650	2025	-
NI57060/DF2	39	5x105	Ø 56,6 mm.	705	2290	-
NI57060/G	35	5x108	R.S. 72	705	2290	Ø60,1-H-Ø72
						Ø63,4-D-Ø72
NI57060/VK2	42	5x112(110)	R.S. 76	705	2290	Ø65,1-GG-Ø72
		5x112	R.S. 76	705	2290	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
NI57060/GG2X	32	5x108	Ø 65,1 mm.	705	2290	-
NI57060/GG3X	45	5x108	Ø 65,1 mm.	705	2290	-
NI57060/VK	45	5x112	R.S. 76	705	2290	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
NI57060/FN3X	48	5x114,3	Ø 66,1 mm.	705	2290	-



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 32974/V-BS del 01/09/2015
2. SCHEDA INFORMATIVA N. NI57060 Rev.01
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADF038 del 03/03/2015 e Verbale N. 31682/V-BS del 08/01/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49658*03
7. CERTIFICAZIONE NADF038 del 03/03/2015
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 435 W-997 Roma, 8 gennaio 2019
Prot. in uscita: 510 W-997

Alla MAK s.p.a.
Via Cristoforo Colombo 14
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo 4M7070 NI57060
Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013.

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	003	dell'omologazione nazionale	NADG	057	
	4M7070	del	22 febbraio 2016		
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002	dell'omologazione nazionale	NADF	038	EST001
	NI57060	del	26 ottobre 2015		

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Si trasmette in allegato per il costruttore:
documentazione informativa in carta semplice.

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	C8	E*****	e2*98/14*0254*..	79-116	NI57060/HA	5x98	Ø 58,1	25	-	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	-	215/55 R16	215/60 R16
FIAT	500L TREKKING	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	NI57060/HA	5x98	Ø 58,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	195/55 R16	195/60 R16
													205/55 R16	215/50 R16
													215/55 R16	225/50 R16 (GS0)
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	NI57060/HA	5x98	Ø 58,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	195/55 R16	195/60 R16
													205/55 R16	215/50 R16
													215/55 R16	225/50 R16 (GS0)
FIAT	500L LIVING	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	NI57060/HA	5x98	Ø 58,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	195/55 R16 (GS0)	195/60 R16 (GS0)
													205/55 R16 (GS0)	215/50 R16 (GS0)
													215/55 R16 (GS0)	225/50 R16 (GS0)
FIAT	ULYSSE	179	e2*98/14*0255*..	79-116	NI57060/HA	5x98	Ø 58,1	25	-	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	-	215/55 R16	215/60 R16
LANCIA	PHEDRA	179	e2*98/14*0255*..	79-116	NI57060/HA	5x98	Ø 58,1	25	-	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	-	215/55 R16	215/60 R16
PEUGEOT	807	E	e2*98/14*0253*..	79-116	NI57060/HA	5x98	Ø 58,1	25	-	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	-	215/55 R16	215/60 R16
PEUGEOT	807	E*****	e2*98/14*0253*..	79-116	NI57060/HA	5x98	Ø 58,1	25	-	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	-	215/55 R16	215/60 R16
ALFA ROMEO	GT	937	e3*98/14*0070*..	103-125	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	205/50 R16	205/55 R16
													215/45 R16	225/45 R16
ALFA ROMEO	156 GTA	932	e3*98/14*0034*..	184	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	205/55 R16	
FIAT	500L TREKKING	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (GS0)
FIAT	500L LIVING	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (GS0)
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0002*..	66-99	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/60 R16 (NC)	
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0007*..	66-99	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/60 R16 (NC)	
OPEL	COMBO	Combo-D	e3*2007/46*0076*..	66-99	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/60 R16 (NC)	
OPEL	COMBO	Combo-Van	e3*2007/46*0079*..	66-99	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/60 R16 (NC)	
LEXUS	CT200h	A10(a)	e11*2007/46*0150*..	73	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/55 R16	195/60 R16
													205/55 R16	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	81-120	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/50 R16	205/55 R16
													215/50 R16	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	81-120	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/55 R16	
TOYOTA	CELICA	T23	e11*98/14*0122*..	105-141	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/50 R16	
TOYOTA	CELICA	T23	e11*2001/116*0122*..	105-141	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/50 R16	
TOYOTA	PRIUS	HW2	e11*2001/116*0200*..	57	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/55 R16	
TOYOTA	URBAN CRUISER	XP11	e11*2001/116*0263*..	66-74	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	195/60 R16	
TOYOTA	URBAN CRUISER	XP11	e11*2001/116*0263*..	66	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	4	195/60 R16	205/55 R16
													215/50 R16	215/55 R16
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	108-110	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/60 R16	205/65 R16
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	108-110	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/60 R16	205/65 R16
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	108-110	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	205/65 R16
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0982*09	108-110	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16	215/70 R16

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-110	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16	215/70 R16
SUBARU	FORESTER	SJLPG	e50*2007/46*0147*..	108-110	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16	215/70 R16
SUBARU	FORESTER	SG	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0209*06	92-169	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	205/65 R16
SUBARU	FORESTER	SG	Omologazioni consentite fino a e13*98/14*0087*02	92-169	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/55 R16	205/65 R16
SUBARU	FORESTER	SGG	e11*2001/116*0242*..	90-169	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	205/65 R16
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/55 R16	215/55 R16
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/65 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	225/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	235/60 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	225/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/60 R16	215/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/60 R16	225/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/60 R16	215/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/60 R16	225/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/60 R16	215/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	110-180	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/60 R16	225/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	110-180	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	215/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-123	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/60 R16	215/65 R16
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-123	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/70 R16	
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	205/50 R16 (GS0)	205/55 R16 (GS0)
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R16	225/45 R16 (GS0)
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	205/50 R16 (GS0)	205/55 R16 (GS0)
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R16	225/45 R16 (GS0)
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	205/50 R16 (GS0)	205/55 R16 (GS0)
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R16	225/45 R16 (GS0)
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	205/50 R16 (GS0)	205/55 R16 (GS0)
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R16	225/45 R16 (GS0)
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/50 R16	205/45 R16
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/50 R16	215/45 R16
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	225/45 R16	
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/50 R16	205/45 R16
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/50 R16	215/45 R16
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	225/45 R16	
AUDI	A2	8Z	e1*2001/116*0131*..	55-81	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
AUDI	A2	8Z	e1*98/14*0131*..	55-81	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-132	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
AUDI	A3	8L	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0042*13	66-132	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel	Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	Tyre 3.1.2.12.			
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3	8L	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0042*14	66-132	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0414*..	170	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	215/45 R16 (NC)
AUDI	S1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	170	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	215/45 R16 (NC)
AUDI	S3	8L	e1*98/14*0042*..	154-180	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	132	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	165	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	110-140	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/55 R16	215/50 R16
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0089*..	132	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0089*..	165	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0089*..	110-140	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/55 R16	215/50 R16
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0089*..	132	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0089*..	165	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0089*..	110-140	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/55 R16	215/50 R16
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-77	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	205/50 R16 (GSO)
													215/40 R16 (GSO)	215/45 R16 (GSO)
SEAT	IBIZA CUPRA	6J	e9*2001/116*0067*..	132	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	205/45 R16
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-77	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-77	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SEAT	IBIZA	6L	e9*98/14*0041*..	44-77	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SEAT	CORDOBA	6L	e9*98/14*0041*..	44-77	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-132	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/55 R16	
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-132	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/55 R16	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-132	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/55 R16	
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-132	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/55 R16	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	110-150	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	205/55 R16	225/45 R16
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	110-150	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	205/55 R16	225/45 R16
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-92	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SEAT	TOLEDO	NH	e8*2007/46*0321*..	55-92	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	44-85	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SKODA	FABIA	5J	e11*2001/116*0291*..	44-92	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SKODA	FABIA	5J	e11*2007/46*0013*..	44-92	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-92	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SKODA	FABIA RS	5J	e11*2001/116*0291*..	132	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-92	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SKODA	RAPID	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	205/45 R16
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	205/45 R16
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	205/45 R16
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	205/45 R16
VOLKSWAGEN	FOX (no Fox Cross)	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	205/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF IV VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	GOLF IV VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	GOLF IV VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	215/45 R16
													225/45 R16	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-162	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/45 R16	215/45 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-162	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/45 R16	215/45 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-110	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
VOLKSWAGEN	POLO FUN	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16	205/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16	205/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO GTI	6R	e1*2001/116*0510*..	132-141	NI57060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
CHEVROLET	CRUZE	CHIR	e50*2007/46*0007*..	74-104	NI57060/DF2	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	74-104	NI57060/DF2	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	
CHEVROLET	KALOS	KL1T	e4*2007/46*0270*..	55-85	NI57060/DF2	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/55 R16	195/60 R16
													205/50 R16	205/55 R16
													225/45 R16	
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	55-85	NI57060/DF2	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/55 R16	195/60 R16
													205/50 R16	205/55 R16
													225/45 R16	
CHEVROLET	TRAX	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	NI57060/DF2	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/65 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													205/70 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
CHEVROLET	TRACKER	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	NI57060/DF2	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/65 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													205/70 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	70-103	NI57060/DF2	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	205/60 R16
													205/65 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/50 R16
													225/55 R16	
OPEL	ASTRA	B-K	e4*2007/46*0996*..	70-147	NI57060/DF2	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	64-103	NI57060/DF2	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	205/60 R16
													205/65 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/50 R16
													225/55 R16	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	85-103	NI57060/DF2	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	205/60 R16
													205/65 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/50 R16
													225/55 R16	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	64-103	NI57060/DF2	5x105	∅ 56,6	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	205/55 R16 205/60 R16 215/60 R16 225/55 R16	205/60 R16 215/55 R16 225/50 R16
OPEL	MOKKA	J-A	e4*2007/46*0537*..	85-103	NI57060/DF2	5x105	∅ 56,6	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	195/65 R16 (NC) 205/70 R16 (NC)	205/65 R16 (NC) 215/65 R16 (NC)
RENAULT	AVANTIME	DE	e2*98/14*0247*..	110-152	NI57060/G	5x108	R.S. ∅72	35	∅72-H-∅60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	–	225/55 R16	
RENAULT	SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	75-102	NI57060/G	5x108	R.S. ∅72	35	∅72-H-∅60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	4	215/60 R16	215/65 R16
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	NI57060/G	5x108	R.S. ∅72	35	∅72-H-∅60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	–	205/60 R16	215/55 R16
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	NI57060/G	5x108	R.S. ∅72	35	∅72-D-∅63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R16 (GSO) 205/60 R16 (GSO)	205/55 R16 (GSO)
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	NI57060/G	5x108	R.S. ∅72	35	∅72-D-∅63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R16 (GSO) 205/60 R16 (GSO)	205/55 R16 (GSO)
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	NI57060/G	5x108	R.S. ∅72	35	∅72-D-∅63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R16 (GSO) 205/60 R16 (GSO)	205/55 R16 (GSO)
FORD	KUGA my2013	DM2	e13*2001/116*0109*..	85-134	NI57060/G	5x108	R.S. ∅72	35	∅72-D-∅63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/65 R16	
FORD	KUGA	DM2	e13*2001/116*0109*..	100-147	NI57060/G	5x108	R.S. ∅72	35	∅72-D-∅63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/65 R16	215/70 R16
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	NI57060/G	5x108	R.S. ∅72	35	∅72-D-∅63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R16 (GSO)	
FORD	C-MAX	DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	63-134	NI57060/G	5x108	R.S. ∅72	35	∅72-D-∅63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R16 (GSO)	
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-118	NI57060/G	5x108	R.S. ∅72	35	∅72-D-∅63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	215/75 R16	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	NI57060/G	5x108	R.S. ∅72	35	∅72-D-∅63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16	
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	NI57060/G	5x108	R.S. ∅72	35	∅72-D-∅63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	NI57060/G	5x108	R.S. ∅72	35	∅72-D-∅63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	NI57060/G	5x108	R.S. ∅72	35	∅72-D-∅63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/60 R16 (GSO)	205/65 R16 (GSO)
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-147	NI57060/G	5x108	R.S. ∅72	35	∅72-D-∅63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	–	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-147	NI57060/G	5x108	R.S. ∅72	35	∅72-D-∅63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	–	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-147	NI57060/G	5x108	R.S. ∅72	35	∅72-D-∅63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	–	215/60 R16	
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-170	NI57060/G	5x108	R.S. ∅72	35	∅72-D-∅63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	–	205/60 R16	
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-170	NI57060/G	5x108	R.S. ∅72	35	∅72-D-∅63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	–	205/60 R16	
CITROEN	C5	R****	e2*2001/116*0360*..	80	NI57060/GG2X	5x108	∅ 65,1	32	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	215/60 R16 (NC)	
CITROEN	C5	R****	e2*2001/116*0360*..	80-120	NI57060/GG2X	5x108	∅ 65,1	32	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	225/60 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
CITROEN	C5 SW	R****	e2*2001/116*0360*..	80	NI57060/GG2X	5x108	∅ 65,1	32	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	215/60 R16 (NC)	
CITROEN	C5 SW	R****	e2*2001/116*0360*..	80-120	NI57060/GG2X	5x108	∅ 65,1	32	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	225/60 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
PEUGEOT	407	6****	e2*2001/116*0369*..	80-120	NI57060/GG2X	5x108	∅ 65,1	32	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	205/60 R16	
PEUGEOT	407	6*RFJ*	e2*2001/116*0331*..	80-120	NI57060/GG2X	5x108	∅ 65,1	32	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	205/60 R16	
PEUGEOT	407	6*RFN*	e2*2001/116*0293*..	80-120	NI57060/GG2X	5x108	∅ 65,1	32	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	205/60 R16	
PEUGEOT	407	6*RHL*	e2*2001/116*0312*..	80-120	NI57060/GG2X	5x108	∅ 65,1	32	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	205/60 R16	
PEUGEOT	407	6*RRH*	e2*2001/116*0297*..	80-120	NI57060/GG2X	5x108	∅ 65,1	32	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	205/60 R16	
PEUGEOT	407	6*6FY*	e2*2001/116*0330*..	80-120	NI57060/GG2X	5x108	∅ 65,1	32	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	205/60 R16	
PEUGEOT	407	6*6FZ*	e2*2001/116*0292*..	80-120	NI57060/GG2X	5x108	∅ 65,1	32	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	205/60 R16	
PEUGEOT	407	6*9HY*	e2*2001/116*0336*..	80-120	NI57060/GG2X	5x108	∅ 65,1	32	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	205/60 R16	
PEUGEOT	407	6*9HZ*	e2*2001/116*0296*..	80-120	NI57060/GG2X	5x108	∅ 65,1	32	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	205/60 R16	
PEUGEOT	607	9	e2*98/14*0199*..	79-152	NI57060/GG2X	5x108	∅ 65,1	32	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	225/55 R16	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	NI57060/GG3	5x108	R.S. ∅72	45	∅72-D-∅63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS SW	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	NI57060/GG3	5x108	R.S. ∅72	45	∅72-D-∅63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	NI57060/GG3	5x108	R.S. ∅72	45	∅72-D-∅63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	NI57060/GG3	5x108	R.S. ∅72	45	∅72-D-∅63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS CC	DB3	e13*2001/116*0157*..	74-107	NI57060/GG3	5x108	R.S. ∅72	45	∅72-D-∅63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R16 (NC)	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/55 R16	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R16	205/55 R16
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/60 R16	215/55 R16
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R16	205/55 R16
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16	215/55 R16
FORD	KUGA	DM2	e13*2001/116*0109*..	100-147	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16	215/70 R16
FORD	KUGA my2013	DM2	e13*2001/116*0109*..	85-134	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-92	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16	
FORD	MODEO SW	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-162	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16	
FORD	MODEO SW	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/55 R16	
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
FORD	MODEO	BWY	e1*98/14*0156*..	66-166	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16	
FORD	MODEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-166	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	
FORD	MODEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-166	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	
FORD	MODEO HYBRID	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R16 (NC)	
FORD	GALAXY	WA6	e13*2001/116*0185*..	74-176	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/60 R16	225/55 R16
FORD	S-MAX	WA6	e13*2001/116*0185*..	74-176	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/60 R16	225/55 R16
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/55 R16	225/50 R16
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	77-92	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16	215/55 R16
FORD	C-MAX	DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	63-134	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16	215/55 R16
FORD	C-MAX	DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	63-134	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/50 R16	
JAGUAR	S-TYPE	CCX	Omologazioni consentite a partire da e11*98/14*0115*06	147-175	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16	225/55 R16
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e11*98/14*0176*..	96-170	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-118	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/75 R16	225/70 R16
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16	205/55 R16
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R16	215/55 R16
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/55 R16 (NC)	235/50 R16 (GS0)
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/55 R16 (GS0)	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16	205/55 R16
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/55 R16	
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16	205/55 R16
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/55 R16	
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16	205/55 R16
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R16	215/55 R16

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16 (NC)	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-157	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-147	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-210	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/55 R16	
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-147	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-210	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/55 R16	
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-170	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-170	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/55 R16	
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/55 R16	
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	4	215/65 R16	225/60 R16
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	4	225/65 R16	235/60 R16
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	4	215/65 R16	225/60 R16
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	4	225/65 R16	235/60 R16
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-121	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	205/60 R16 (GS0)	
CITROEN	C4 GRAN PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-121	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	205/60 R16 (GS0)	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	88-130	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	215/70 R16	
PEUGEOT	308 SW	L	e2*2007/46*0405*..	68-96	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
PEUGEOT	308 SW	L	e2*2007/46*0405*..	68-115	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-96	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	195/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	110	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	215/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	115	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	195/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	508 (no RXH)	8	e2*2007/46*0080*..	82-120	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	215/60 R16	225/55 R16
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16	225/55 R16
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-200	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16	225/55 R16
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16	225/55 R16
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16	225/55 R16
VOLVO	V70	J	e4*2001/116*0061*..	103	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	V70	J	e4*98/14*0061*..	103	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	V70 CROSS COUNTRY	S	e4*2001/116*0040*..	120-154	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/65 R16
VOLVO	V70 CROSS COUNTRY	S	e4*98/14*0040*..	120-154	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/65 R16
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	81-191	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	V70	S	e4*98/14*0040*..	81-191	NI57060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-121	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	205/60 R16 (GS0)	
CITROEN	C4 GRAN PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-121	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	205/60 R16 (GS0)	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	88-130	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	215/70 R16	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-96	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	195/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	110	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	195/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	115	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	195/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	308 SW	L	e2*2007/46*0405*..	68-96	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
PEUGEOT	308 SW	L	e2*2007/46*0405*..	68-115	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
PEUGEOT	508 (no RXH)	8	e2*2007/46*0080*..	82-120	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	215/55 R16	225/55 R16
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-200	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	-	215/55 R16	225/55 R16
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	215/55 R16	225/55 R16
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	-	215/55 R16	225/55 R16
VOLVO	V70	J	e4*2001/116*0061*..	103	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	V70	J	e4*98/14*0061*..	103	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	V70 CROSS COUNTRY	S	e4*2001/116*0040*..	120-154	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	205/55 R16	215/65 R16
VOLVO	V70 CROSS COUNTRY	S	e4*98/14*0040*..	120-154	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	-	205/55 R16	215/65 R16
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	81-191	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	V70	S	e4*98/14*0040*..	81-191	NI57060/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	-	205/55 R16	215/55 R16
ALFA ROMEO	GIULIETTA (NO Freni Brembo)	940	e3*2007/46*0027*..	77-125	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B450L28517	2	195/50 R16	195/55 R16
													205/55 R16	215/55 R16 (GSO)
													225/45 R16	225/50 R16 (GSO)
ALFA ROMEO	159 (NO Freni Brembo)	939	e3*2001/116*0212*..	85-125	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/55 R16 (NC)	
ALFA ROMEO	159 (NO Freni Brembo)	939	e3*2001/116*0212*..	85-136	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/55 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/55 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/55 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
ALFA ROMEO	159 SPORTWAGON (NO Freni Brembo)	939	e3*2001/116*0212*..	85-125	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/55 R16 (NC)	
ALFA ROMEO	159 SPORTWAGON (NO Freni Brembo)	939	e3*2001/116*0212*..	85-136	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/55 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-110	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	225/50 R16
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/55 R16	225/50 R16
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	215/60 R16 (GSO)	225/55 R16 (GSO)
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	81-125	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	215/65 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-147	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-147	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	ASTRA ESTATE	A-H	e11*2001/116*0247*..	55-147	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	ASTRA CC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-147	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-147	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-147	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-147	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	COMBO	Combo-C	e1*2007/46*0291*..	48-74	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/45 R16	205/45 R16
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2001/116*0327*..	48-74	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/45 R16	205/45 R16

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2007/46*0293*..	48-74	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/45 R16	205/45 R16
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e1*2007/46*0129*..	48-74	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/45 R16	205/45 R16
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-88	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/55 R16	
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-96	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/60 R16	
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-103	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	MERIVA VAN	S-D MONOCAB/ V	e4*2007/46*0271*..	55-96	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/55 R16	
OPEL	MERIVA VAN	S-D MONOCAB/ V	e4*2007/46*0271*..	55-103	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/60 R16	
OPEL	MERIVA VAN	S-D MONOCAB/ V	e4*2007/46*0271*..	55-103	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	OMEGA	V94	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0077*05	74-160	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/50 R16	225/55 R16
OPEL	OMEGA SW	V94/Kombi	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0078*05	74-160	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/50 R16	225/55 R16
OPEL	SIGNUM	VECTRA/CAR	e1*2001/116*0214*..	74-155	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	215/55 R16
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	215/55 R16
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-155	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	215/55 R16
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-184	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	215/55 R16
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	74-147	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	215/55 R16
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	74-147	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	215/55 R16
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab-CNG	e1*2001/116*0378*..	69-110	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	215/55 R16
OPEL	ZAFIRA VAN	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	74-147	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	215/55 R16
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-206	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
SAAB	9-3	YS3F????	e4*2001/116*0065*..	88-206	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
SAAB	9-3 Cabrio	YS3F????	e4*2001/116*0077*..	110-184	NI57060/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	-	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC) 215/50 R16 (NC)
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	215/55 R16
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	55-108	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	55-108	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*97/27*0101*..	55-108	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0101*..	55-108	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16
OPEL	ASTRA CC	T98C	e1*98/14*0132*..	74-108	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	55-108	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	55-108	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	55-147	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R16 225/45 R16	215/45 R16
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	55-147	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R16 225/45 R16	215/45 R16
OPEL	COMBO	Combo-C	e1*2007/46*0291*..	48-74	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/45 R16	195/50 R16
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2001/116*0327*..	48-74	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2007/46*0293*..	48-74	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e1*2007/46*0129*..	48-74	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
OPEL	CORSA	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	74	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/45 R16	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel	Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	Tyre 3.1.2.12.			
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	CORSA-D	S-D	Omologazioni consentite fino da e1*2001/116*0379*29	88-110	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/55 R16 225/45 R16	205/50 R16
OPEL	CORSA D OPC	S-D	Omologazioni consentite fino da e1*2001/116*0379*29	141	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/55 R16	
OPEL	ADAM-S	S-D	e1*2001/116*0379*..	110	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC) 215/45 R16 (NC)	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)
OPEL	SIGNUM	VECTRA/CAR	e1*2001/116*0214*..	74-114	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-114	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	
OPEL	SIGNUM	VECTRA/CAR	e1*2001/116*0214*..	74-184	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
OPEL	VECTRA	VECTRA/LIM	e1*98/14*0187*..	74-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
OPEL	VECTRA	Z02	e11*2001/116*0214*..	74-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
OPEL	VECTRA	Z18XE	e11*2001/116*0235*..	74-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-129	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-114	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-129	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-206	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
SAAB	9-3	YS3F???	e4*2001/116*0065*..	88-206	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
SAAB	9-3 Cabrio	YS3F???	e4*2001/116*0077*..	110-184	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
SAAB	9-5	YS3E	e11*96/27*0073*..	88-191	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
SAAB	9-5	YS3E	e4*2001/116*0096*..	88-191	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A4	8E	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0151*09	74-162	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-162	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A4	8E	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0151*10	75-188	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	S6	4B	e1*2001/116*0051*..	191-250	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16	
AUDI	S6	4B	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0051*17	191-250	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16	
AUDI	S6	4B	e1*2001/116*0051*..	85-184	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0051*17	85-184	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-188	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	225/55 R16
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-188	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	225/55 R16
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-188	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	225/55 R16
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-250	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/60 R16	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-250	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/60 R16	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC) 245/55 R16 (NC)	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC) 255/55 R16 (NC)
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC) 245/55 R16 (NC)	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC) 255/55 R16 (NC)

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	EXEO SW	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R16	205/55 R16
SEAT	EXEO SW	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R16	205/55 R16
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R16	205/55 R16
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R16	205/55 R16
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/55 R16 (NC)
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/55 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	77-135	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	77-135	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
													205/55 R16	205/60 R16
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16	215/60 R16
													225/50 R16	225/55 R16
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16
													225/45 R16	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-125	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GS0)	
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-125	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GS0)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-140	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT my2014	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-140	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-103	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/45 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-155	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
													215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2001/116*0450*..	81-155	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
													245/55 R16 (NC)	245/60 R16 (NC)
													255/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*..	81-155	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
													225/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
													245/55 R16 (NC)	245/60 R16 (NC)
													255/55 R16 (NC)	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT	3B	e1*95/54*0043*..	66-142	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	215/55 R16
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-132	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-132	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-132	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-142	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-142	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A4	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A4	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*96/27*0051*..	81-142	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*98/14*0051*..	81-142	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	81-142	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-188	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	225/55 R16
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-188	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-188	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-250	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/60 R16	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-250	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/60 R16	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16	215/65 R16
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/60 R16	235/60 R16
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-147	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/55 R16	
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-147	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16	205/60 R16
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/55 R16	205/60 R16
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16	205/60 R16
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/55 R16	205/60 R16
SEAT	EXEO SW	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SEAT	EXEO SW	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16	205/60 R16
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/55 R16	205/60 R16
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16	205/60 R16
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/55 R16	205/60 R16
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													195/55 R16	195/60 R16
SKODA	OCTAVIA (no Octavia Scout)	5E	e11*2007/46*0243*..	63-132	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-125	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-125	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-140	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	235/55 R16 (NC)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	215/55 R16
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-169	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*10	85	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-162	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-162	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-162	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE Hybrid	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11	110	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-110	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/55 R16	195/60 R16
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT my2014	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-140	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 225/60 R16	225/55 R16
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-103	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/45 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2001/116*0450*..	81-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC) 245/55 R16 (NC) 255/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC) 245/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*..	81-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC) 245/55 R16 (NC) 255/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC) 245/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-103	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-103	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-103	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-110	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (GSO)	205/65 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-110	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (GSO)	205/65 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT	3B	e1*95/54*0043*..	66-142	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	225/45 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	225/45 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*2001/116*0023*..	66-150	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*..	66-150	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
AUDI	A4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
AUDI	A4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	100-195	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
AUDI	A4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
AUDI	A4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
AUDI	A4 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	90-140	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	195/65 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
AUDI	A4 my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	90-140	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
AUDI	A4 my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	90-140	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/55 R16 (NC)	
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/60 R16	215/55 R16 (GSO)
MERCEDES	C-KLASSE	202	e1*93/81*0034*..	55-145	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	2	205/55 R16	
MERCEDES	C-KLASSE	203	e1*98/14*0139*..	75-170	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	2	205/55 R16	225/50 R16
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC	203	e1*98/14*0139*..	125-170	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	4	205/55 R16	
MERCEDES	C-KLASSE	203 CL	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0159*18	75-160	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	2	205/55 R16	
MERCEDES	C-KLASSE SW 4-MATIC	203K	e1*98/14*0158*..	125-170	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	4	205/55 R16	
MERCEDES	C-KLASSE SW	203K	e1*98/14*0158*..	75-170	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	2	205/55 R16	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-215	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/60 R16	205/55 R16
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC	204	e1*2001/116*0431*..	120-170	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	205/55 R16	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-155	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-155	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-155	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R16 (NC)	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	CLC-KLASSE	203 CL	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0159*19	75-150	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	2	205/55 R16	225/50 R16
MERCEDES	CLK-KLASSE	208	e1*96/27*0054*..	100-160	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16	225/45 R16 (NC)
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*..	100-170	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16	215/50 R16 (NC)
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-125	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16	215/55 R16
MERCEDES	E-KLASSE SW	210K	e1*93/81*0033*..	83-125	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	215/55 R16	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-170	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-170	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-150	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
MERCEDES	E-KLASSE Coupe	207	e1*2001/116*0502*..	120-215	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16 225/50 R16
MERCEDES	SLK	170	e1*95/54*0039*..	100-160	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16 (NC)	225/45 R16 (NC)
MERCEDES	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-150	NI57060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R16 225/45 R16	205/55 R16
AUDI	A4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	205/60 R16	225/55 R16
AUDI	A4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	205/60 R16	225/55 R16
AUDI	A4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	205/60 R16	225/55 R16
AUDI	A4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	100-195	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	205/60 R16	225/55 R16
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	205/60 R16	225/55 R16
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	205/60 R16	225/55 R16
MINI	CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-110	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/60 R16 (GSO)	
MINI	MINI	UKL-L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0371*10	55-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R16	
BMW	SERIE 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-141	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/55 R16 (GSO)	205/60 R16 (GSO)
BMW	SERIE 2 Gran Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-141	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/55 R16 (GSO)	205/60 R16 (GSO)
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-90	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/55 R16	195/60 R16
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-125	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R16	205/55 R16
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-90	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/55 R16	195/60 R16
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-125	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R16	205/55 R16
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-85	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16	195/60 R16
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R16	205/55 R16
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-90	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16	195/60 R16
MERCEDES	B-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-90	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16	195/60 R16
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/60 R16	215/55 R16
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC	204	e1*2001/116*0431*..	120-170	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-170	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE Coupe	204	e1*2001/116*0431*..	115	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/60 R16	
MERCEDES	C-KLASSE Coupe	204	e1*2001/116*0431*..	115-150	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R16	205/55 R16
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	e1*2001/116*0457*..	85-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	C-KLASSE SW	204K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-170	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE SW 4-MATIC	204K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	120-150	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-155	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-130	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16	195/60 R16
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*12	80-130	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R16	205/55 R16
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*12	90-130	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16	195/60 R16
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-125	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16	215/55 R16
MERCEDES	E-KLASSE SW	210K	e1*93/81*0033*..	83-125	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16	215/55 R16
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-150	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-150	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
MERCEDES	E-KLASSE Coupe	207	e1*2001/116*0502*..	120-225	NI57060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16	215/50 R16
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R16	225/55 R16
LEXUS	GS300	S1	e6*93/81*0010*..	156	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16	215/50 R16
LEXUS	IS250	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-153	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/55 R16	
LEXUS	IS300H	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-153	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/55 R16	
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/70 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	215/55 R16	215/60 R16
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	225/55 R16	225/60 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/45 R16	205/45 R16
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R16	205/60 R16
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-99	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R16	225/50 R16
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-99,2	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	225/55 R16	205/60 R16
													205/60 R16	215/55 R16
													225/50 R16	225/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-99,2	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16 225/50 R16	215/55 R16 225/55 R16
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88-103	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-97	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-97	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-97	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/55 R16	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-73	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/55 R16	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	97	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/55 R16	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	97	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16 205/55 R16	205/55 R16
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R16 215/50 R16	205/55 R16 215/55 R16
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	215/55 R16
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-112	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	205/60 R16
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	205/60 R16
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09	66-97	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08	66-97	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16 215/50 R16	205/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16 215/50 R16	205/55 R16
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16 225/50 R16
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16	215/55 R16
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16	215/55 R16
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 225/60 R16	215/70 R16
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 225/60 R16	215/70 R16
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/70 R16 225/70 R16 235/70 R16	225/65 R16 235/60 R16
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-112	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/70 R16 (NC) 225/65 R16 (NC) 245/60 R16 (NC)	215/75 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-108	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-108	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-108	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	215/55 R16
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-99,2	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/55 R16 205/55 R16	195/60 R16 205/60 R16
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/55 R16	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-73	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/55 R16	
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD SEDAN	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD SEDAN	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16	
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	195/50 R16 215/45 R16	195/55 R16
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 215/45 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 215/45 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 215/45 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 215/45 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 215/45 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 215/45 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 215/45 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 215/45 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 215/45 R16	205/55 R16
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	205/60 R16
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	205/60 R16
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	205/60 R16
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	205/60 R16
HONDA	SHUTTLE	RA1	e6*93/81*0002*..	110	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	SHUTTLE	RA3	e6*95/54*0050*..	110	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
LAND ROVER	FREELANDER	LN	e11*96/79*0082*..	71-130	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16 215/60 R16	205/65 R16 215/65 R16

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LAND ROVER	FREELANDER	LND	e1*98/14*0134*..	71-130	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16	205/65 R16
													215/60 R16	215/65 R16
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	ACCORD SEDAN	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	ACCORD SEDAN	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/55 R16
													235/50 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0122*..	110-115	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/55 R16
													235/50 R16	
HONDA	CIVIC TOURER	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-104	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC TOURER	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-104	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC TOURER	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-104	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC TOURER	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
													225/45 R16	
HONDA	CIVIC TOURER	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
													225/45 R16	
HONDA	CIVIC TOURER	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
													225/45 R16	
HONDA	CIVIC SDR	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC SDR	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC SDR	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/55 R16
													235/50 R16	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/55 R16
													235/50 R16	
HONDA	CIVIC 3DR	FN1	e11*2001/116*0297*..	103	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC 3DR	FN3	e11*2001/116*0298*..	103	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC 3DR	FN2	e11*2001/116*0306*..	148	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC 3DR	FN4	e11*2001/116*0334*..	73	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/50 R16
													215/55 R16	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/50 R16
													215/55 R16	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/50 R16
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-96	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/60 R16	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16	215/65 R16
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16	215/65 R16
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16	215/65 R16
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16	215/65 R16
NISSAN	200SX	S14	e1*93/81*0012*..	147	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16	215/50 R16
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	205/60 R16	215/55 R16
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	81-147	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/60 R16	225/60 R16
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16	
NISSAN	LEAF	ZE0	e11*2007/46*0230*..	80	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16	
NISSAN	MAXIMA	A32	e1*93/81*0011*..	103-142	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-120	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16	205/60 R16
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/65 R16	225/60 R16
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/65 R16	225/60 R16
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-96	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R16	205/60 R16
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R16	205/60 R16
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/55 R16	195/60 R16
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-103	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R16	205/55 R16
RENAULT	MEGANE SW	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/55 R16	195/60 R16
RENAULT	MEGANE SW	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/55 R16	195/60 R16
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/55 R16	195/60 R16
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/55 R16	195/60 R16

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	215/70 R16	225/65 R16
													235/60 R16	235/65 R16
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
													225/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
													235/65 R16 (NC)	245/60 R16 (NC)
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/70 R16	
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/70 R16	
FORD	ESCAPE	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/70 R16	
FORD	ESCAPE	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/70 R16	
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	145	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/70 R16	
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	145	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/70 R16	
FORD	ESCAPE	1N2	e13*2001/116*0093*..	145	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/70 R16	
FORD	ESCAPE	1N2R	e13*2001/116*0091*..	145	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/70 R16	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16	
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-173	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R16	235/60 R16
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-127	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/70 R16	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/60 R16	225/55 R16
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16	225/55 R16
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
													245/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-99	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/50 R16 (GSO)	205/55 R16 (GSO)
													225/45 R16 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-99	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/50 R16 (GSO)	205/55 R16 (GSO)
													225/45 R16 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-99	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/50 R16 (GSO)	205/55 R16 (GSO)
													225/45 R16 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	215/70 R16
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	215/70 R16
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	215/70 R16
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (GSO)	215/70 R16 (GSO)
													225/65 R16 (GSO)	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (GSO) 225/65 R16 (GSO)	215/70 R16 (GSO)
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16 225/55 R16
KIA	CARNIVAL	UP	e11*98/14*0112*..	93-121	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (GSO)	195/60 R16 (GSO)
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-100	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (GSO)	195/60 R16 (GSO)
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-121	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	215/55 R16
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-121	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	215/55 R16
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R16	245/55 R16
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (GSO)	205/65 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	104	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/60 R16 (GSO)	205/65 R16 (GSO)
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/60 R16	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/60 R16	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	81-113	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/60 R16 (GSO)	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	81-113	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/60 R16 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	215/65 R16 225/65 R16	215/70 R16 235/60 R16
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/65 R16 225/65 R16	215/70 R16 235/60 R16
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	215/65 R16 225/65 R16	215/70 R16 235/60 R16
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (GSO) 205/55 R16 (GSO)	195/60 R16 (GSO)
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (GSO) 205/55 R16 (GSO)	195/60 R16 (GSO)
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (GSO) 205/55 R16 (GSO)	195/60 R16 (GSO)
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (GSO) 205/55 R16 (GSO)	195/60 R16 (GSO)
MAZDA	TRIBUTE	EP2	e13*2001/116*0092*..	91-149	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/70 R16	
MAZDA	TRIBUTE	EPR2	e13*2001/116*0090*..	91-149	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/70 R16	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/65 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/65 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)
MITSUBISHI	LANCER	CY0	e1*2001/116*0441*..	80-110	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16	205/60 R16
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)
MITSUBISHI	ECLIPSE	D30	e1*93/81*0027*..	103-130	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R16 225/45 R16	205/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MITSUBISHI	GRANDIS	NAOW	e1*2001/116*0269*..	100-121	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16	225/55 R16
MITSUBISHI	LANCER	CS0	e1*2001/116*0233*..	72-99	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R16	
MITSUBISHI	LANCER	CV0	e1*2001/116*0441*..	80-110	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16	205/60 R16
MITSUBISHI	OUTLANDER	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	215/60 R16	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	89-130	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16	
MITSUBISHI	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	89-130	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	103-130	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16	225/65 R16
													235/60 R16	245/60 R16
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	103-130	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16	225/65 R16
													235/60 R16	245/60 R16
MITSUBISHI	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	103-130	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16	225/65 R16
													235/60 R16	245/60 R16
MITSUBISHI	PAJERO PININ	H60W	e1*98/14*0123*..	84-95	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
													235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
													235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
													245/60 R16 (NC)	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/50 R16	195/55 R16
													205/50 R16	205/55 R16
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	97	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R16	225/45 R16
													195/50 R16	195/55 R16
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-99	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R16	205/55 R16
													215/55 R16	225/45 R16
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-99	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/55 R16	195/60 R16
													205/50 R16	205/55 R16
													215/55 R16	225/45 R16
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-99	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/55 R16	195/60 R16
													205/50 R16	205/55 R16
													215/55 R16	225/45 R16
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/55 R16	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/55 R16	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/55 R16	195/60 R16
													205/50 R16	205/55 R16
													225/45 R16	
HYUNDAI	IX20	JC	e11*2007/46*0337*..	57-94	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/55 R16	195/60 R16
													205/50 R16	205/55 R16
													225/45 R16	
HYUNDAI	IX20	JC	e11*2007/46*0338*..	57-94	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/55 R16	195/60 R16
													205/50 R16	205/55 R16
													225/45 R16	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	215/70 R16
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	215/70 R16
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/55 R16	195/60 R16
													205/55 R16	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/55 R16 205/55 R16	195/60 R16
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/55 R16 205/55 R16	195/60 R16
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/55 R16 205/55 R16	195/60 R16
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	104-126	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	81-113	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R16 225/55 R16 (GS0)	215/60 R16
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	81-113	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R16 225/55 R16 (GS0)	215/60 R16
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 215/55 R16 225/55 R16	205/60 R16 225/50 R16
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 215/55 R16 225/55 R16	205/60 R16 225/50 R16
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 205/55 R16 215/50 R16 215/60 R16 225/55 R16	215/70 R16 205/60 R16 215/55 R16 225/50 R16
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/55 R16 205/55 R16 215/50 R16 215/60 R16 225/55 R16	205/50 R16 225/45 R16 205/50 R16 225/45 R16 205/50 R16 225/45 R16
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16	205/50 R16 225/45 R16 205/50 R16 225/45 R16
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/55 R16 205/55 R16 205/55 R16	205/50 R16 225/45 R16 205/50 R16
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/55 R16 205/55 R16	205/50 R16 225/45 R16
MAZDA	MX-5	NC1	e11*2001/116*0202*..	93-118	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R16	
MAZDA	MX-5	NC1E	e1*2001/116*0371*..	93-118	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R16	
MAZDA	TRIBUTE	EP	e4*98/14*0044*..	145	NI57060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/70 R16	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16	
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	76-136	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16	215/55 R16
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16	215/55 R16
MAZDA	3 (Type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16	
MAZDA	5	CW	e1*2007/46*0433*..	85-110	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16	
MAZDA	6	GG1	e11*2001/116*0203*..	88-122	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16	
MAZDA	6 SW	GH	e1*2001/116*0448*..	83-136	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R16 205/60 R16	205/55 R16
MAZDA	6 SW	GHE	e13*2007/46*1075*..	83-136	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R16 205/60 R16	205/55 R16
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*06	88-125	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 29

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	6	GHE	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1075*02	88-125	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*06	88-132	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R16	205/55 R16
MAZDA	6	GHE	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1075*02	88-132	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R16	205/55 R16
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0448*05	88-125	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16	
MAZDA	6	GHE	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1075*01	88-125	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0448*05	88-136	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R16	205/55 R16
MAZDA	6	GHE	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1075*01	88-136	NI57060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R16	205/55 R16
DACIA	DUSTER	SD	e2*2001/116*0314*..	66-92	NI57060/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	48	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	4	215/60 R16	215/65 R16
DACIA	DUSTER	SD	e2*2007/46*0030*..	66-92	NI57060/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	48	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	4	215/60 R16	215/65 R16
DACIA	DUSTER	SD	e2*2001/116*0314*..	63-92	NI57060/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	48	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	215/60 R16	215/65 R16
DACIA	DUSTER	SD	e2*2007/46*0030*..	63-92	NI57060/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	48	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	215/60 R16	215/65 R16
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	NI57060/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	48	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	NI57060/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	48	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	
RENAULT	GRAND SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	NI57060/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	48	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	
RENAULT	GRAND SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	NI57060/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	48	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	
RENAULT	SCENIC J-CROSS	JZ	e2*2001/116*0379*..	81-97	NI57060/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	48	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	
RENAULT	SCENIC X-MOD	JZ	e2*2001/116*0379*..	81-97	NI57060/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	48	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	
RENAULT	MEGANE SW	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	NI57060/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	48	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	195/55 R16	195/60 R16
RENAULT	MEGANE SW	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	NI57060/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	48	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	195/55 R16	195/60 R16
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	NI57060/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	48	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	195/55 R16	195/60 R16
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	NI57060/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	48	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	195/55 R16	195/60 R16
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	NI57060/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	48	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	195/55 R16	195/60 R16
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-103	NI57060/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	48	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R16	205/55 R16
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	NI57060/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	48	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	205/60 R16
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	NI57060/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	48	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	215/55 R16	215/60 R16
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	81-120	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	215/55 R16
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*..	93-123	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16	225/65 R16
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*..	93-190	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16	225/65 R16
													225/70 R16	235/60 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-123	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16	225/65 R16
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-190	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16	225/65 R16
CHEVROLET	ORLANDO	CHIO	e50*2007/46*0050*..	96-120	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/70 R16	235/60 R16
CHEVROLET	ORLANDO	CHIO	e50*2007/46*0050*..	96-120	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
CHEVROLET	ORLANDO	CHIO	e50*2007/46*0050*..	96-120	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
CHEVROLET	ORLANDO	CHIO	e50*2007/46*0050*..	96-120	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/50 R16 (NC)	
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/50 R16 (NC)	
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/50 R16 (NC)	
CHEVROLET	VOLT	D1JCI	e13*2007/46*1158*..	111	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	
OPEL	AMPERA	D1JOI	e13*2007/46*1159*..	111	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	215/55 R16
OPEL	AMPERA	D1JOI	e13*2007/46*1159*..	111	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16	
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-123	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16	225/65 R16
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-123	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/70 R16	
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-190	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16	225/65 R16
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-190	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/70 R16	235/60 R16
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-110	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16	215/60 R16
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-110	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/55 R16	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-92	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-92	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	205/65 R16
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-132	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16	215/60 R16
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-132	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/50 R16	225/55 R16
OPEL	ASTRA	P-J	e4*2007/46*0141*..	81-92	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	
OPEL	ASTRA	P-J	e4*2007/46*0141*..	81-92	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	205/65 R16
OPEL	ASTRA	P-J	e4*2007/46*0141*..	81-132	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16	215/60 R16
OPEL	ASTRA	P-J	e4*2007/46*0141*..	81-132	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/50 R16	225/55 R16
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81-110	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81-110	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/55 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-92	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-92	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	205/65 R16
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-132	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16	215/60 R16
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-132	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/50 R16	225/55 R16
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	81-92	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	81-92	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	205/65 R16
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	81-132	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16	215/60 R16
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	81-132	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/50 R16	225/55 R16
OPEL	INSIGNIA	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-121	NI57060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/60 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "**." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".

NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.