



# Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

## CERTIFICATO riguardante:

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

### OMOLOGAZIONE N. NADS265

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione  
Direzione generale per la motorizzazione  
DIVISIONE 3**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota:  | <b>MAK S.p.A.</b>  |
| 2. Designazione del tipo di ruota:   | <b>RV6560</b>  |
| Marca:   | <b>MAK S.p.A.</b>  |
| Categoria della ruota:   | <b>Speciale</b>  |
| Materiali impiegati:   | <b>Lega G-ALSi10Cu</b>   |
| Metodo di produzione:  | <b>Fusione in Gravità</b>  |
| Designazione del profilo del cerchio:  | <b>6,5J x 16 H2</b>  |
| Offset della ruota:  | <b>da ET 45 a ET 65 (vedi tabella allegata)</b>                                |
| Fissaggio della ruota:   | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. RV6560 Rev.00</b> |
| Portata massima:   | <b>1350 kg</b>   |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:  | <b>Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)<br/>Italy</b>                     |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:                                | <b>NON RICORRE</b>   |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:                            | <b>11/06/2024</b>  |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione:         | <b>CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA</b>                                      |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                             | <b>18/06/2024</b>  |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                           | <b>55837/V-BS</b>  |
| 9. Osservazioni:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 10. L'omologazione è:  | <b>RILASCIATA / rifiutata / estesa / revocata</b>                              |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | <b>M1-M1G</b>  |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:   | <b>vedi scheda informativa n. RV6560 Rev.00</b>                                |
| 12.2. Tipo funzionale:   | <b>RV6560</b>  |
| 12.3. Famiglia 1:  | <b>(vedere tabella allegata)</b>   |
| 12.4. Famiglia 2:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12.5. Famiglia 3:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 13. Luogo:   | <b>ROMA</b>  |
| 14. Data:  | <b>(vedi firma digitale)</b>   |
| 15. Firma (digitale)   | <b>IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE<br/>ing. Paolo Sappino</b>                     |



16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

**ADATTAMENTI COPERTI**

RV6560 REV.00					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
RV6560/GG3X	46	5x108	Ø 65,1	1350	2410
RV6560/VK2	50	5x112	Ø 66,6	1350	2410
RV6560/FN2Y	45	5x114,3	Ø 66,1	1350	2410
RV6560/D3	65	5x118	Ø 71,1	1350	2410
RV6560/IGX	50	5x120	Ø 65,1	1350	2410
RV6560/IR5	57	5x120	Ø 64,1	1350	2410
RV6560/KT	55	5x130	Ø 89,1	1350	2410
RV6560/KZ2	65	5x130	Ø 78,1	1350	2410
RV6560/TR	51	6x120	Ø 74,5	1350	2410
RV6560/M4X	50	6x130	Ø 84,1	1350	2410

**DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 55837/V-BS del 18/06/2024
2. SCHEDE INFORMATIVA N. RV6560 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. RV6560 del 20/11/2024
4. CERTIFICAZIONE KBA 55267\*01 del 15/11/2024
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	205/60 R16	215/65 R16
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	205/60 R16	215/65 R16
CITROEN	JUMPY / SPACETOURER	V	e2*2007/46*0530*..	57-130	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	215/65 R16	215/65 R16C
CITROEN	JUMPY / SPACETOURER	V	e2*2007/46*0531*..	57-130	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	215/65 R16	215/65 R16C
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	205/60 R16	215/65 R16
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	205/60 R16	215/65 R16
FIAT	SCUDO	V	e2*2007/46*0523*..	57-130	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	215/65 R16	215/65 R16C
FIAT	SCUDO	V	e2*2007/46*0533*..	57-130	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	215/65 R16	215/65 R16C
FIAT	ULYSSE	V	e2*2007/46*0532*..	57-130	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	215/65 R16	215/65 R16C
FIAT	ULYSSE	V	e2*2007/46*0533*..	57-130	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	215/65 R16	215/65 R16C
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	205/60 R16	215/65 R16
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	205/60 R16	215/65 R16
OPEL	VIVARO	V	e2*2007/46*0533*..	57-130	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	215/65 R16	215/65 R16C
OPEL	VIVARO	V	e2*2007/46*0532*..	57-130	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	215/65 R16	215/65 R16C
OPEL	ZAFIRA	V	e2*2007/46*0533*..	57-130	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	215/65 R16	215/65 R16C
OPEL	ZAFIRA	V	e2*2007/46*0532*..	57-130	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	215/65 R16	215/65 R16C
PEUGEOT	EXPERT / TRAVELLER	V	e2*2007/46*0532*..	57-130	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	215/65 R16	215/65 R16C
PEUGEOT	EXPERT / TRAVELLER	V	e2*2007/46*0533*..	57-130	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	215/65 R16	215/65 R16C
PEUGEOT	PARTNER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	205/60 R16	215/65 R16
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	205/60 R16	215/65 R16
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	205/60 R16	215/65 R16
TOYOTA	PROACE	V	e2*2007/46*0537*..	57-130	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	215/65 R16	215/65 R16C
TOYOTA	PROACE	V	e2*2007/46*0538*..	57-130	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	215/65 R16	215/65 R16C
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0685*..	55-96	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	205/60 R16	215/65 R16
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0686*..	55-96	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	205/60 R16	215/65 R16
TOYOTA	PROACE	E(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2269*..	55-96	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	205/60 R16	215/65 R16
TOYOTA	PROACE	E(EU,N)-TMG	e13*2007/46*2270*..	55-96	RV6560/GG3X	5x108	Ø 65,1	46	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	-	205/60 R16	215/65 R16
MERCEDES	VITO	638	e9*93/81*0005*..	58-105	RV6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x30 K17	SX17	-	215/60 R16	
MERCEDES	VITO	638	e9*98/14*0005*..	58-105	RV6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x30 K17	SX17	-	215/60 R16	
MERCEDES	VITO	638	e9*2001/116*0005*..	58-105	RV6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x30 K17	SX17	-	215/60 R16	
MERCEDES	V-KLASSE	638/2	e9*95/54*0020*..	72-128	RV6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x30 K17	SX17	-	215/60 R16	225/55 R16
MERCEDES	V-KLASSE	638/2	e9*98/14*0020*..	72-128	RV6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x30 K17	SX17	-	215/60 R16	225/55 R16
MERCEDES	V-KLASSE	638/2	e9*2001/116*0020*..	72-128	RV6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x30 K17	SX17	-	215/60 R16	225/55 R16
MERCEDES	VITO/VIANO	639	e9*2001/116*0048*..	65-190	RV6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x30 K17	SX17	-	195/65 R16C	205/65 R16C
													225/60 R16	225/60 R16C
MERCEDES	VITO/VIANO	639/2	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0457*08	65-190	RV6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x30 K17	SX17	-	195/65 R16C	205/65 R16C
													225/60 R16	225/60 R16C
MERCEDES	VITO/VIANO	639/4	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0458*07	65-190	RV6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x30 K17	SX17	-	195/65 R16C	205/65 R16C
													225/60 R16	225/60 R16C
MERCEDES	VITO/VIANO	639/5	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0459*05	65-190	RV6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x30 K17	SX17	-	195/65 R16C	205/65 R16C
													225/60 R16	225/60 R16C
MERCEDES	V-KLASSE/VITO	639/2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0457*09	65-140	RV6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x30 K17	SX17	-	195/65 R16C	205/65 R16C
													225/60 R16C	
MERCEDES	V-KLASSE/VITO	639/4	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0458*08	65-140	RV6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x30 K17	SX17	-	195/65 R16C	205/65 R16C
													225/60 R16C	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	TALENTO	FJL	e2*2007/46*0496*..	66-125	RV6560/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16C
FIAT	TALENTO	FFL	e2*2007/46*0497*..	66-125	RV6560/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16C
NISSAN	NV300/PRIMASTAR	J4	Omologazioni consentite a partire da e2*98/14*0271*35	66-125	RV6560/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16C
NISSAN	NV300/PRIMASTAR	4	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0037*11	66-125	RV6560/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16C
OPEL	VIVARO	X83	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0170*30	66-125	RV6560/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16C
OPEL	VIVARO	F7	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0575*12	66-125	RV6560/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16C
RENAULT	TRAFIC	JL	Omologazioni consentite a partire da e2*98/14*0213*48	66-125	RV6560/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16C
RENAULT	TRAFIC	L	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0014*21	66-125	RV6560/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16C
CITROEN	JUMPER	Y	e3*2001/116*0234*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CITROEN	JUMPER	250	e3*2007/46*0046*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CITROEN	JUMPER	Y	e3*2007/46*0046*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CITROEN	JUMPER	250	e3*2001/116*0234*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CITROEN	JUMPER	YB	e2*2007/46*0252*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CITROEN	JUMPER	YC	e2*2007/46*0254*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CITROEN	JUMPER	H	e2*2007/46*0736*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
FIAT	DUCATO	250	e3*2001/116*0232*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
FIAT	DUCATO	250	e3*2007/46*0049*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
FIAT	DUCATO	250	e3*2007/46*0044*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
FIAT	DUCATO	250	e3*2007/46*0031*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	A	e1*2001/116*0386*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	A	e1*2007/46*0386*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	B	e1*2007/46*0766*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	C	e1*2007/46*0767*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	E	e4*2007/46*0103*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	G	e13*2007/46*1201*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	K	e13*2007/46*1228*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	V	e13*2007/46*2159*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	X	e13*2007/46*2183*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	L	e4*2007/46*1280*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	N	e1*2007/46*1694*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	ADRIATIK	e3*98/14*0109*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	ADRIATIK	e1*2001/116*0332*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0247*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0249*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0263*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0264*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e1*2007/46*0767*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2001/116*0006*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2001/116*0028*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0126*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0127*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0001*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0010*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0025*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0027*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0029*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0089*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0091*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0096*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0117*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BAVARIA	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0222*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BAVARIA	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0223*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*98/14*0048*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2001/116*0238*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2007/46*0238*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2001/116*0246*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2001/116*0983*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2007/46*0983*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BENIMAR	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	1010	e1*2001/116*0208*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2010	e1*2001/116*0390*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2020	e1*2001/116*0391*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2030	e1*2001/116*0392*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2080	e1*2001/116*0491*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	3010	e1*2007/46*1015*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	3020	e1*2007/46*0327*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	3030	e1*2007/46*0328*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4010	e1*2007/46*1003*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4020	e1*2007/46*1021*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4030	e1*2007/46*1032*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	5030	e1*2007/46*1744*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	5025	e1*2018/858*00024*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4025	e1*2018/858*00124*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CAPRON	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2007/46*0292*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CAPRON	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0535*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CAPRON	AUTOCARAVAN	EG/CVF	e1*2007/46*1896*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CKF1	e1*2001/116*1442*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CIF1	e1*2007/46*1775*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CA	e13*2007/46*1574*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CVF2	e1*2007/46*1973*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1902*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1904*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2018/858*00158*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CV..	e1*2018/858*000037*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2018/858*00125*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)

# FITMENT LIST RV6560 rev.00 20/11/2024 6,5Jx16H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
CARADO	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1902*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CARADO	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1904*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CARADO	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2018/858*00158*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CARADO	AUTOCARAVAN	CV..	e1*2018/858*000037*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CARADO	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2018/858*00125*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0326*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0423*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0444*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0778*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2007/46*0778*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2007/46*0606*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e3*2007/46*0605*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CHALLENGER	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0225*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CHALLENGER	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CHALLENGER	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1216*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0225*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*98/14*0080*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0146*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0193*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0194*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0259*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1122*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1123*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1216*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1260*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	CJTR	e13*2018/858*00067*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CI	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1231*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CI	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CONCORDE	AUTOCARAVAN	CONCORDE	e13*2007/46*1079*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
CONCORDE	AUTOCARAVAN	CONCORDE	e13*2007/46*1278*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2001/116*0416*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2001/116*0442*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*0046*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*0047*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*1883*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*1890*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
DREAMER	AUTOCARAVAN	253	e13*2018/858*00141*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*98/14*0084*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0084*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0203*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0060*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1238*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1264*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1231*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	CJ..	e13*2018/858*00136*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
ELNAGH	AUTOCARAVAN	YC..	e13*2007/46*2277*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
ETRUSCO	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2007/45*2255*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	111	e1*2001/116*0410*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	112	e1*2001/116*0411*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	113	e1*2001/116*0489*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	114	e1*2001/116*0412*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	121	e1*2007/46*1018*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	122	e1*2007/46*1067*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	123	e1*2007/46*1068*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	124	e1*2007/46*1081*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	131	e1*2007/46*1474*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	132	e1*2007/46*1483*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	133	e1*2007/46*1484*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	134	e1*2007/46*1475*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
FLEURETTE	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0400*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
FLEURETTE	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0462*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
FONT VENDOME	AUTOCARAVAN	PDVL..	e1*2007/46*1475*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
FONT VENDOME	AUTOCARAVAN	PDVL..	e13*2007/46*1236*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
FRANKIA	AUTOCARAVAN	FA	e1*2001/116*0443*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLF1	e3*2001/116*0269*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLF2	e50*2001/116*0011*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLC2	e50*2007/46*0088*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLC5	e50*2007/46*0152*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
GP	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0223*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
HOBBY	AUTOCARAVAN	30EG	e1*2007/46*0219*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
HOBBY	AUTOCARAVAN	24EG	e1*2007/46*0219*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
HOBBY	AUTOCARAVAN	F3	e13*2007/46*0199*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
HOBBY	AUTOCARAVAN	F4	e13*2007/46*0200*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
HOBBY	AUTOCARAVAN	C1	e13*2018/858*00241*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
HYMER	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0421*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
HYMER	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0422*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
HYMER	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1102*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
IIC	AUTOCARAVAN	GLC5	e50*2007/46*0152*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
ITINEO	AUTOCARAVAN	250	e9*2001/116*0060*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
ITINEO	AUTOCARAVAN	F11	e9*2007/46*0050*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
KARMANN MOBIL	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
KARMANN MOBIL	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2001/116*0225*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
KARMANN MOBIL	AUTOCARAVAN	PDVL..	e13*2007/46*1236*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0384*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0437*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0439*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0440*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0446*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0453*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0725*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0768*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0769*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0770*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0771*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0804*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e3*2007/46*0044*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	KYL	e1*2007/46*0946*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LA STRADA	AUTOCARAVAN	200	e13*2001/116*0988*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LA STRADA	AUTOCARAVAN	201	e13*2007/46*1076*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LA STRADA	AUTOCARAVAN	202	e13*2007/46*1237*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LA STRADA	AUTOCARAVAN	203	e13*2007/46*1301*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	SB	e13*2007/46*1060*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	KB	e13*2007/46*1121*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	HB	e13*2007/46*1166*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	FA	e13*2007/46*1209*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	FB	e13*2007/46*1235*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	FX	e13*2007/46*1932*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	AA	e13*2007/46*1243*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	CA	e13*2007/46*1574*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	FV	e13*2007/46*2030*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	WA	e13*2001/116*0197*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	XA	e13*2001/116*0216*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	SA	e13*2001/116*0206*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	KA	e13*2001/116*0229*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	HA	e13*2001/116*0231*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	MA	e13*2001/116*1007*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LMC	AUTOCARAVAN	F	e13*2007/46*1229*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LMC	AUTOCARAVAN	FI	e13*2007/46*1226*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LMC	AUTOCARAVAN	FI	e13*2001/116*0239*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
LMC	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2018/858*00125*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1238*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1264*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZG..	e13*2001/116*0210*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZG..	e13*2001/116*0124*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
MOBILVETTA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1238*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
MOBILVETTA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1264*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
MOBILVETTA	AUTOCARAVAN	ZC..	e13*2001/116*0214*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
MONCAYO	AUTOCARAVAN	MONCAYO	e13*2001/116*0233*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
MONOSCOCCA	AUTOCARAVAN	CMK..	e50*2007/46*0020*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0247*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0264*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1253*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1254*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2001/116*0222*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0222*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2001/116*0223*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC) 225/75 R16C/CP (NC)







Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TRIGANO	AUTOCARAVAN	250	e13*2007/46*1269*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	T..	e13*2007/46*1285*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	1..	e13*2001/116*0243*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	A..	e13*2001/116*0243*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
TURRI & BOARI	AUTOCARAVAN	TBA19	e3*2001/116*0253*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
TURRI & BOARI	AUTOCARAVAN	TMA19	e50*2001/116*0005*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
WEINSBERG	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0769*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
WEINSBERG	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0771*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
WESTFALIA	AUTOCARAVAN	84	e3*2007/46*1273*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
WESTFALIA	AUTOCARAVAN	84	e3*2007/46*1860*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
WESTFALIA	AUTOCARAVAN	84	e13*2007/46*1860*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
WINGAMM	AUTOCARAVAN	TMA19	e50*2007/46*0065*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
WINGAMM	AUTOCARAVAN	TMK..	e50*2007/46*0086*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C/CP (NC)	225/75 R16C/CP (NC)
OPEL	MOVANO	H	e2*2007/46*0735*..	88-121	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
PEUGEOT	BOXER	H	e2*2007/46*0735*..	88-121	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
PEUGEOT	BOXER	Y	e3*2001/116*0233*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
PEUGEOT	BOXER	250	e3*2007/46*0045*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
PEUGEOT	BOXER	Y	e3*2007/46*0045*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
PEUGEOT	BOXER	250	e3*2001/116*0233*..	74-130	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
TOYOTA	PROACE MAX	T	e3*2018/858*00106*..	88-132	RV6560/D3	5x118	Ø 71,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	AMAROK	2H	e1*2007/46*0356*..	90-132	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205R16C 245/70 R16C	245/70 R16
VOLKSWAGEN	AMAROK	2HS2	e1*2007/46*0750*..	90-132	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205R16C 245/70 R16C	245/70 R16
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYN1E	e1*2007/46*1613*..	75-130	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	235/65 R16C
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYN2E	e1*2007/46*1614*..	75-130	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	235/65 R16C
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SZN1E	e1*2007/46*1619*..	75-130	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	235/65 R16C
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SZN2E	e1*2007/46*1620*..	75-130	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	235/65 R16C
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYMVE	e1*2007/46*1953*..	75-130	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	235/65 R16C
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYMWE	e1*2007/46*1935*..	75-130	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	235/65 R16C
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-132	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC) 235/60 R16 (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-132	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC) 235/60 R16 (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-132	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC) 235/60 R16 (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-132	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC) 235/60 R16 (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-132	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC) 235/60 R16 (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-132	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC) 235/60 R16 (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-132	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC) 235/60 R16 (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-132	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC) 235/60 R16 (NC)	215/65 R16C (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		3.1.2.12.	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-132	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
													235/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-132	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
													235/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-132	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
													235/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-132	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
													235/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7J0	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0130*15	62-132	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
													235/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	T6 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-110	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
													235/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	T6 CARAVELLE	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-110	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
													235/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	T6 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-110	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
													235/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	T6 KOMBI	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-110	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
													235/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-110	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
													235/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	T6 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-110	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
													235/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	T6 CARAVELLE	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-110	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
													235/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	T6 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-110	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
													235/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	T6 KOMBI	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-110	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
													235/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-110	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
													235/60 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7J0	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0130*16 fino a e1*2007/46*0130*31	62-110	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC) 235/60 R16 (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T6.1 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-110	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T6.1 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-110	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T6.1 KOMBI	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-110	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T6.1 TRANSPORTER	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-110	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T6.1 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-110	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T6.1 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-110	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T6.1 KOMBI	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-110	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T6.1 TRANSPORTER	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-110	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T6.1 TRANSPORTER	7J0	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0130*32	66-110	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T7 MULTIVAN	ST	e1*2018/858*00018*..	100-110	RV6560/IGX	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	195/75 R16C (NC) (GSO)	215/65 R16C (NC) (GSO)
CITROEN	JUMPER	Y	e3*2001/116*0234*..	74-130	RV6560/K22	5x130	Ø 78,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C	225/75 R16C
CITROEN	JUMPER	Y	e3*2007/46*0046*..	74-130	RV6560/K22	5x130	Ø 78,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C	225/75 R16C
CITROEN	JUMPER	Y	e3*2007/46*0051*..	74-130	RV6560/K22	5x130	Ø 78,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C	225/75 R16C
CITROEN	JUMPER	YD	e2*2007/46*0256*..	74-130	RV6560/K22	5x130	Ø 78,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C	225/75 R16C
CITROEN	JUMPER	250	e3*2001/116*0234*..	74-130	RV6560/K22	5x130	Ø 78,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C	225/75 R16C
CITROEN	JUMPER	250	e3*2007/46*0046*..	74-130	RV6560/K22	5x130	Ø 78,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C	225/75 R16C
CITROEN	JUMPER	W	e24*2007/46*0593*..	90	RV6560/K22	5x130	Ø 78,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C	225/75 R16C
FIAT	DUCATO	230	e3*96/27*0025*..	50-94	RV6560/K22	5x130	Ø 78,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/75 R16C	215/75 R16C
FIAT	DUCATO	244	e3*98/14*0102*..	50-94	RV6560/K22	5x130	Ø 78,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/75 R16C	215/75 R16C
FIAT	DUCATO	250	e3*2001/116*0232*..	74-130	RV6560/K22	5x130	Ø 78,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C	225/75 R16C
FIAT	DUCATO	250	e3*2007/46*0049*..	74-130	RV6560/K22	5x130	Ø 78,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C	225/75 R16C
FIAT	DUCATO	250	e3*2007/46*0044*..	74-130	RV6560/K22	5x130	Ø 78,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C	225/75 R16C
FIAT	DUCATO	250	e3*2007/46*0031*..	74-130	RV6560/K22	5x130	Ø 78,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C	225/75 R16C
OPEL	MOVANO	H	e2*2007/46*0735*..	103-121	RV6560/K22	5x130	Ø 78,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C	225/75 R16C
PEUGEOT	BOXER	Y	e3*2001/116*0233*..	74-130	RV6560/K22	5x130	Ø 78,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C	225/75 R16C
PEUGEOT	BOXER	Y	e3*2007/46*0045*..	74-130	RV6560/K22	5x130	Ø 78,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C	225/75 R16C
PEUGEOT	BOXER	250	e3*2001/116*0233*..	74-130	RV6560/K22	5x130	Ø 78,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C	225/75 R16C
PEUGEOT	BOXER	250	e3*2007/46*0045*..	74-130	RV6560/K22	5x130	Ø 78,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C	225/75 R16C

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	BOXER	H	e2*2007/46*0735*..	103-121	RV6560/KZ2	5x130	Ø 78,1	65	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C	225/75 R16C
NISSAN	INTERSTAR	FDN	e2*2001/116*0273*..	58-107	RV6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	2	195/65 R16C 215/65 R16C	205/75 R16C 225/65 R16C
NISSAN	INTERSTAR	J3	e2*2001/116*0273*..	58-107	RV6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	2	195/65 R16C 215/65 R16C	205/75 R16C 225/65 R16C
OPEL	MOVANO-A	F9	e2*93/81*0130*..	58-107	RV6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	2	195/65 R16C 215/65 R16C	205/75 R16C 225/65 R16C
OPEL	MOVANO-A	F9	e2*98/14*0130*..	58-107	RV6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	2	195/65 R16C 215/65 R16C	205/75 R16C 225/65 R16C
OPEL	MOVANO-A	U9	e2*93/81*0130*..	58-107	RV6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	2	195/65 R16C 215/65 R16C	205/75 R16C 225/65 R16C
OPEL	MOVANO-A	U9	e2*98/14*0130*..	58-107	RV6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	2	195/65 R16C 215/65 R16C	205/75 R16C 225/65 R16C
OPEL	MOVANO-A	J9	e2*93/81*0130*..	58-107	RV6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	2	195/65 R16C 215/65 R16C	205/75 R16C 225/65 R16C
OPEL	MOVANO-A	J9	e2*98/14*0130*..	58-107	RV6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	2	195/65 R16C 215/65 R16C	205/75 R16C 225/65 R16C
RENAULT	MASTER 2	FD	e2*93/81*0129*..	58-107	RV6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	2	195/65 R16C 215/65 R16C	205/75 R16C 225/65 R16C
RENAULT	MASTER 2	FD	e2*98/14*0129*..	58-107	RV6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	2	195/65 R16C 215/65 R16C	205/75 R16C 225/65 R16C
RENAULT	MASTER 2	JD	e2*93/81*0129*..	58-107	RV6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	2	195/65 R16C 215/65 R16C	205/75 R16C 225/65 R16C
RENAULT	MASTER 2	JD	e2*98/14*0129*..	58-107	RV6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	2	195/65 R16C 215/65 R16C	205/75 R16C 225/65 R16C
RENAULT	MASTER 3	MA	e2*2007/46*0016*..	74-132	RV6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	-	215/65 R16C	225/65 R16C
RENAULT	MASTER 3	MB	e2*2007/46*0019*..	74-132	RV6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	-	215/65 R16C	225/65 R16C
RENAULT	MASTER 3	MF	e2*2007/46*0023*..	74-132	RV6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	-	215/65 R16C	225/65 R16C
RENAULT	MASTER 3	ML	e2*2007/46*0022*..	74-132	RV6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	-	215/65 R16C	225/65 R16C
RENAULT	MASTER 3	MM	e2*2007/46*0029*..	74-132	RV6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	-	215/65 R16C	225/65 R16C
RENAULT	MASTER 3	VA	e2*2007/46*0047*..	74-132	RV6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	-	215/65 R16C	225/65 R16C
RENAULT	MASTER 3	VF	e2*2007/46*0051*..	74-132	RV6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	-	215/65 R16C	225/65 R16C
RENAULT	MASTER 3	VL	e2*2007/46*0152*..	74-132	RV6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	-	215/65 R16C	225/65 R16C
RENAULT	MASTER 3	VM	e2*2007/46*0153*..	74-132	RV6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	-	215/65 R16C	225/65 R16C
FORD	TOURNEO CUSTOM	NXN	e5*2018/858*00191*..	81-125	RV6560/TR	6x120	Ø 74,5	51	-	O.E.(Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/65 R16C	
FORD	TRANSIT CUSTOM	NRN	e5*2018/858*00192*..	81-125	RV6560/TR	6x120	Ø 74,5	51	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/65 R16C	
PANAMA	AUTOCARAVAN	MVDL4	e13*2018/858*00761*..	81-125	RV6560/TR	6x120	Ø 74,5	51	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/65 R16C	
HYMER	AUTOCARAVAN	EG/S	e1*2001/116*0419*..	65-190	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	225/75 R16C/CP (GSO)	245/75 R16 (GSO)
HYMER	AUTOCARAVAN	HKS1	e1*2007/46*2107*..	65-190	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	225/75 R16C/CP (GSO)	245/75 R16 (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906 AC30/35	e1*2001/116*0353*..	65-190	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C 235/65 R16C (GSO)	225/75 R16C
MERCEDES	SPRINTER	906 AC30/35	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0354*20	65-190	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C 235/65 R16C (GSO)	225/75 R16C
MERCEDES	SPRINTER	906 AC30/35	e1*2001/116*0425*..	65-190	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C 235/65 R16C (GSO)	225/75 R16C

# FITMENT LIST RV6560 rev.00 20/11/2024 6,5Jx16H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	SPRINTER	906 AC30/35	e1*2007/46*0569*..	65-190	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	225/75 R16C
													235/65 R16C (GS0)	
MERCEDES	SPRINTER	906 JC35	e1*2001/116*0353*..	65-190	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	225/75 R16C
													235/65 R16C (GS0)	
MERCEDES	SPRINTER	906 JC35	e1*2001/116*0354*..	65-190	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	225/75 R16C
													235/65 R16C (GS0)	
MERCEDES	SPRINTER	906 JC35	e1*2001/116*0425*..	65-190	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	225/75 R16C
													235/65 R16C (GS0)	
MERCEDES	SPRINTER	906 JC35	e1*2007/46*0569*..	65-190	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	225/75 R16C
													235/65 R16C (GS0)	
MERCEDES	SPRINTER	906BB30/35	e1*2007/46*0279*..	65-190	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	225/75 R16C
													235/65 R16C (GS0)	
MERCEDES	SPRINTER	906BB30/35	e1*2007/46*0298*..	65-190	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	225/75 R16C
													235/65 R16C (GS0)	
MERCEDES	SPRINTER	906BB30/35	e1*2007/46*0301*..	65-190	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	225/75 R16C
													235/65 R16C (GS0)	
MERCEDES	SPRINTER	906BB30/35	e1*2007/46*0556*..	65-190	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	225/75 R16C
													235/65 R16C (GS0)	
MERCEDES	SPRINTER	906AC35	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0354*21	84-140	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	225/75 R16C
													235/65 R16C (GS0)	
MERCEDES	SPRINTER	906BA35	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0300*14	84-140	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	225/75 R16C
													235/65 R16C (GS0)	
MERCEDES	SPRINTER	906BB35	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0301*16	84-140	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	225/75 R16C
													235/65 R16C (GS0)	
MERCEDES	SPRINTER	906BB50	e1*2007/46*0296*..	84-140	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	225/75 R16C
													235/65 R16C (GS0)	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	2EC..	e1*2001/116*0355*..	65-190	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	225/75 R16C
													235/65 R16C (GS0)	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	2EC..	e1*2001/116*0356*..	65-190	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	225/75 R16C
													235/65 R16C (GS0)	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	2EKE	e1*2007/46*0513*..	65-190	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	225/75 R16C
													235/65 R16C (GS0)	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	2EKE	e1*2007/46*0514*..	65-190	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	225/75 R16C
													235/65 R16C (GS0)	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	2EKE	e1*2007/46*0515*..	65-190	RV6560/M4X	6x130	Ø 84,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C	225/75 R16C
													235/65 R16C (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

### Note generali e prescrizioni di montaggio:

- \* (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- \* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- \* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- \* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- \* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inattallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- \* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
- \* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- \* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- \* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- \* È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- \* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- \* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- \* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- \* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- \* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- \* La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- \* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- \* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- \* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".\*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".

**NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**