



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADT119

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione

Direzione generale per la motorizzazione

DIVISIONE 3

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | NO7070 |
| Marca: | MAK |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-ALSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 7J x 17 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 45 a ET 66 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. NO7070 Rev.00 |
| Portata massima: | 1350 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 11/03/2025 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 14/03/2025 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 57951/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. NO7070 Rev.00 |
| 12.2. Tipo funzionale: | NO7070 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
<i>ing. Paolo Sappino</i> |



Paolo Sappino
04.08.2025
14:55:24
GMT+02:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

NO7070 REV.00					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
NO7070/GGX	46	5x108	Ø 65,1	1350	2320
NO7070/WS4X	50	5x112	Ø 66,6	1350	2320
NO7070/FN3Y	45	5x114,3	Ø 66,1	1350	2320
NO7070/D	45	5x118	Ø 71,1	1350	2320
NO7070/D3	62	5x118	Ø 71,1	1350	2320
NO7070/IG3X	51	5x120	Ø 65,1	1350	2320
NO7070/IG5X	60	5x120	Ø 65,1	1350	2320
NO7070/KZ2	62	5x130	Ø 78,1	1350	2320
NO7070/KT	66	5x130	Ø 89,1	1350	2320
NO7070/TR	50	6x120	Ø 74,5	1350	2320
NO7070/M4X	51	6x130	Ø 84,1	1350	2320

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 57951/V-BS del 14/03/2025
2. SCHEDA INFORMATIVA N. NO7070 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. NO7070 del 20/06/2025
4. CERTIFICAZIONE KBA 100157 del 18/06/2025
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	205/55 R17	215/60 R17
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	205/55 R17	215/60 R17
CITROEN	JUMPY / SPACETOURER	V	e2*2007/46*0530*..	57-130	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	215/60 R17	215/60 R17C
													225/55 R17	225/55 R17C
CITROEN	JUMPY / SPACETOURER	V	e2*2007/46*0531*..	57-130	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	215/60 R17	215/60 R17C
													225/55 R17	225/55 R17C
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	205/55 R17	215/60 R17
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	205/55 R17	215/60 R17
FIAT	SCUDO	V	e2*2007/46*0532*..	57-130	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	215/60 R17	215/60 R17C
													225/55 R17	225/55 R17C
FIAT	SCUDO	V	e2*2007/46*0533*..	57-130	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	215/60 R17	215/60 R17C
													225/55 R17	225/55 R17C
FIAT	ULYSSE	V	e2*2007/46*0532*..	57-130	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	215/60 R17	215/60 R17C
													225/55 R17	225/55 R17C
FIAT	ULYSSE	V	e2*2007/46*0533*..	57-130	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	215/60 R17	215/60 R17C
													225/55 R17	225/55 R17C
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	205/55 R17	215/60 R17
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	205/55 R17	215/60 R17
OPEL	VIVARO	V	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0532*10	57-130	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	215/60 R17	215/60 R17C
													225/55 R17	225/55 R17C
OPEL	VIVARO	V	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0533*08	57-130	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	215/60 R17	215/60 R17C
													225/55 R17	225/55 R17C
OPEL	ZAFIRA	V	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0532*10	57-130	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	215/60 R17	215/60 R17C
													225/55 R17	225/55 R17C
OPEL	ZAFIRA	V	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0533*08	57-130	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	215/60 R17	215/60 R17C
													225/55 R17	225/55 R17C
PEUGEOT	PARTNER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	205/55 R17	215/60 R17
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	205/55 R17	215/60 R17
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	205/55 R17	215/60 R17
													215/60 R17	215/60 R17C
PEUGEOT	EXPERT	V	e2*2007/46*0532*..	57-130	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	225/55 R17	225/55 R17C
													215/60 R17	215/60 R17C
PEUGEOT	EXPERT	V	e2*2007/46*0533*..	57-130	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	225/55 R17	225/55 R17C
													215/60 R17	215/60 R17C
PEUGEOT	TRAVELLER	V	e2*2007/46*0532*..	57-130	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	215/60 R17	215/60 R17C
													225/55 R17	225/55 R17C
PEUGEOT	TRAVELLER	V	e2*2007/46*0533*..	57-130	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	215/60 R17	215/60 R17C
													225/55 R17	225/55 R17C
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0685*..	55-96	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	205/55 R17	215/60 R17
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0686*..	55-96	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	205/55 R17	215/60 R17
TOYOTA	PROACE	E(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2269*..	55-96	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	205/55 R17	215/60 R17
TOYOTA	PROACE	E(EU,N)-TMG	e13*2007/46*2270*..	55-96	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	205/55 R17	215/60 R17
TOYOTA	PROACE	V	e2*2007/46*0537*..	57-130	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	215/60 R17	215/60 R17C
													225/55 R17	225/55 R17C

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	PROACE	V	e2*2007/46*0538*..	57-130	NO7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36517-FLAT	–	215/60 R17 225/55 R17	215/60 R17C 225/55 R17C
MERCEDES	EQV	639/2	e1*2007/46*0457*..	70	NO7070/WS4X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	245/55 R17	
MERCEDES	VITO	639	e9*2001/116*0048*..	65-190	NO7070/WS4X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/55 R17	
MERCEDES	VIANO	639	e9*2001/116*0048*..	65-190	NO7070/WS4X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/55 R17	
MERCEDES	VITO	639/2	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0457*08	65-190	NO7070/WS4X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/55 R17	
MERCEDES	VIANO	639/2	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0457*08	65-190	NO7070/WS4X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/55 R17	
MERCEDES	VITO	639/4	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0458*07	65-190	NO7070/WS4X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/55 R17	
MERCEDES	VIANO	639/4	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0458*07	65-190	NO7070/WS4X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/55 R17	
MERCEDES	VITO	639/5	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0459*05	65-190	NO7070/WS4X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/55 R17	
MERCEDES	VIANO	639/5	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0459*05	65-190	NO7070/WS4X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/55 R17	
MERCEDES	V-KLASSE/VITO	639/2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0457*09	65-176	NO7070/WS4X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/55 R17 235/55 R17	225/55 R17C
MERCEDES	V-KLASSE/VITO	639/4	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0458*08	65-176	NO7070/WS4X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/55 R17 235/55 R17	225/55 R17C
MERCEDES	V-KLASSE/VITO	639/5	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0459*06	65-176	NO7070/WS4X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/55 R17 235/55 R17	225/55 R17C
FIAT	TALENTO	FJL	e2*2007/46*0496*..	66-125	NO7070/FN3Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C	
FIAT	TALENTO	FFL	e2*2007/46*0497*..	66-125	NO7070/FN3Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C	
NISSAN	NV300/PRIMASTAR	4	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0037*11	66-125	NO7070/FN3Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C	
NISSAN	NV300/PRIMASTAR	J4	Omologazioni consentite a partire da e2*98/14*0271*35	66-125	NO7070/FN3Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C	
OPEL	VIVARO	X83	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0170*30	66-125	NO7070/FN3Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C	
OPEL	VIVARO	F7	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0575*12	66-125	NO7070/FN3Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C	
RENAULT	TRAFIC	JL	Omologazioni consentite a partire da e2*98/14*0213*48	66-125	NO7070/FN3Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C	
RENAULT	TRAFIC	L	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0014*21	66-125	NO7070/FN3Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C	
NISSAN	NV300/PRIMASTAR	4	Omologazioni consentite fino a e2*2007/46*0037*11	60-107	NO7070/D	5x118	Ø 71,1	45	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R17C	
NISSAN	NV300/PRIMASTAR	J4	e2*98/14*0271*..	60-107	NO7070/D	5x118	Ø 71,1	45	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R17C	
OPEL	VIVARO	X83	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0170*29	60-107	NO7070/D	5x118	Ø 71,1	45	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R17C	
OPEL	VIVARO	F7	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0575*11	60-107	NO7070/D	5x118	Ø 71,1	45	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R17C	
RENAULT	TRAFIC	JL	e2*98/14*0213*..	60-107	NO7070/D	5x118	Ø 71,1	45	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R17C	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	TRAFIC	L	e2*2007/46*0014*..	60-107	NO7070/D	5x118	Ø 71,1	45	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R17C	
CITROEN	JUMPER	Y	e3*2001/116*0234*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
CITROEN	JUMPER	Y	e3*2007/46*0046*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
CITROEN	JUMPER	Y	e3*2007/46*0051*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
CITROEN	JUMPER	YB	e2*2007/46*0252*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
CITROEN	JUMPER	YC	e2*2007/46*0254*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
CITROEN	JUMPER	H	e2*2007/46*0736*..	88-121	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
FIAT	DUCATO	250	e3*2001/116*0232*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
FIAT	DUCATO	250	e3*2007/46*0049*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
FIAT	DUCATO	250	e3*2007/46*0044*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
FIAT	DUCATO	250	e3*2007/46*0031*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
ADRIA	AUTOCARAVAN	A	e1*2001/116*0386*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	A	e1*2007/46*0386*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	B	e1*2007/46*0766*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	C	e1*2007/46*0767*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	E	e4*2007/46*0103*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	G	e13*2007/46*1201*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	K	e13*2007/46*1228*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	V	e13*2007/46*2159*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	X	e13*2007/46*2183*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	L	e4*2007/46*1280*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	N	e1*2007/46*1694*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	ADRIATIK	e3*98/14*0109*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	ADRIATIK	e1*2001/116*0332*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0247*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0249*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0263*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0264*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0265*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e1*2007/46*0767*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2001/116*0006*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2001/116*0028*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0126*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0127*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0001*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0010*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0025*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0027*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0029*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0089*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0091*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0096*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0117*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BAVARIA	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0222*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BAVARIA	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0223*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*98/14*0048*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2001/116*0238*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2007/46*0238*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2001/116*0246*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2001/116*0983*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2007/46*0983*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BENIMAR	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	1010	e1*2001/116*0208*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2010	e1*2001/116*0390*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2020	e1*2001/116*0391*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2030	e1*2001/116*0392*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2080	e1*2001/116*0491*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	3010	e1*2007/46*1015*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	3020	e1*2007/46*0327*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	3030	e1*2007/46*0328*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4010	e1*2007/46*1003*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4020	e1*2007/46*1021*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4025	e1*2018/858*00124*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4030	e1*2007/46*1032*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	5020	e1*2007/46*1742*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	5025	e1*2018/858*00024*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	5030	e1*2007/46*1744*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2007/46*0292*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0535*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	EG/CVF	e1*2007/46*1896*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	CKF1	e1*2001/116*1442*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	CIF1	e1*2007/46*1775*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	CA	e13*2007/46*1574*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	CVF2	e1*2007/46*1973*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1902*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1904*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2018/858*00158*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	CV..	e1*2018/858*00037*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2018/858*00125*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	NV..	e1*2018/858*00310*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARADO	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1902*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARADO	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1904*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARADO	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2018/858*00158*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARADO	AUTOCARAVAN	CV..	e1*2018/858*00037*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARADO	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2018/858*00125*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0326*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0423*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0444*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0778*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2007/46*0778*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2007/46*0606*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e3*2007/46*0605*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHALLENGER	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2001/116*0225*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHALLENGER	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHALLENGER	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1216*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2001/116*0225*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*98/14*0080*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0146*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0193*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0194*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0259*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1122*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1123*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1216*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1260*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	CJ..	e13*2018/858*00067*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CI	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1231*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CI	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CONCORDE	AUTOCARAVAN	CONCORDE	e13*2007/46*1079*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CONCORDE	AUTOCARAVAN	CONCORDE	e13*2007/46*1278*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2001/116*0416*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2001/116*0442*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*0046*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*0047*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*1883*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*1890*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
DREAMER	AUTOCARAVAN	253	e13*2018/858*00141*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*98/14*0084*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0084*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0203*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0060*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1238*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1264*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ELNAGH	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1231*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ELNAGH	AUTOCARAVAN	CJ..	e13*2018/858*00136*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ELNAGH	AUTOCARAVAN	YC..	e13*2007/46*2277*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ETRUSCO	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2007/45*2255*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	111	e1*2001/116*0410*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	112	e1*2001/116*0411*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	113	e1*2001/116*0489*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	114	e1*2001/116*0412*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	121	e1*2007/46*1018*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	122	e1*2007/46*1067*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	123	e1*2007/46*1068*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	124	e1*2007/46*1081*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	131	e1*2007/46*1474*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	132	e1*2007/46*1483*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	133	e1*2007/46*1484*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	134	e1*2007/46*1475*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
FLEURETTE	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0400*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
FLEURETTE	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0462*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
FONT VENDOM	AUTOCARAVAN	PDVL..	e1*2007/46*1475*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
FONT VENDOM	AUTOCARAVAN	PDVL..	e13*2007/46*1236*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
FRANKIA	AUTOCARAVAN	FA	e1*2001/116*0443*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLF1	e3*2001/116*0269*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLF2	e50*2001/116*0011*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLC2	e50*2007/46*0088*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLC5	e50*2007/46*0152*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	PLA	e49*2007/46*0024*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
GP	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0223*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
HOBBY	AUTOCARAVAN	30EG	e1*2007/46*0219*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
HOBBY	AUTOCARAVAN	24EG	e1*2007/46*0219*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
HOBBY	AUTOCARAVAN	F3	e13*2007/46*0199*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
HOBBY	AUTOCARAVAN	F4	e13*2007/46*0200*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
HOBBY	AUTOCARAVAN	C1	e13*2018/858*00241*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
HYMER	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0421*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
HYMER	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0422*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
HYMER	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1102*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
IIC	AUTOCARAVAN	GLC5	e50*2007/46*0152*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ITINEO	AUTOCARAVAN	250	e9*2001/116*0060*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ITINEO	AUTOCARAVAN	F11	e9*2007/46*0050*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KARMANN MO	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KARMANN MO	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2001/116*0225*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KARMANN MO	AUTOCARAVAN	PDVL..	e13*2007/46*1236*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0384*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0437*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0439*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0440*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0446*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0453*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0725*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0768*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0769*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0770*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0771*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0804*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e3*2007/46*0044*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	KYL	e1*2007/46*0946*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LA STRADA	AUTOCARAVAN	200	e13*2001/116*0988*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LA STRADA	AUTOCARAVAN	201	e13*2007/46*1076*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LA STRADA	AUTOCARAVAN	202	e13*2007/46*1237*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LA STRADA	AUTOCARAVAN	203	e13*2007/46*1301*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	SB	e13*2007/46*1060*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	KB	e13*2007/46*1121*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	HB	e13*2007/46*1166*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	FA	e13*2007/46*1209*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	FB	e13*2007/46*1235*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	FX	e13*2007/46*1932*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	AA	e13*2007/46*1243*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	CA	e13*2007/46*1574*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	FV	e13*2007/46*2030*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	WA	e13*2001/116*0197*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	XA	e13*2001/116*0216*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	SA	e13*2001/116*0206*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	KA	e13*2001/116*0229*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	HA	e13*2001/116*0231*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	MA	e13*2001/116*1007*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LMC	AUTOCARAVAN	F	e13*2007/46*1229*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LMC	AUTOCARAVAN	FI	e13*2007/46*1226*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LMC	AUTOCARAVAN	FI	e13*2001/116*0239*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LMC	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2018/858*00125*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1238*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1264*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZG..	e13*2001/116*0210*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZG..	e13*2001/116*0124*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	CJ..	e13*2018/858*00067*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	TR..	e13*2018/858*00527*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MOBILVETTA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1238*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MOBILVETTA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1264*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MOBILVETTA	AUTOCARAVAN	ZC..	e13*2001/116*0214*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MONCAYO	AUTOCARAVAN	MONCAYO	e13*2001/116*0233*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MONOSCOCCA	AUTOCARAVAN	CMK..	e50*2007/46*0020*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0247*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0264*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1253*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1254*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2001/116*0222*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0222*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2001/116*0223*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0223*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2001/116*0212*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2007/46*0212*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2001/116*0997*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2007/46*0997*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
PILOTE	AUTOCARAVAN	FF..	e13*2007/46*1149*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
P.L.A.	AUTOCARAVAN	PLA	e49*2007/46*0024*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POESSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0416*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POESSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1883*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POESSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1890*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POESSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1442*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POESSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1473*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POESSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0920*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POESSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0849*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POESSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*1923*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POESSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*1934*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POSSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0416*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POSSL	AUTOCARAVAN	COMPACT	e1*2001/116*0472*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POSSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1883*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POSSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1890*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POSSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1442*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POSSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1473*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0920*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0849*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*1923*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*1934*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FA5	e2*2001/116*0375*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FA5	e2*2007/46*0087*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FA9	e9*2007/46*6202*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FT5	e2*2007/46*0113*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RAPIDO	AUTOCARAVAN	250	e2*2001/116*0355*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RAPIDO	AUTOCARAVAN	250	e2*2007/46*0085*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RAPIDO	AUTOCARAVAN	251	e2*2007/46*0187*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RAPIDO	AUTOCARAVAN	252	e13*2007/46*2359*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RAPIDO	AUTOCARAVAN	AF5	e9*2001/116*0063*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RAPIDO	AUTOCARAVAN	RAPIDO	e13*2001/116*0129*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2001/116*0012*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2001/116*0015*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2001/116*0023*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2007/46*0002*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2007/46*0071*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2007/46*0118*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0162*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0163*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0185*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0186*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0236*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0237*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0238*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0241*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0255*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	9AA	e49*2007/46*0033*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	AXA	e50*2007/46*0072*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	CJ..	e13*2018/858*00136*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ROBETA	AUTOCARAVAN	RC1	e13*2007/46*1987*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2001/116*0218*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2001/116*0225*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2001/116*0243*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1231*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1300*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	CJ..	e13*2018/858*00136*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	T..	e13*2007/46*1285*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	T..	e13*2007/46*1498*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SEA	AUTOCARAVAN	ZC..	e13*2001/116*0214*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SEA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0203*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SEA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*98/14*0084*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SEA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0084*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SEA	AUTOCARAVAN	ZG..	e13*2001/116*0210*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SEA	AUTOCARAVAN	ZI..	e13*2001/116*0204*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SEA	AUTOCARAVAN	YC..	e13*2007/46*2277*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SUN LIVING	AUTOCARAVAN	B	e1*2007/46*0766*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SUN LIVING	AUTOCARAVAN	C	e1*2007/46*0767*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SUN LIVING	AUTOCARAVAN	G	e13*2007/46*1201*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SUNLIGHT	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1902*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SUNLIGHT	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1904*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SUNLIGHT	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2018/858*00158*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SUNLIGHT	AUTOCARAVAN	CV..	e1*2018/858*00037*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SUNLIGHT	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2018/858*00125*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TOTH ES FIAI	AUTOCARAVAN	TCL-C	e7*2007/46*0092*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2001/116*0175*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2001/116*0243*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2001/116*0218*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2001/116*0225*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CI..	e3*2001/116*0080*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CI..	e3*2001/116*0113*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CI..	e3*2001/116*0143*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CI..	e3*2001/116*0222*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CI..	e3*2001/116*0223*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CI..	e3*2001/116*0230*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1231*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CJ..	e13*2018/858*00136*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CJ..	e13*2018/858*00067*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Fl..	e13*2001/116*0193*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	250	e13*2007/46*1269*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	T..	e13*2007/46*1285*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	1..	e13*2001/116*0243*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0193*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	A..	e13*2001/116*0243*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	TR..	e13*2018/858*00527*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TURRI & BOARI	AUTOCARAVAN	TBA19	e3*2001/116*0253*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TURRI & BOARI	AUTOCARAVAN	TMA19	e50*2001/116*0005*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
WEINSBERG	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0769*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
WEINSBERG	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0771*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
WESTFALIA	AUTOCARAVAN	84	e3*2007/46*1273*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
WESTFALIA	AUTOCARAVAN	84	e3*2007/46*1860*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
WESTFALIA	AUTOCARAVAN	84	e13*2007/46*1860*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
WINGAMM	AUTOCARAVAN	TMA19	e50*2007/46*0065*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
WINGAMM	AUTOCARAVAN	TMK..	e50*2007/46*0086*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
OPEL	MOVANO	Y	e3*2007/46*0045*..	88-121	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
OPEL	MOVANO	Y	e3*2007/46*0050*..	88-121	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
OPEL	MOVANO	H	e2*2007/46*0735*..	88-121	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
PEUGEOT	BOXER	Y	e3*2001/116*0233*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
PEUGEOT	BOXER	Y	e3*2007/46*0045*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
PEUGEOT	BOXER	Y	e3*2007/46*0050*..	74-130	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
PEUGEOT	BOXER	H	e2*2007/46*0735*..	88-121	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
TOYOTA	PROACE MAX	T	e3*2018/858*00106*..	88-132	NO7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
MAN	TGE	SYN1E	e1*2007/46*1626*..	75-130	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C (GS0)	
MAN	TGE	SYN2E	e1*2007/46*1627*..	75-130	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C (GS0)	
MAN	TGE	SZN1E	e1*2007/46*1632*..	75-130	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C (GS0)	
MAN	TGE	SZN2E	e1*2007/46*1633*..	75-130	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C (GS0)	
VOLKSWAGEN	AMAROK	2H	e1*2007/46*0356*..	90-190	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	245/65 R17	
VOLKSWAGEN	AMAROK	2HS2	e1*2007/46*0750*..	90-190	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	245/65 R17	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYN1E	e1*2007/46*1613*..	75-130	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C (GS0)	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYN2E	e1*2007/46*1614*..	75-130	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C (GS0)	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SZN1E	e1*2007/46*1619*..	75-130	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C (GS0)	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SZN2E	e1*2007/46*1620*..	75-130	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C (GS0)	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYMVE	e1*2007/46*1953*..	75-130	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C (GS0)	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYMWE	e1*2007/46*1935*..	75-130	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C (GS0)	
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C 235/55 R17	225/55 R17C
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C 235/55 R17	225/55 R17C
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C 235/55 R17	225/55 R17C
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C 235/55 R17	225/55 R17C

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-173	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-173	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-173	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-173	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7JO	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0130*15	62-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T6 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 CARAVELLE	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 KOMBI	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	T6 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 CARAVELLE	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 KOMBI	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7J0	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0130*16 fino a e1*2007/46*0130*31	62-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 KOMBI	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 TRANSPORTER	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 KOMBI	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 TRANSPORTER	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 TRANSPORTER	7J0	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0130*32	66-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T7 MULTIVAN	ST	e1*2018/858*00018*..	100-150	NO7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
MAN	TGE	SYN1E	e1*2007/46*1626*..	75-130	NO7070/IG5X	5x120	Ø 65,1	60	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAN	TGE	SYN2E	e1*2007/46*1627*..	75-130	NO7070/IG5X	5x120	Ø 65,1	60	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
MAN	TGE	SZN1E	e1*2007/46*1632*..	75-130	NO7070/IG5X	5x120	Ø 65,1	60	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
MAN	TGE	SZN2E	e1*2007/46*1633*..	75-130	NO7070/IG5X	5x120	Ø 65,1	60	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYN1E	e1*2007/46*1613*..	75-130	NO7070/IG5X	5x120	Ø 65,1	60	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYN2E	e1*2007/46*1614*..	75-130	NO7070/IG5X	5x120	Ø 65,1	60	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SZN1E	e1*2007/46*1619*..	75-130	NO7070/IG5X	5x120	Ø 65,1	60	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SZN2E	e1*2007/46*1620*..	75-130	NO7070/IG5X	5x120	Ø 65,1	60	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYMVE	e1*2007/46*1953*..	75-130	NO7070/IG5X	5x120	Ø 65,1	60	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYMWE	e1*2007/46*1935*..	75-130	NO7070/IG5X	5x120	Ø 65,1	60	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
VOLKSWAGEN	T7 MULTIVAN	ST	e1*2018/858*00018*..	100-150	NO7070/IG5X	5x120	Ø 65,1	60	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
CITROEN	JUMPER HEAVY	Y	e3*2001/116*0234*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
CITROEN	JUMPER HEAVY	Y	e3*2007/46*0046*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
CITROEN	JUMPER HEAVY	Y	e3*2007/46*0051*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
CITROEN	JUMPER HEAVY	YD	e2*2007/46*0256*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
FIAT	DUCATO MAXI	250	e3*2001/116*0232*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
FIAT	DUCATO MAXI	250	e3*2007/46*0049*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
FIAT	DUCATO MAXI	250	e3*2007/46*0044*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
FIAT	DUCATO MAXI	250	e3*2007/46*0031*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
ADRIA	AUTOCARAVAN	A	e1*2001/116*0386*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	A	e1*2007/46*0386*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	B	e1*2007/46*0766*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	C	e1*2007/46*0767*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	E	e4*2007/46*0103*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	G	e13*2007/46*1201*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	K	e13*2007/46*1228*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	V	e13*2007/46*2159*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	X	e13*2007/46*2183*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	L	e4*2007/46*1280*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	N	e1*2007/46*1694*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	ADRIATIK	e3*98/14*0109*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	ADRIATIK	e1*2001/116*0332*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0247*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0249*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0263*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0264*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0265*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e1*2007/46*0767*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2001/116*0006*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2001/116*0028*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0126*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0127*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0001*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0010*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0025*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0027*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0029*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0089*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0091*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0096*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0117*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BAVARIA	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0222*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BAVARIA	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0223*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*98/14*0048*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2001/116*0238*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2007/46*0238*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2001/116*0246*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2001/116*0983*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2007/46*0983*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BENIMAR	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	1010	e1*2001/116*0208*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2010	e1*2001/116*0390*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2020	e1*2001/116*0391*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2030	e1*2001/116*0392*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2080	e1*2001/116*0491*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	3010	e1*2007/46*1015*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	3020	e1*2007/46*0327*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	3030	e1*2007/46*0328*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4010	e1*2007/46*1003*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4020	e1*2007/46*1021*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4025	e1*2018/858*00124*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4030	e1*2007/46*1032*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	5020	e1*2007/46*1742*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	5025	e1*2018/858*00024*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	5030	e1*2007/46*1744*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2007/46*0292*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0535*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	EG/CVF	e1*2007/46*1896*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	CKF1	e1*2001/116*1442*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	CI1	e1*2007/46*1775*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	CA	e13*2007/46*1574*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	CVF2	e1*2007/46*1973*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1902*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1904*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2018/858*00158*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	CV..	e1*2018/858*00037*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2018/858*00125*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CAPRON	AUTOCARAVAN	NV..	e1*2018/858*00310*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARADO	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1902*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARADO	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1904*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARADO	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2018/858*00158*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CARADO	AUTOCARAVAN	CV..	e1*2018/858*00037*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARADO	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2018/858*00125*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0326*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0423*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0444*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0778*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2007/46*0778*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2007/46*0606*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e3*2007/46*0605*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHALLENGER	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2001/116*0225*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHALLENGER	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHALLENGER	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1216*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2001/116*0225*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*98/14*0080*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0146*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0193*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0194*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0259*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1122*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1123*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1216*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1260*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2018/858*00067*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CI	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1231*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CI	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CONCORDE	AUTOCARAVAN	CONCORDE	e13*2007/46*1079*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
CONCORDE	AUTOCARAVAN	CONCORDE	e13*2007/46*1278*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2001/116*0416*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2001/116*0442*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*0046*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*0047*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*1883*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*1890*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
DREAMER	AUTOCARAVAN	253	e13*2018/858*00141*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*98/14*0084*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0084*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0203*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0060*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1238*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1264*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ELNAGH	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1231*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ELNAGH	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2018/858*00136*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ELNAGH	AUTOCARAVAN	YC..	e13*2007/46*2277*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ETRUSCO	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2007/45*2255*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	111	e1*2001/116*0410*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	112	e1*2001/116*0411*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	113	e1*2001/116*0489*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	114	e1*2001/116*0412*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	121	e1*2007/46*1018*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	122	e1*2007/46*1067*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	123	e1*2007/46*1068*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	124	e1*2007/46*1081*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	131	e1*2007/46*1474*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	132	e1*2007/46*1483*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	133	e1*2007/46*1484*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	134	e1*2007/46*1475*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
FLEURETTE	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0400*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
FLEURETTE	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0462*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
FONT VENDOM	AUTOCARAVAN	PDVL..	e1*2007/46*1475*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
FONT VENDOM	AUTOCARAVAN	PDVL..	e13*2007/46*1236*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
FRANKIA	AUTOCARAVAN	FA	e1*2001/116*0443*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
GIOTTLILNE	AUTOCARAVAN	GLF1	e3*2001/116*0269*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
GIOTTLILNE	AUTOCARAVAN	GLF2	e50*2001/116*0011*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
GIOTTLILNE	AUTOCARAVAN	GLC2	e50*2007/46*0088*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
GIOTTLILNE	AUTOCARAVAN	GLC5	e50*2007/46*0152*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
GIOTTLILNE	AUTOCARAVAN	PLA	e49*2007/46*0024*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
GP	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0223*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
HOBBY	AUTOCARAVAN	30EG	e1*2007/46*0219*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
HOBBY	AUTOCARAVAN	24EG	e1*2007/46*0219*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
HOBBY	AUTOCARAVAN	F3	e13*2007/46*0199*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
HOBBY	AUTOCARAVAN	F4	e13*2007/46*0200*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
HOBBY	AUTOCARAVAN	C1	e13*2018/858*00241*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
HYMER	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0421*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
HYMER	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0422*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
HYMER	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1102*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
IIC	AUTOCARAVAN	GLC5	e50*2007/46*0152*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ITINEO	AUTOCARAVAN	250	e9*2001/116*0060*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ITINEO	AUTOCARAVAN	F11	e9*2007/46*0050*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KARMANN MO	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KARMANN MO	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2001/116*0225*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KARMANN MO	AUTOCARAVAN	PDVL..	e13*2007/46*1236*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0384*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0437*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0439*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0440*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0446*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0453*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0725*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0768*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0769*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0770*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0771*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0804*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e3*2007/46*0044*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
KNAUS	AUTOCARAVAN	KYL	e1*2007/46*0946*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LA STRADA	AUTOCARAVAN	200	e13*2001/116*0988*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LA STRADA	AUTOCARAVAN	201	e13*2007/46*1076*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LA STRADA	AUTOCARAVAN	202	e13*2007/46*1237*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LA STRADA	AUTOCARAVAN	203	e13*2007/46*1301*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	SB	e13*2007/46*1060*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	KB	e13*2007/46*1121*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	HB	e13*2007/46*1166*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	FA	e13*2007/46*1209*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	FB	e13*2007/46*1235*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	FX	e13*2007/46*1932*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	AA	e13*2007/46*1243*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	CA	e13*2007/46*1574*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	FV	e13*2007/46*2030*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	WA	e13*2001/116*0197*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	XA	e13*2001/116*0216*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	SA	e13*2001/116*0206*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	KA	e13*2001/116*0229*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	HA	e13*2001/116*0231*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LAIKA	AUTOCARAVAN	MA	e13*2001/116*1007*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LMC	AUTOCARAVAN	F	e13*2007/46*1229*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LMC	AUTOCARAVAN	FI	e13*2007/46*1226*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LMC	AUTOCARAVAN	FI	e13*2001/116*0239*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
LMC	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2018/858*00125*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1238*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1264*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZG..	e13*2001/116*0210*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZG..	e13*2001/116*0124*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	CJ..	e13*2018/858*00067*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	TR..	e13*2018/858*00527*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MOBILVETTA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1238*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MOBILVETTA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1264*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MOBILVETTA	AUTOCARAVAN	ZC..	e13*2001/116*0214*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MONCAYO	AUTOCARAVAN	MONCAYO	e13*2001/116*0233*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
MONOSCOCCA	AUTOCARAVAN	CMK..	e50*2007/46*0020*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0247*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0264*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1253*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1254*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2001/116*0222*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0222*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2001/116*0223*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0223*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2001/116*0212*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2007/46*0212*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2001/116*0997*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2007/46*0997*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
PILOTE	AUTOCARAVAN	FF..	e13*2007/46*1149*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
P.L.A.	AUTOCARAVAN	PLA	e49*2007/46*0024*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POESSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0416*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POESSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1883*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POESSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1890*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POESSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1442*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POESSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1473*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POESSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0920*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POESSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0849*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POESSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*1923*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POESSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*1934*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POSSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0416*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POSSL	AUTOCARAVAN	COMPACT	e1*2001/116*0472*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POSSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1883*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POSSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1890*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POSSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1442*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POSSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1473*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0920*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0849*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*1923*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*1934*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FA5	e2*2001/116*0375*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FA5	e2*2007/46*0087*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FA9	e9*2007/46*6202*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FT5	e2*2007/46*0113*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RAPIDO	AUTOCARAVAN	250	e2*2001/116*0355*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RAPIDO	AUTOCARAVAN	250	e2*2007/46*0085*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RAPIDO	AUTOCARAVAN	251	e2*2007/46*0187*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RAPIDO	AUTOCARAVAN	252	e13*2007/46*2359*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RAPIDO	AUTOCARAVAN	AF5	e9*2001/116*0063*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RAPIDO	AUTOCARAVAN	RAPIDO	e13*2001/116*0129*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2001/116*0012*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2001/116*0015*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2001/116*0023*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2007/46*0002*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2007/46*0071*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2007/46*0118*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0162*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0163*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0185*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0186*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0236*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0237*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0238*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0241*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0255*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	9AA	e49*2007/46*0033*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	AXA	e50*2007/46*0072*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
RIMOR	AUTOCARAVAN	CJ..	e13*2018/858*00136*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ROBETA	AUTOCARAVAN	RC1	e13*2007/46*1987*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0218*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0225*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0243*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1231*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1300*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	CJ..	e13*2018/858*00136*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	T..	e13*2007/46*1285*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	T..	e13*2007/46*1498*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SEA	AUTOCARAVAN	ZC..	e13*2001/116*0214*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SEA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0203*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SEA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*98/14*0084*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SEA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0084*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SEA	AUTOCARAVAN	ZG..	e13*2001/116*0210*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SEA	AUTOCARAVAN	ZJ..	e13*2001/116*0204*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SEA	AUTOCARAVAN	YC..	e13*2007/46*2277*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SUN LIVING	AUTOCARAVAN	B	e1*2007/46*0766*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SUN LIVING	AUTOCARAVAN	C	e1*2007/46*0767*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SUN LIVING	AUTOCARAVAN	G	e13*2007/46*1201*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SUNLIGHT	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1902*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SUNLIGHT	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1904*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SUNLIGHT	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2018/858*00158*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SUNLIGHT	AUTOCARAVAN	CV..	e1*2018/858*00037*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
SUNLIGHT	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2018/858*00125*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TOTH ES FIAI	AUTOCARAVAN	TCL-C	e7*2007/46*0092*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0175*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0243*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0218*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0225*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0080*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0113*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CI..	e3*2001/116*0143*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CI..	e3*2001/116*0222*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CI..	e3*2001/116*0223*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CI..	e3*2001/116*0230*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1231*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CJ..	e13*2018/858*00136*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CJ..	e13*2018/858*00067*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	FI..	e13*2001/116*0193*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	250	e13*2007/46*1269*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	T..	e13*2007/46*1285*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0193*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	1..	e13*2001/116*0243*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	A..	e13*2001/116*0243*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TRIGANO	AUTOCARAVAN	TR..	e13*2018/858*00527*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TURRI & BOARI	AUTOCARAVAN	TBA19	e3*2001/116*0253*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
TURRI & BOARI	AUTOCARAVAN	TMA19	e50*2001/116*0005*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
WEINSBERG	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0769*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
WEINSBERG	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0771*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
WESTFALIA	AUTOCARAVAN	84	e3*2007/46*1273*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
WESTFALIA	AUTOCARAVAN	84	e3*2007/46*1860*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
WESTFALIA	AUTOCARAVAN	84	e13*2007/46*1860*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
WINGAMM	AUTOCARAVAN	TMA19	e50*2007/46*0065*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
WINGAMM	AUTOCARAVAN	TMK..	e50*2007/46*0086*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/60 R17C (FEX)	
PEUGEOT	BOXER HEAVY	Y	e3*2001/116*0233*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
PEUGEOT	BOXER HEAVY	Y	e3*2007/46*0045*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
PEUGEOT	BOXER HEAVY	Y	e3*2007/46*0050*..	74-130	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
TOYOTA	PROACE MAX	T	e3*2018/858*00106*..	58-85	NO7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
NISSAN	INTERSTAR	J3	e2*2001/116*0273*..	58-107	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	–	215/60 R17C	
NISSAN	INTERSTAR	NDA	e2*2018/858*00079*..	55-125	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	–	215/65 R17C	
NISSAN	INTERSTAR	NDB	e2*2018/858*00080*..	55-125	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	–	215/65 R17C	
NISSAN	NV400	M1	e2*2007/46*0137*..	74-132	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	215/60 R17C 235/60 R17C	225/55 R17C
NISSAN	NV400	M9	e2*2007/46*0142*..	74-132	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	215/60 R17C 235/60 R17C	225/55 R17C
NISSAN	NV400	V1	e2*2007/46*0143*..	74-132	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	215/60 R17C 235/60 R17C	225/55 R17C
NISSAN	NV400	V9	e2*2007/46*0151*..	74-132	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	215/60 R17C 235/60 R17C	225/55 R17C
OPEL	MOVANO	J9	e2*93/81*0130*..	58-107	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	–	215/60 R17C	
OPEL	MOVANO	J9	e2*98/14*0130*..	58-107	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	–	215/60 R17C	
OPEL	MOVANO-B	MR	e1*2007/46*0362*..	74-132	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	215/60 R17C 235/60 R17C	225/55 R17C
OPEL	MOVANO-B	MS	e1*2007/46*0471*..	74-132	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	215/60 R17C 235/60 R17C	225/55 R17C

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	MOVANO-B	MT	e1*2007/46*0405*..	74-132	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/60 R17C	
OPEL	MOVANO-B	MW	e1*2007/46*0579*..	74-132	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/60 R17C	
RENAULT	MASTER	JD	e2*93/81*0129*..	58-107	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	–	215/60 R17C	
RENAULT	MASTER	JD	e2*98/14*0129*..	58-107	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	–	215/60 R17C	
RENAULT	MASTER 3	MA	e2*2007/46*0016*..	74-132	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/60 R17C	
RENAULT	MASTER 3	MB	e2*2007/46*0019*..	74-132	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/60 R17C	
RENAULT	MASTER 3	ML	e2*2007/46*0022*..	74-132	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/60 R17C	
RENAULT	MASTER 3	MF	e2*2007/46*0023*..	74-132	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/60 R17C	
RENAULT	MASTER 3	MM	e2*2007/46*0029*..	74-132	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/60 R17C	
RENAULT	MASTER 3	VA	e2*2007/46*0047*..	74-132	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/60 R17C	
RENAULT	MASTER 3	VF	e2*2007/46*0051*..	74-132	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/60 R17C	
RENAULT	MASTER 3	VL	e2*2007/46*0152*..	74-132	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/60 R17C	
RENAULT	MASTER 3	VM	e2*2007/46*0153*..	74-132	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/60 R17C	
RENAULT	MASTER	RDA	e2*2018/858*00074*..	55-125	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	–	215/65 R17C	
RENAULT	MASTER	RDB	e2*2018/858*00075*..	55-125	NO7070/KT	5x130	Ø 89,1	66	–	O.E. Hardware Compatible	–	–	215/65 R17C	
FORD	TOURNEO CUSTOM	NXN	e5*2018/858*00191*..	81-125	NO7070/TR	6x120	Ø 74,5	50	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
FORD	TRANSIT CUSTOM	NRN	e5*2018/858*00192*..	81-125	NO7070/TR	6x120	Ø 74,5	50	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
FORD	TRANSIT	FAD	e5*2007/46*1032*..	77-121	NO7070/TR	6x120	Ø 74,5	50	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
FORD	TRANSIT	FBD	e5*2007/46*1033*..	77-121	NO7070/TR	6x120	Ø 74,5	50	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
FORD	TRANSIT	FCD	e1*2007/46*1100*..	77-121	NO7070/TR	6x120	Ø 74,5	50	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
FORD	TRANSIT	FDD	e1*2007/46*1098*..	77-121	NO7070/TR	6x120	Ø 74,5	50	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
FORD	TRANSIT	FED	e1*2007/46*1096*..	77-121	NO7070/TR	6x120	Ø 74,5	50	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
FORD	TRANSIT	FFD	e1*2007/46*1097*..	77-121	NO7070/TR	6x120	Ø 74,5	50	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	MVDL4	e13*2018/858*00761*..	81-125	NO7070/TR	6x120	Ø 74,5	50	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
PANAMA	AUTOCARAVAN	MVDL4	e13*2018/858*00761*..	81-125	NO7070/TR	6x120	Ø 74,5	50	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
VOLKSWAGEN	T7 CARAVELLE	NVN	e5*2018/858*00262*..	81-125	NO7070/TR	6x120	Ø 74,5	50	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
VOLKSWAGEN	T7 TRANSPORTER	NSN	e5*2018/858*00263*..	81-125	NO7070/TR	6x120	Ø 74,5	50	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CMB	e1*2007/46*2110*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C (GS0)	245/65 R17 (GS0)
HYMER	AUTOCARAVAN	EG/S	e1*2001/116*0419*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C (GS0)	245/65 R17 (GS0)
HYMER	AUTOCARAVAN	HKS1	e1*2007/46*2107*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C (GS0)	245/65 R17 (GS0)
HYMER	AUTOCARAVAN	HRS1	e1*2007/46*1958*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C (GS0)	245/65 R17 (GS0)
HYMER	AUTOCARAVAN	HRS2	e1*2007/46*1944*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C (GS0)	245/65 R17 (GS0)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	MA0	e13*2007/46*2216*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C (GS0)	245/65 R17 (GS0)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	SPRINTER	906 AC30/35	e1*2001/116*0353*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	225/65 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906 AC30/35	e1*2001/116*0354*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	225/65 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906 AC30/35	e1*2001/116*0425*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	225/65 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906 AC30/35	e1*2007/46*0569*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	225/65 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906 JC35	e1*2001/116*0353*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	225/65 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906 JC35	e1*2001/116*0354*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	225/65 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906 JC35	e1*2001/116*0425*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	225/65 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906 JC35	e1*2007/46*0569*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	225/65 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906BB30/35	e1*2007/46*0279*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	225/65 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906BB30/35	e1*2007/46*0298*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	225/65 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906BB30/35	e1*2007/46*0301*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	225/65 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906BB30/35	e1*2007/46*0556*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	225/65 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906BB354X4	e1*2007/46*0305*..	84-140	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	225/65 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	CRAFTER	2EC..	e1*2001/116*0355*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	225/65 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	CRAFTER	2EC..	e1*2001/116*0356*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	225/65 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	CRAFTER	2EKE	e1*2007/46*0513*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	225/65 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	CRAFTER	2EKE	e1*2007/46*0514*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	225/65 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	CRAFTER	2EKE	e1*2007/46*0515*..	65-190	NO7070/M4X	6x130	Ø 84,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	225/65 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
 - (FEX) = Solo per veicoli dotati di estensioni plastiche dei passaruota e/o dei parafranghi
 - Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
 - Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
 - Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
 - La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta
- deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
 - La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
 - Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
 - Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "**.." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla ""00".
 - Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**