



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADT121

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione

Direzione generale per la motorizzazione

DIVISIONE 3

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | QZ7570 |
| Marca: | MAK |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-ALSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 7,5J x 17 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 30 a ET 51 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. QZ7570 Rev.00 |
| Portata massima: | 810 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 15/04/2025 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 13/05/2025 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 58406/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. QZ7570 Rev.00 |
| 12.2. Tipo funzionale: | QZ7570 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
ing. Paolo Sappino |



Paolo Sappino
07.08.2025 05:02:03
GMT+02:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

QZ7570 REV.00					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLOAMENTO (mm)
QZ7570/LGX	33	5x110	Ø 65,1	810	2300
QZ7570/WS	30	5x112	Ø 66,45	810	2300
QZ7570/VK	40	5x112	R.S. 76	810	2300
QZ7570/VK2	46	5x112	R.S. 76	810	2300
QZ7570/VE6X	51	5x112	Ø 57,1	810	2300

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 58406/V-BS del 13/05/2025
2. SCHEDA INFORMATIVA N. QZ7570 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. QZ7570 del 24/06/2025
4. CERTIFICAZIONE KBA 100235 del 18/06/2025
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
ALFA ROMEO	GIULIA	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	QZ7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	—	—	225/50 R17	
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	QZ7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	225/45 R17 (GSO)	
ALFA ROMEO	STELVIO	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	QZ7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	—	—	225/65 R17	235/65 R17
ALFA ROMEO	TONALE	AV1	e3*2018/858*00061*..	96-132	QZ7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	QZ7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M12x1,25x27 K19 Conical 60°)	—	—	225/60 R17 (GSO)	
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-136	QZ7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	—	—	215/65 R17 (GSO)	225/60 R17 (GSO)
													235/60 R17 (GSO)	
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-136	QZ7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	—	—	215/65 R17 (GSO)	225/60 R17 (GSO)
													235/60 R17 (GSO)	
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-136	QZ7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	—	—	215/65 R17 (GSO)	225/60 R17 (GSO)
													235/60 R17 (GSO)	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	QZ7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17 (GSO)	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*KS18/858*00007*..	70-132	QZ7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17 (GSO)	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	QZ7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	215/55 R17 (GSO)	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	QZ7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	—	—	215/50 R17	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	215/60 R17	235/55 R17 (GSO)
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	215/60 R17	235/55 R17 (GSO)
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	215/65 R17	
CUPRA	FORMENTOR	KM	e9*2007/46*4008*..	110-228	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	215/55 R17	225/55 R17 (GSO)
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	225/50 R17 (GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	225/50 R17 (GSO)	
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	215/65 R17	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	215/65 R17	
SKODA	KODIAQ	PS	e8*2018/858*00107*..	110-195	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	215/65 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	225/45 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	215/55 R17 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	215/55 R17 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	215/55 R17 (GSO)	
SKODA	SUPERB	NZ	e8*2018/858*00106*..	110-195	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	215/55 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	215/55 R17	225/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-195	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	215/55 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	225/50 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	225/50 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TAYRON	R4	e1*2018/858*00403*..	110-195	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	215/60 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	—	215/60 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)

FITMENT LIST QZ7570 rev.00 24/06/2025 7,5Jx17H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	–	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	–	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	–	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	CT	e1*2018/858*00302*..	96-195	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	AW6	–	215/65 R17	
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/55 R17	
AUDI	A4 ALLROAD	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*24	100-180	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/55 R17	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*40	100-210	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/55 R17	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/55 R17	
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	100-195	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-195	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/50 R17	
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/50 R17	
AUDI	A5	F2	e1*2007/46*1801*..	100-150	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/60 R17 225/55 R17 (GS0)	215/55 R17 (GS0)
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/55 R17	
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/55 R17	
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/65 R17	225/60 R17
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/55 R17	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/55 R17	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/65 R17	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/65 R17	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/65 R17	
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/65 R17	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/65 R17	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	QZ7570/WS	5x112	Ø 66,45	30	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/65 R17	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Allstreet	GY	e1*2007/46*2060*..	110-140	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R17	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R17	
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R17	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R17	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R17	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-250	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/55 R17	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-250	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/55 R17	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-257	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R17	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-257	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R17	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17 (GS0)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x30 K17	TX5	–	215/60 R17	235/55 R17 (GS0)
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x30 K17	TX5	–	215/60 R17	235/55 R17 (GS0)
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x30 K17	TX5	–	215/65 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/50 R17 (GS0)	245/45 R17 (GS0)
CUPRA	FORMENTOR	KM	e9*2007/46*4008*..	110-228	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	225/55 R17
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-140	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/50 R17	
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/50 R17	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R17	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R17	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e5*2018/858*01000*..	119	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R17	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e11*2018/858*000252*..	119	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R17	
MG	ZS	ZS1	e4*2007/46*1417*..	68-75	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/50 R17	
MG	ZS	SZS1	e4*2007/46*1435*..	68-75	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/50 R17	
MG	ZS	MZS1	e5*2007/46*1329*..	68-75	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/50 R17	
MG	ZS	ZS3A	e4*2018/858*000220*..	75	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	225/55 R17
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*6666*..	81-140	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 (GS0)	205/55 R17 (GS0)
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/65 R17	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/65 R17	
SKODA	KODIAQ	PS	e8*2018/858*00107*..	110-195	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/65 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-195	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	NZ	e8*2018/858*00106*..	110-195	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/50 R17 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/50 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	225/55 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-206	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-195	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-246	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-246	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-246	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 235/45 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TAYRON	R4	e1*2018/858*00403*..	110-195	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	CT	e1*2018/858*00302*..	96-195	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/65 R17	
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-195	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/50 R17	
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/50 R17	
AUDI	A5	F2	e1*2007/46*1801*..	110-150	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	205/60 R17	215/55 R17
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/55 R17	
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/55 R17	
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	205/65 R17	225/60 R17
AUDI	Q5	8R	e13*2007/46*1083*..	100-200	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/65 R17	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/65 R17	
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/65 R17	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/65 R17	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/65 R17	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/65 R17	
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..	68-104	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/65 R17	
BMW	iX2	U2X	e1*2018/858*00371*..	68-104	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/65 R17	
BMW	Serie 2 Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	90-150	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/60 R17	
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/60 R17 (GS0)	225/55 R17 (GS0)
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/60 R17 (GS0)	225/55 R17 (GS0)
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-150	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/65 R17	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-170	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/60 R17 (GS0)	225/55 R17 (GS0)
BMW	X2	U2X	e1*2018/858*00371*..	100-115	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/65 R17	
INFINITI	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..	80-155	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/60 R17	
INFINITI	Q30	H15	e5*2007/46*1030*..	80-155	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/60 R17	
INFINITI	QX30	H15	e11*2007/46*2977*..	125-155	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/60 R17	
INFINITI	QX30	H15	e5*2007/46*1030*..	80-155	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/60 R17	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	A-KLASSE	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-165	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R17 (GSO)	
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65 (132)	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/50 R17	
MERCEDES	B-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R17	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-225	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE	R2CW	e1*2018/858*00016*..	120-195	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R17	225/50 R17
MERCEDES	C-KLASSE All Terrain	R2CS	e1*2018/858*00017*..	145-150	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/55 R17	
MERCEDES	C-KLASSE SW	R2CS	e1*2018/858*00017*..	120-195	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R17	225/50 R17
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-326	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/55 R17	
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R17	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/60 R17	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/60 R17	
MERCEDES	GLA-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/65 R17 (GSO)	
MERCEDES	GLB-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/65 R17 (GSO)	
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-225	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-225	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE SW	212K	e1*2001/116*0501*..	100-225	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	e1*2001/116*0501*..	110-220	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/55 R17	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/55 R17	
MERCEDES	E-KLASSE 213 SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-220	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/55 R17	
MERCEDES	GLK-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-225	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/60 R17	
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-326	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	225/55 R17	
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	
MINI	ACEMAN	JM5	e1*2018/858*00382*..	55-75	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/55 R17 (GSO)	
MINI	COOPER	FM6	e1*2018/858*00373*..	100-170	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/45 R17	215/45 R17 (GSO)
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/60 R17 (GSO)	
MINI	COUNTRYMAN	UMX	e1*2018/858*00370*..	68-150	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/65 R17	
SSANGYONG	KORANDO	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	225/60 R17	
SSANGYONG	KORANDO	CWN	e6*2018/858*00326*..	100-120	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	225/60 R17	
SSANGYONG	TORRES	CW	e8*2007/46*0360*..	120	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	225/60 R17	
SSANGYONG	TORRES	CWJ	e6*2018/858*00325*..	120	QZ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	225/60 R17	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/50 R17	245/45 R17
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-140	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
FORD	GALAXY	WGR	e1*93/81*0024*..	66-128	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R17	
FORD	GALAXY	WGR	e1*95/54*0024*..	66-128	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R17	
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-96	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-96	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	
MG	MG3	2P2A	e4*2018/858*00192*..	75	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/45 R17	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/50 R17	
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/50 R17	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*95/54*0036*..	66-110	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R17	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*98/14*0036*..	66-110	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	225/55 R17
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17 225/45 R17	205/55 R17
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	225/55 R17 (GS0)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/50 R17 (GS0)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/50 R17 (GS0)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-195	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/50 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	BETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-96	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-96	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 235/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 (GS0) 225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 (GS0) 225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0502*..	77-220	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0547*..	77-220	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17 225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17 225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17 225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-206	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/55 R17
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*93/81*0023*..	66-128	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R17
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*95/54*0023*..	66-128	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R17
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*..	66-128	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R17	215/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R17	215/55 R17 (GSO)
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-195	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/50 R17	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/50 R17	
BMW	IX1	U1X	e1*2018/858*00153*..	68-104	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/65 R17	
BMW	IX2	U2X	e1*2018/858*00371*..	68-104	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/65 R17	
BMW	Serie 1	F1H	e1*2007/46*2018*..	80-140	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R17 (GSO)	
BMW	Serie 1	F7	e1*2018/858*00397*..	90-150	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/55 R17	
BMW	Serie 2	F2GC	e1*2007/46*2064*..	85-140	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R17 (GSO)	
BMW	Serie 2	F7	e1*2018/858*00397*..	90-115	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/55 R17	
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/55 R17 (GSO)	
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/55 R17 (GSO)	
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1677*..	70-170	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/55 R17 (GSO)	
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	F2GT	e1*2007/46*1675*..	70-170	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/55 R17 (GSO)	
BMW	Serie 2 Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	90-150	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/60 R17	
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-150	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/65 R17	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-170	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
BMW	X2	U2X	e1*2018/858*00371*..	100-115	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/65 R17	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	A-KLASSE	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-165	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R17	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/45 R17	
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/50 R17	
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-326	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/55 R17	
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R17	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-225	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/50 R17	
MERCEDES	C-KLASSE 205 SW	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/50 R17	
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-225	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-225	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	E-KLASSE SW	212K	e1*2001/116*0501*..	100-225	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R17	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/60 R17	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/60 R17	
MERCEDES	GLA-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/65 R17	
MERCEDES	GLB-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/65 R17	
MERCEDES	GLK-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-225	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/60 R17	
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	180-225	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	225/55 R17	
MINI	ACEMAN	JM5	e1*2018/858*00382*..	55-65	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/55 R17	
MINI	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	55-155	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17 (GSO)	
MINI	MINI	FML2	e1*2007/46*1678*..	55-155	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17 (GSO)	
MINI	MINI	FML4	e1*2007/46*1680*..	55-155	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17 (GSO)	
MINI	MINI	FMCA	e1*2007/46*1679*..	55-155	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17 (GSO)	
MINI	MINI	FML2E	e1*2007/46*2063*..	75	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17 (GSO)	
MINI	COOPER	FM6	e1*2018/858*00373*..	100-170	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/45 R17	215/45 R17
MINI	COOPER E	JM1	e1*2018/858*00347*..	55-75	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/50 R17	
MINI	CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-155	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R17 (GSO)	
MINI	CLUBMAN	FMK	e1*2007/46*1683*..	75-155	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R17 (GSO)	
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/60 R17	225/55 R17 (GSO)
MINI	COUNTRYMAN	UMX	e1*2018/858*00370*..	68-150	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/65 R17	
SSANGYONG	KORANDO	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	225/60 R17	
SSANGYONG	KORANDO	CWN	e6*2018/858*00326*..	100-120	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	225/60 R17	
SSANGYONG	TORRES	CW	e8*2007/46*0360*..	120	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	225/60 R17	
SSANGYONG	TORRES	CWJ	e6*2018/858*00325*..	120	QZ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	46	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	225/60 R17	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8PB	e13*2007/46*1082*..	184-195	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	215/55 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	QZ7570/VE6X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	215/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- *(GS0) = Deve essere verifica la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.***
 - * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
 - * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
 - * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
 - * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta
- * deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
 - * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - * È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - * La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
 - * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
 - * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".*." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla ".*00".
 - * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**