



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADT126

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | NO7580 |
| Marca: | MAK |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-ALSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 7,5J x 18 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 38 a ET 58 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. NO7580 Rev.00 |
| Portata massima: | 1350 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 15/04/2025 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 13/05/2025 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 58399/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. NO7580 Rev.00 |
| 12.2. Tipo funzionale: | NO7580 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
<i>ing. Paolo Sappino</i> |



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino
08.09.2025 09:08:40
GMT+02:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

NO7580 REV.00					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	Ø C.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
NO7580/WSX	45	5x112	Ø 66,6	1350	2400
NO7580/FN2Y	38	5x114,3	Ø 66,1	1350	2400
NO7580/D3	58	5x118	Ø 71,1	1350	2400
NO7580/IG3Y	50	5x120	Ø 65,1	1350	2400
NO7580/C2YX	43	5x127	Ø 71,6	1350	2400
NO7580/N4	42	5x130	Ø 84,1	1350	2400
NO7580/KT	56	5x130	Ø 89,1	1350	2400
NO7580/KZ2	58	5x130	Ø 78,1	1350	2400
NO7580/TR	47	6x120	Ø 74,5	1350	2400
NO7580/M4X	47	6x130	Ø 84,1	1350	2400

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 58399/V-BS del 13/05/2025
2. SCHEDA INFORMATIVA N. NO7580 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. NO7580 del 17/07/2025
4. CERTIFICAZIONE KBA 100268 del 14/07/2025
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	EQV	639/2	e1*2007/46*0457*..	70	NO7580/WSX	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	–	245/50 R18	
MERCEDES	eVITO	639/2	e1*2007/46*0457*..	70	NO7580/WSX	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	–	245/50 R18	
MERCEDES	eVITO	639/4	e1*2007/46*0458*..	70	NO7580/WSX	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	–	245/50 R18	
MERCEDES	VITO/VIANO	639	e9*2001/116*0048*..	65-190	NO7580/WSX	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	–	245/45 R18	
MERCEDES	VITO/VIANO	639/2	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0457*08	65-190	NO7580/WSX	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	–	245/45 R18	
MERCEDES	VITO/VIANO	639/4	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0458*07	65-190	NO7580/WSX	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	–	245/45 R18	
MERCEDES	VITO/VIANO	639/5	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0459*05	65-190	NO7580/WSX	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	–	245/45 R18	
MERCEDES	V-KLASSE/VITO	639/2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0457*09	65-176	NO7580/WSX	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	–	245/45 R18	
MERCEDES	V-KLASSE/VITO	639/4	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0458*08	65-176	NO7580/WSX	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	–	245/45 R18	
MERCEDES	V-KLASSE/VITO	639/5	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0459*06	65-176	NO7580/WSX	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	–	245/45 R18	
FIAT	TALENTO	FJL	e2*2007/46*0496*..	66-125	NO7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	225/50 R18C (GS0)	245/45 R18 (GS0)
FIAT	TALENTO	FLL	e2*2007/46*0497*..	66-125	NO7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	225/50 R18C (GS0)	245/45 R18 (GS0)
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	NO7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	NO7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	NV300	4	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0037*11	66-125	NO7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	225/50 R18C (GS0)	245/45 R18 (GS0)
NISSAN	NV300	J4	Omologazioni consentite a partire da e2*98/14*0271*35	66-125	NO7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	225/50 R18C (GS0)	245/45 R18 (GS0)
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	NO7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	NO7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	215/45 R18	225/40 R18
OPEL	VIVARO	X83	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0170*30	66-125	NO7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	225/50 R18C (GS0)	245/45 R18 (GS0)
OPEL	VIVARO	F7	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0575*12	66-125	NO7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	225/50 R18C (GS0)	245/45 R18 (GS0)
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	NO7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	NO7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	TRAFIC	JL	Omologazioni consentite a partire da e2*98/14*0213*48	66-125	NO7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	225/50 R18C (GS0)	245/45 R18 (GS0)
RENAULT	TRAFIC	L	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0014*21	66-125	NO7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	225/50 R18C (GS0)	245/45 R18 (GS0)
CITROEN	JUMPER	Y	e3*2001/116*0234*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0)	225/60 R18 (GS0)
CITROEN	JUMPER	Y	e3*2007/46*0046*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0)	225/60 R18 (GS0)
CITROEN	JUMPER	Y	e3*2007/46*0051*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0)	225/60 R18 (GS0)
CITROEN	JUMPER	YB	e2*2007/46*0252*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0)	225/60 R18 (GS0)
CITROEN	JUMPER	YC	e2*2007/46*0254*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0)	225/60 R18 (GS0)
CITROEN	JUMPER	H	e2*2007/46*0736*..	88-121	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0)	225/60 R18 (GS0)
FIAT	DUCATO	250	e3*2001/116*0232*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0)	225/60 R18 (GS0)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	DUCATO	250	e3*2007/46*0049*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GSO)	225/60 R18 (GSO)
FIAT	DUCATO	250	e3*2007/46*0044*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GSO)	225/60 R18 (GSO)
FIAT	DUCATO	250	e3*2007/46*0031*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GSO)	225/60 R18 (GSO)
ADRIA	AUTOCARAVAN	A	e1*2001/116*0386*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	A	e1*2007/46*0386*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	B	e1*2007/46*0766*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	C	e1*2007/46*0767*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	E	e4*2007/46*0103*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	G	e13*2007/46*1201*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	K	e13*2007/46*1228*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	V	e13*2007/46*2159*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	X	e13*2007/46*2183*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	L	e4*2007/46*1280*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	N	e1*2007/46*1694*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	ADRIATIK	e3*98/14*0109*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	ADRIATIK	e1*2001/116*0332*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0247*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0249*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0263*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0264*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0265*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e1*2007/46*0767*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2001/116*0006*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2001/116*0028*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0126*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0127*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0001*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0010*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0025*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0027*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0029*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0089*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0091*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0096*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0117*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
BAVARIA	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0222*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
BAVARIA	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0223*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*98/14*0048*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2001/116*0238*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2007/46*0238*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2001/116*0246*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2001/116*0983*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2007/46*0983*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
BENIMAR	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
BURSTNER	AUTOCARAVAN	1010	e1*2001/116*0208*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	

FITMENT LIST NO7580 rev.00 17/07/2025 7,5Jx18H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2010	e1*2001/116*0390*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2020	e1*2001/116*0391*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2030	e1*2001/116*0392*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2080	e1*2001/116*0491*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	3010	e1*2007/46*1015*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	3020	e1*2007/46*0327*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	3030	e1*2007/46*0328*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4010	e1*2007/46*1003*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4020	e1*2007/46*1021*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4025	e1*2018/858*00124*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4030	e1*2007/46*1032*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	5020	e1*2007/46*1742*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	5025	e1*2018/858*00024*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	5030	e1*2007/46*1744*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2007/46*0292*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0535*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	EG/CVF	e1*2007/46*1896*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CKF1	e1*2001/116*1442*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CIF1	e1*2007/46*1775*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CA	e13*2007/46*1574*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CVF2	e1*2007/46*1973*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1902*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1904*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2018/858*00158*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CV..	e1*2018/858*00037*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2018/858*00125*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	NV..	e1*2018/858*00310*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARADO	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1902*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARADO	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1904*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARADO	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2018/858*00158*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARADO	AUTOCARAVAN	CV..	e1*2018/858*00037*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARADO	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2018/858*00125*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0326*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0423*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0444*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0778*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2007/46*0778*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2007/46*0606*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e3*2007/46*0605*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHALLENGER	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0225*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHALLENGER	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHALLENGER	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1216*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSEON	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0225*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSEON	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSEON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*98/14*0080*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)

FITMENT LIST NO7580 rev.00 17/07/2025 7,5Jx18H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0146*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0193*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0194*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0259*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1122*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1123*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1216*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1260*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	CJ..	e13*2018/858*00067*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CI	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1231*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CI	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CONCORDE	AUTOCARAVAN	CONCORDE	e13*2007/46*1079*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CONCORDE	AUTOCARAVAN	CONCORDE	e13*2007/46*1278*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2001/116*0416*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2001/116*0442*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*0046*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*0047*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*1883*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*1890*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
DREAMER	AUTOCARAVAN	253	e13*2018/858*00141*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*98/14*0084*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0084*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0203*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0060*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1238*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1264*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1231*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	CJ..	e13*2018/858*00136*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	YC..	e13*2007/46*2277*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ETRUSCO	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2007/45*2255*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	111	e1*2001/116*0410*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	112	e1*2001/116*0411*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	113	e1*2001/116*0489*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	114	e1*2001/116*0412*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	121	e1*2007/46*1018*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	122	e1*2007/46*1067*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	123	e1*2007/46*1068*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	124	e1*2007/46*1081*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	131	e1*2007/46*1474*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	132	e1*2007/46*1483*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	133	e1*2007/46*1484*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	134	e1*2007/46*1475*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
FLEURETTE	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0400*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
FLEURETTE	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0462*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
FONT VENDOM	AUTOCARAVAN	PDVL..	e1*2007/46*1475*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)

FITMENT LIST NO7580 rev.00 17/07/2025 7,5Jx18H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
FONT VENDOM	AUTOCARAVAN	PDLV..	e13*2007/46*1236*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
FRANKIA	AUTOCARAVAN	FA	e1*2001/116*0443*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLF1	e3*2001/116*0269*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLF2	e50*2001/116*0011*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLC2	e50*2007/46*0088*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLC5	e50*2007/46*0152*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	PLA	e49*2007/46*0024*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
GP	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0223*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
HOBBY	AUTOCARAVAN	30EG	e1*2007/46*0219*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
HOBBY	AUTOCARAVAN	24EG	e1*2007/46*0219*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
HOBBY	AUTOCARAVAN	F3	e13*2007/46*0199*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
HOBBY	AUTOCARAVAN	F4	e13*2007/46*0200*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
HOBBY	AUTOCARAVAN	C1	e13*2018/858*00241*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
HYMER	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0421*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
HYMER	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0422*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
HYMER	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1102*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
IIC	AUTOCARAVAN	GLC5	e50*2007/46*0152*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ITINEO	AUTOCARAVAN	250	e9*2001/116*0060*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ITINEO	AUTOCARAVAN	F11	e9*2007/46*0050*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KARMANN MO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KARMANN MO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0225*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KARMANN MO	AUTOCARAVAN	PDLV..	e13*2007/46*1236*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0384*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0437*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0439*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0440*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0446*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0453*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0725*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0768*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0769*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0770*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0771*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0804*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e3*2007/46*0044*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	KYL	e1*2007/46*0946*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LA STRADA	AUTOCARAVAN	200	e13*2001/116*0988*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LA STRADA	AUTOCARAVAN	201	e13*2007/46*1076*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LA STRADA	AUTOCARAVAN	202	e13*2007/46*1237*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LA STRADA	AUTOCARAVAN	203	e13*2007/46*1301*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	SB	e13*2007/46*1060*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	KB	e13*2007/46*1121*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	HB	e13*2007/46*1166*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	FA	e13*2007/46*1209*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	FB	e13*2007/46*1235*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)

FITMENT LIST NO7580 rev.00 17/07/2025 7,5Jx18H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
LAIKA	AUTOCARAVAN	FX	e13*2007/46*1932*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	AA	e13*2007/46*1243*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	CA	e13*2007/46*1574*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	FV	e13*2007/46*2030*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	WA	e13*2001/116*0197*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	XA	e13*2001/116*0216*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	SA	e13*2001/116*0206*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	KA	e13*2001/116*0229*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	HA	e13*2001/116*0231*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	MA	e13*2001/116*1007*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LMC	AUTOCARAVAN	F	e13*2007/46*1229*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LMC	AUTOCARAVAN	FI	e13*2007/46*1226*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LMC	AUTOCARAVAN	FI	e13*2001/116*0239*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LMC	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2018/858*00125*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1238*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1264*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZG..	e13*2001/116*0210*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZG..	e13*2001/116*0124*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	CJ..	e13*2018/858*00067*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	TR..	e13*2018/858*00527*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MOBILVETTA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1238*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MOBILVETTA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1264*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MOBILVETTA	AUTOCARAVAN	ZC..	e13*2001/116*0214*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MONCAYO	AUTOCARAVAN	MONCAYO	e13*2001/116*0233*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MONOSCOCCA	AUTOCARAVAN	CMK..	e50*2007/46*0020*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0247*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0264*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1253*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1254*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2001/116*0222*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0222*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2001/116*0223*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0223*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2001/116*0212*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2007/46*0212*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2001/116*0997*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2007/46*0997*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
PILOTE	AUTOCARAVAN	FF..	e13*2007/46*1149*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
P.L.A.	AUTOCARAVAN	PLA	e49*2007/46*0024*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POESSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0416*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POESSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1883*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POESSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1890*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POESSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1442*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POESSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1473*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)

FITMENT LIST NO7580 rev.00 17/07/2025 7,5Jx18H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0920*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0849*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*1923*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*1934*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0416*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	COMPACT	e1*2001/116*0472*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1883*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1890*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1442*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1473*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0920*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0849*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*1923*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*1934*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FA5	e2*2001/116*0375*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FA5	e2*2007/46*0087*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FA9	e9*2007/46*6202*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FT5	e2*2007/46*0113*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	250	e2*2001/116*0355*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	250	e2*2007/46*0085*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	251	e2*2007/46*0187*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	252	e13*2007/46*2359*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	AF5	e9*2001/116*0063*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	RAPIDO	e13*2001/116*0129*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2001/116*0012*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2001/116*0015*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2001/116*0023*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2007/46*0002*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2007/46*0071*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2007/46*0118*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0162*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0163*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0185*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0186*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0236*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0237*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0238*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0241*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0255*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	9AA	e49*2007/46*0033*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	AXA	e50*2007/46*0072*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2018/858*00136*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ROBETA	AUTOCARAVAN	RC1	e13*2007/46*1987*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2001/116*0218*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)

FITMENT LIST NO7580 rev.00 17/07/2025 7,5Jx18H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0225*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0243*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1231*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1300*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2018/858*00136*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	T..	e13*2007/46*1285*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	T..	e13*2007/46*1498*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SEA	AUTOCARAVAN	ZC..	e13*2001/116*0214*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SEA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0203*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SEA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*98/14*0084*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SEA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0084*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SEA	AUTOCARAVAN	ZG..	e13*2001/116*0210*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SEA	AUTOCARAVAN	ZJ..	e13*2001/116*0204*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SEA	AUTOCARAVAN	YC..	e13*2007/46*2277*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SUN LIVING	AUTOCARAVAN	B	e1*2007/46*0766*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SUN LIVING	AUTOCARAVAN	C	e1*2007/46*0767*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SUN LIVING	AUTOCARAVAN	G	e13*2007/46*1201*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SUNLIGHT	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1902*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SUNLIGHT	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1904*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SUNLIGHT	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2018/858*00158*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SUNLIGHT	AUTOCARAVAN	CV..	e1*2018/858*00037*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SUNLIGHT	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2018/858*00125*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TOTH ES FIAI	AUTOCARAVAN	TCL-C	e7*2007/46*0092*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0175*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0243*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0218*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0225*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0080*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0113*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0143*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0222*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0223*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0230*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1231*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2018/858*00136*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CJ..	e13*2018/858*00067*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	FI..	e13*2001/116*0193*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	250	e13*2007/46*1269*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	T..	e13*2007/46*1285*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	1..	e13*2001/116*0243*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0193*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	A..	e13*2001/116*0243*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	TR..	e13*2018/858*00527*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)

FITMENT LIST NO7580 rev.00 17/07/2025 7,5Jx18H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
TURRI & BOARI	AUTOCARAVAN	TBA19	e3*2001/116*0253*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TURRI & BOARI	AUTOCARAVAN	TMA19	e50*2001/116*0005*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
WEINSBERG	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0769*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
WEINSBERG	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0771*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
WESTFALIA	AUTOCARAVAN	84	e3*2007/46*1273*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
WESTFALIA	AUTOCARAVAN	84	e3*2007/46*1860*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
WESTFALIA	AUTOCARAVAN	84	e13*2007/46*1860*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
WINGAMM	AUTOCARAVAN	TMA19	e50*2007/46*0065*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
WINGAMM	AUTOCARAVAN	TMK..	e50*2007/46*0086*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
OPEL	MOVANO	Y	e3*2007/46*0045*..	88-121	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GSO) 225/60 R18 (GSO)
OPEL	MOVANO	Y	e3*2007/46*0050*..	88-121	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GSO) 225/60 R18 (GSO)
OPEL	MOVANO	H	e2*2007/46*0735*..	88-121	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GSO) 225/60 R18 (GSO)
PEUGEOT	BOXER	Y	e3*2001/116*0233*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GSO) 225/60 R18 (GSO)
PEUGEOT	BOXER	Y	e3*2007/46*0045*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GSO) 225/60 R18 (GSO)
PEUGEOT	BOXER	Y	e3*2007/46*0050*..	74-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GSO) 225/60 R18 (GSO)
PEUGEOT	BOXER	H	e2*2007/46*0735*..	88-121	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GSO) 225/60 R18 (GSO)
TOYOTA	PROACE MAX	T	e3*2018/858*00106*..	88-132	NO7580/D3	5x118	Ø 71,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GSO) 225/60 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	AMAROK	2H	e1*2007/46*0356*..	90-190	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	255/60 R18 265/60 R18
VOLKSWAGEN	AMAROK	2HS2	e1*2007/46*0750*..	90-190	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	255/60 R18 265/60 R18
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-173	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-173	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-173	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-173	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7J0	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0130*15	62-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18

FITMENT LIST NO7580 rev.00 17/07/2025 7,5Jx18H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	T6 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 CARAVELLE	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 KOMBI	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 CARAVELLE	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 KOMBI	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7J0	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0130*16 fino a e1*2007/46*0130*31	62-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 KOMBI	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	T6.1 TRANSPORTER	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 KOMBI	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 TRANSPORTER	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 TRANSPORTER	7J0	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0130*32	66-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T7 MULTIVAN	ST	e1*2018/858*00018*..	100-150	NO7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	
JEEP	COMMANDER	WH	e4*2001/116*0095*..	148-259	NO7580/C2YX	5x127	Ø 71,6	43	–	O.E. (Nuts 1/2 INC. UNF K19 Conical 60°)	–	–	245/60 R18	
JEEP	GRAND CHEROKEE	WH	e4*2001/116*0095*..	148-259	NO7580/C2YX	5x127	Ø 71,6	43	–	O.E. (Nuts 1/2 INC. UNF K19 Conical 60°)	–	–	245/60 R18	
JEEP	GLADIATOR	JT	e4*2007/46*1532*..	194	NO7580/C2YX	5x127	Ø 71,6	43	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	–	–	255/70 R18	
JEEP	WRANGLER	JK	e4*2001/116*0116*..	130-209	NO7580/C2YX	5x127	Ø 71,6	43	–	O.E. (Nuts 1/2 INC. UNF K19 Conical 60°)	–	4	255/70 R18	
JEEP	WRANGLER	JK	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0116*25	130-209	NO7580/C2YX	5x127	Ø 71,6	43	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	–	4	255/70 R18	
JEEP	WRANGLER	JK	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0116*26	147-200	NO7580/C2YX	5x127	Ø 71,6	43	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	–	4	255/70 R18	
CITROEN	JUMPER HEAVY	Y	e3*2001/116*0234*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0)	225/60 R18 (GS0)
CITROEN	JUMPER HEAVY	Y	e3*2007/46*0046*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0)	225/60 R18 (GS0)
CITROEN	JUMPER HEAVY	Y	e3*2007/46*0051*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0)	225/60 R18 (GS0)
CITROEN	JUMPER HEAVY	YD	e2*2007/46*0256*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0)	225/60 R18 (GS0)
FIAT	DUCATO MAXI	250	e3*2001/116*0232*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0)	225/60 R18 (GS0)
FIAT	DUCATO MAXI	250	e3*2007/46*0049*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0)	225/60 R18 (GS0)
FIAT	DUCATO MAXI	250	e3*2007/46*0103*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0)	225/60 R18 (GS0)
FIAT	DUCATO MAXI	250	e3*2007/46*0031*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0)	225/60 R18 (GS0)
ADRIA	AUTOCARAVAN	A	e1*2001/116*0386*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	A	e1*2007/46*0386*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	B	e1*2007/46*0766*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	C	e1*2007/46*0767*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	E	e4*2007/46*0103*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	G	e13*2007/46*1201*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	K	e13*2007/46*1228*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	V	e13*2007/46*2159*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	X	e13*2007/46*2183*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	L	e4*2007/46*1280*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	N	e1*2007/46*1694*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	
ADRIA	AUTOCARAVAN	ADRIATIK	e3*98/14*0109*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)	

FITMENT LIST NO7580 rev.00 17/07/2025 7,5Jx18H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
ADRIA	AUTOCARAVAN	ADRIATIK	e1*2001/116*0332*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0247*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0249*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0263*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0264*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0265*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e1*2007/46*0767*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2001/116*0006*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2001/116*0028*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0126*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0127*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0001*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0010*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0025*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0027*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0029*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0089*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0091*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0096*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0117*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BAVARIA	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0022*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BAVARIA	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0023*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*98/14*0048*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2001/116*0238*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2007/46*0238*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2001/116*0246*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2001/116*0983*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2007/46*0983*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BENIMAR	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	1010	e1*2001/116*0208*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2010	e1*2001/116*0390*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2020	e1*2001/116*0391*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2030	e1*2001/116*0392*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2080	e1*2001/116*0491*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	3010	e1*2007/46*1015*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	3020	e1*2007/46*0327*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	3030	e1*2007/46*0328*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4010	e1*2007/46*1003*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4020	e1*2007/46*1021*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4025	e1*2018/858*00124*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4030	e1*2007/46*1032*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	5020	e1*2007/46*1742*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	5025	e1*2018/858*00024*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	5030	e1*2007/46*1744*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2007/46*0292*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)

FITMENT LIST NO7580 rev.00 17/07/2025 7,5Jx18H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
CAPRON	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0535*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	EG/CVF	e1*2007/46*1896*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CKF1	e1*2001/116*1442*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CIF1	e1*2007/46*1775*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CA	e13*2007/46*1574*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CVF2	e1*2007/46*1973*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1902*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1904*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2018/858*00158*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CV..	e1*2018/858*00037*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2018/858*00125*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CAPRON	AUTOCARAVAN	NV..	e1*2018/858*00310*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARADO	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1902*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARADO	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1904*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARADO	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2018/858*00158*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARADO	AUTOCARAVAN	CV..	e1*2018/858*00037*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARADO	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2018/858*00125*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0326*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0423*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0444*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0778*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2007/46*0778*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2007/46*0606*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e3*2007/46*0605*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHALLENGER	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2001/116*0225*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHALLENGER	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHALLENGER	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1216*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSEON	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2001/116*0225*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSEON	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSEON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*98/14*0080*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSEON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0146*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSEON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0193*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSEON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0194*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSEON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0259*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSEON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1122*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSEON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1123*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSEON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1216*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSEON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1260*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CHAUSSEON	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2018/858*00067*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CI	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1231*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CI	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CONCORDE	AUTOCARAVAN	CONCORDE	e13*2007/46*1079*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
CONCORDE	AUTOCARAVAN	CONCORDE	e13*2007/46*1278*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2001/116*0416*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2001/116*0442*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)

FITMENT LIST NO7580 rev.00 17/07/2025 7,5Jx18H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*0046*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*0047*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*1883*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*1890*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
DREAMER	AUTOCARAVAN	253	e13*2018/858*00141*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*98/14*0084*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0084*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0203*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0060*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1238*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1264*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1231*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	CJ..	e13*2018/858*00136*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	YC..	e13*2007/46*2277*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ETRUSCO	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2007/45*2255*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	111	e1*2001/116*0410*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	112	e1*2001/116*0411*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	113	e1*2001/116*0489*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	114	e1*2001/116*0412*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	121	e1*2007/46*1018*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	122	e1*2007/46*1067*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	123	e1*2007/46*1068*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	124	e1*2007/46*1081*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	131	e1*2007/46*1474*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	132	e1*2007/46*1483*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	133	e1*2007/46*1484*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	134	e1*2007/46*1475*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
FLEURETTE	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0400*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
FLEURETTE	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0462*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
FONT VENDOM	AUTOCARAVAN	PDVL..	e1*2007/46*1475*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
FONT VENDOM	AUTOCARAVAN	PDVL..	e13*2007/46*1236*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
FRANKIA	AUTOCARAVAN	FA	e1*2001/116*0443*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLF1	e3*2001/116*0269*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLF2	e50*2001/116*0011*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLC2	e50*2007/46*0088*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLC5	e50*2007/46*0152*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	PLA	e49*2007/46*0024*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
GP	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0223*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
HOBBY	AUTOCARAVAN	30EG	e1*2007/46*0219*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
HOBBY	AUTOCARAVAN	24EG	e1*2007/46*0219*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
HOBBY	AUTOCARAVAN	F3	e13*2007/46*0199*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
HOBBY	AUTOCARAVAN	F4	e13*2007/46*0200*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
HOBBY	AUTOCARAVAN	C1	e13*2018/858*00241*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
HYMER	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0421*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
HYMER	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0422*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)

FITMENT LIST NO7580 rev.00 17/07/2025 7,5Jx18H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HYMER	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1102*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
IIC	AUTOCARAVAN	GLC5	e50*2007/46*0152*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ITINEO	AUTOCARAVAN	250	e9*2001/116*0060*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ITINEO	AUTOCARAVAN	F11	e9*2007/46*0050*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KARMANN MO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KARMANN MO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0225*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KARMANN MO	AUTOCARAVAN	PDVL..	e13*2007/46*1236*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0384*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0437*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0439*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0440*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0446*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0453*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0725*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0768*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0769*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0770*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0771*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0804*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e3*2007/46*0044*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
KNAUS	AUTOCARAVAN	KYL	e1*2007/46*0946*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LA STRADA	AUTOCARAVAN	200	e13*2001/116*0988*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LA STRADA	AUTOCARAVAN	201	e13*2007/46*1076*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LA STRADA	AUTOCARAVAN	202	e13*2007/46*1237*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LA STRADA	AUTOCARAVAN	203	e13*2007/46*1301*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	SB	e13*2007/46*1060*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	KB	e13*2007/46*1121*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	HB	e13*2007/46*1166*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	FA	e13*2007/46*1209*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	FB	e13*2007/46*1235*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	FX	e13*2007/46*1932*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	AA	e13*2007/46*1243*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	CA	e13*2007/46*1574*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	FV	e13*2007/46*2030*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	WA	e13*2001/116*0197*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	XA	e13*2001/116*0216*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	SA	e13*2001/116*0206*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	KA	e13*2001/116*0229*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	HA	e13*2001/116*0231*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LAIKA	AUTOCARAVAN	MA	e13*2001/116*1007*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LMC	AUTOCARAVAN	F	e13*2007/46*1229*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LMC	AUTOCARAVAN	FI	e13*2007/46*1226*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LMC	AUTOCARAVAN	FI	e13*2001/116*0239*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
LMC	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2018/858*00125*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1238*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1264*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZG..	e13*2001/116*0210*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZG..	e13*2001/116*0124*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	CJ..	e13*2018/858*00067*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	TR..	e13*2018/858*00527*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MOBILVETTA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1238*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MOBILVETTA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1264*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MOBILVETTA	AUTOCARAVAN	ZC..	e13*2001/116*0214*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MONCAYO	AUTOCARAVAN	MONCAYO	e13*2001/116*0233*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
MONOSCOCCA	AUTOCARAVAN	CMK..	e50*2007/46*0020*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0247*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0264*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1253*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1254*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2001/116*0222*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0222*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2001/116*0223*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0223*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2001/116*0212*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2007/46*0212*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2001/116*0997*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2007/46*0997*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
PILOTE	AUTOCARAVAN	FF..	e13*2007/46*1149*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
P.L.A.	AUTOCARAVAN	PLA	e49*2007/46*0024*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POESSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0416*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POESSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1883*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POESSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1890*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POESSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1442*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POESSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1473*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POESSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0920*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POESSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0849*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POESSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*1923*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POESSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*1934*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0416*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	COMPACT	e1*2001/116*0472*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1883*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1890*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1442*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1473*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0920*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0849*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*1923*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*1934*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FA5	e2*2001/116*0375*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)

FITMENT LIST NO7580 rev.00 17/07/2025 7,5Jx18H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FA5	e2*2007/46*0087*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FA9	e9*2007/46*6202*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FT5	e2*2007/46*0113*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	250	e2*2001/116*0355*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	250	e2*2007/46*0085*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	251	e2*2007/46*0187*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	252	e13*2007/46*2359*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	AF5	e9*2001/116*0063*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	RAPIDO	e13*2001/116*0129*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2001/116*0012*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2001/116*0015*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2001/116*0023*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2007/46*0002*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2007/46*0071*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2007/46*0118*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0162*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0163*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0185*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0186*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0236*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0237*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0238*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0241*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0255*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	9AA	e49*2007/46*0033*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	AXA	e50*2007/46*0072*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
RIMOR	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2018/858*00136*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ROBETA	AUTOCARAVAN	RC1	e13*2007/46*1987*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2001/116*0218*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2001/116*0225*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2001/116*0243*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1231*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1233*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	CI..	e13*2007/46*1300*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	CJ..	e13*2018/858*00136*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	T..	e13*2007/46*1285*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	T..	e13*2007/46*1498*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SEA	AUTOCARAVAN	ZC..	e13*2001/116*0214*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SEA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0203*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SEA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*98/14*0084*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SEA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0084*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SEA	AUTOCARAVAN	ZG..	e13*2001/116*0210*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SEA	AUTOCARAVAN	ZJ..	e13*2001/116*0204*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SEA	AUTOCARAVAN	YC..	e13*2007/46*2277*..	74-132	NO7580/KZ2	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SUN LIVING	AUTOCARAVAN	B	e1*2007/46*0766*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SUN LIVING	AUTOCARAVAN	C	e1*2007/46*0767*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SUN LIVING	AUTOCARAVAN	G	e13*2007/46*1201*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SUNLIGHT	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1902*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SUNLIGHT	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2007/46*1904*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SUNLIGHT	AUTOCARAVAN	CR..	e1*2018/858*00158*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SUNLIGHT	AUTOCARAVAN	CV..	e1*2018/858*00037*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
SUNLIGHT	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2018/858*00125*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TOTH ES FIAI	AUTOCARAVAN	TCL-C	e7*2007/46*0092*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0175*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0243*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0218*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0225*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0080*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0113*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0143*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0222*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0223*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0230*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1231*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2018/858*00136*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	CJ..	e13*2018/858*00067*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Fl..	e13*2001/116*0193*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	250	e13*2007/46*1269*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	T..	e13*2007/46*1285*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0193*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	1..	e13*2001/116*0243*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	A..	e13*2001/116*0243*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	TR..	e13*2018/858*00527*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TURRI & BOARI	AUTOCARAVAN	TBA19	e3*2001/116*0253*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
TURRI & BOARI	AUTOCARAVAN	TMA19	e50*2001/116*0005*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
WEINSBERG	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0769*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
WEINSBERG	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0771*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
WESTFALIA	AUTOCARAVAN	84	e3*2007/46*1273*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
WESTFALIA	AUTOCARAVAN	84	e3*2007/46*1860*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
WESTFALIA	AUTOCARAVAN	84	e13*2007/46*1860*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
WINGAMM	AUTOCARAVAN	TMA19	e50*2007/46*0065*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
WINGAMM	AUTOCARAVAN	TMK..	e50*2007/46*0086*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	235/55 R18 (FEX)
PEUGEOT	BOXER HEAVY	Y	e3*2001/116*0233*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GSO) 225/60 R18 (GSO)
PEUGEOT	BOXER HEAVY	Y	e3*2007/46*0045*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GSO) 225/60 R18 (GSO)
PEUGEOT	BOXER HEAVY	Y	e3*2007/46*0050*..	74-132	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GSO) 225/60 R18 (GSO)
TOYOTA	PROACE MAX	T	e3*2018/858*00106*..	58-85	NO7580/K22	5x130	Ø 78,1	58	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GSO) 225/60 R18 (GSO)
MERCEDES	G-KLASSE	463	e1*96/79*0064*..	155-184	NO7580/N4	5x130	Ø 84,1	42	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	265/60 R18

FITMENT LIST NO7580 rev.00 17/07/2025 7,5Jx18H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	G-KLASSE	463A	e1*2007/46*1830*..	210-330	NO7580/N4	5x130	Ø 84,1	42	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	265/60 R18	
SSANGYONG	ACTYON	CJ	e1*2001/116*0405*..	100-110	NO7580/N4	5x130	Ø 84,1	42	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	255/60 R18	
SSANGYONG	ACTYON	CJ	e4*2001/116*0115*..	100-110	NO7580/N4	5x130	Ø 84,1	42	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	255/60 R18	
SSANGYONG	KYRON	DJ	e4*2001/116*0107*..	100-162	NO7580/N4	5x130	Ø 84,1	42	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	255/60 R18	
SSANGYONG	KYRON	DJ	e1*2001/116*0363*..	100-162	NO7580/N4	5x130	Ø 84,1	42	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	255/60 R18	
SSANGYONG	REXTON	RJ	e1*2001/116*0223*..	114-162	NO7580/N4	5x130	Ø 84,1	42	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	255/60 R18	
SSANGYONG	REXTON	RJ	e4*2001/116*0060*..	114-162	NO7580/N4	5x130	Ø 84,1	42	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	255/60 R18	
SSANGYONG	REXTON	RJA	e13*2007/46*1661*..	114-162	NO7580/N4	5x130	Ø 84,1	42	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	255/60 R18	
SSANGYONG	REXTON	YK	e9*2007/46*6541*..	133-165	NO7580/N4	5x130	Ø 84,1	42	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	255/60 R18	
SSANGYONG	REXTON	YKUK	e11*2007/46*4188*..	133-165	NO7580/N4	5x130	Ø 84,1	42	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	255/60 R18	
SSANGYONG	REXTON	YKA	e6*2007/46*0237*..	133-165	NO7580/N4	5x130	Ø 84,1	42	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	255/60 R18	
NISSAN	INTERSTAR	NDA	e2*2018/858*00079*..	55-125	NO7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	–	235/55 R18C (GS0)	
NISSAN	INTERSTAR	NDB	e2*2018/858*00080*..	55-125	NO7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	–	235/55 R18C (GS0)	
NISSAN	NV400	M1	e2*2007/46*0137*..	74-132	NO7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
NISSAN	NV400	M9	e2*2007/46*0142*..	74-132	NO7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
NISSAN	NV400	V1	e2*2007/46*0143*..	74-132	NO7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
NISSAN	NV400	V8	e2*2007/46*0144*..	74-132	NO7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
NISSAN	NV400	V9	e2*2007/46*0151*..	74-132	NO7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
OPEL	MOVANO-B	MR	e1*2007/46*0362*..	74-132	NO7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
OPEL	MOVANO-B	MW	e1*2007/46*0579*..	74-132	NO7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
RENAULT	MASTER 3	MA	e2*2007/46*0016*..	74-132	NO7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
RENAULT	MASTER 3	ML	e2*2007/46*0022*..	74-132	NO7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
RENAULT	MASTER 3	MF	e2*2007/46*0023*..	74-132	NO7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
RENAULT	MASTER 3	MM	e2*2007/46*0029*..	74-132	NO7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
RENAULT	MASTER 3	VA	e2*2007/46*0047*..	74-132	NO7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
RENAULT	MASTER 3	VF	e2*2007/46*0051*..	74-132	NO7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
RENAULT	MASTER 3	VL	e2*2007/46*0152*..	74-132	NO7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
RENAULT	MASTER 3	VM	e2*2007/46*0153*..	74-132	NO7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
RENAULT	MASTER	RDA	e2*2018/858*00074*..	55-125	NO7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	–	235/55 R18C (GS0)	
RENAULT	MASTER	RDB	e2*2018/858*00075*..	55-125	NO7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	–	235/55 R18C (GS0)	
FORD	TOURNEO CUSTOM	NXN	e5*2018/858*00191*..	81-125	NO7580/TR	6x120	Ø 74,5	47	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/50 R18C	235/55 R18C
FORD	TRANSIT CUSTOM	NRN	e5*2018/858*00192*..	81-125	NO7580/TR	6x120	Ø 74,5	47	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/50 R18C	235/55 R18C
FORD	TRANSIT	FAD	e5*2007/46*1032*..	77-121	NO7580/TR	6x120	Ø 74,5	47	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/50 R18C	
FORD	TRANSIT	FBD	e5*2007/46*1033*..	77-121	NO7580/TR	6x120	Ø 74,5	47	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/50 R18C	
FORD	TRANSIT	FCD	e1*2007/46*1100*..	77-121	NO7580/TR	6x120	Ø 74,5	47	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/50 R18C	
FORD	TRANSIT	FDD	e1*2007/46*1098*..	77-121	NO7580/TR	6x120	Ø 74,5	47	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/50 R18C	
FORD	TRANSIT	FED	e1*2007/46*1096*..	77-121	NO7580/TR	6x120	Ø 74,5	47	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/50 R18C	
FORD	TRANSIT	FFD	e1*2007/46*1097*..	77-121	NO7580/TR	6x120	Ø 74,5	47	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/50 R18C	
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	MVDL4	e13*2018/858*00761*..	81-125	NO7580/TR	6x120	Ø 74,5	47	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/50 R18C	235/55 R18C
PANAMA	AUTOCARAVAN	MVDL4	e13*2018/858*00761*..	81-125	NO7580/TR	6x120	Ø 74,5	47	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/50 R18C	235/55 R18C
VOLKSWAGEN	T7 CARAVELLE	NVN	e5*2018/858*00262*..	81-125	NO7580/TR	6x120	Ø 74,5	47	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/50 R18C	235/55 R18C
VOLKSWAGEN	T7 TRANSPORTER	NSN	e5*2018/858*00263*..	81-125	NO7580/TR	6x120	Ø 74,5	47	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/50 R18C	235/55 R18C
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CMB	e1*2007/46*2110*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GS0)	
HYMER	AUTOCARAVAN	EG/S	e1*2001/116*0419*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYMER	AUTOCARAVAN	HKS1	e1*2007/46*2107*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	
HYMER	AUTOCARAVAN	HRS1	e1*2007/46*1958*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	
HYMER	AUTOCARAVAN	HRS2	e1*2007/46*1944*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	
RAPIDO	AUTOCARAVAN	MA0	e13*2007/46*2216*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	
MERCEDES	SPRINTER	906 AC30/35	e1*2001/116*0353*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	235/60 R18C (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906 AC30/35	e1*2001/116*0354*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	235/60 R18C (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906 AC30/35	e1*2001/116*0425*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	235/60 R18C (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906 AC30/35	e1*2007/46*0569*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	235/60 R18C (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906 JC35	e1*2001/116*0353*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	235/60 R18C (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906 JC35	e1*2001/116*0354*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	235/60 R18C (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906 JC35	e1*2001/116*0425*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	235/60 R18C (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906 JC35	e1*2007/46*0569*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	235/60 R18C (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906BB30/35	e1*2007/46*0279*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	235/60 R18C (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906BB30/35	e1*2007/46*0298*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	235/60 R18C (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906BB30/35	e1*2007/46*0301*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	235/60 R18C (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906BB30/35	e1*2007/46*0556*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	235/60 R18C (GSO)
MERCEDES	SPRINTER	906BB354X4	e1*2007/46*0305*..	84-140	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	235/60 R18C (GSO)
VOLKSWAGEN	CRAFTER	2EC..	e1*2001/116*0355*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	235/60 R18C (GSO)
VOLKSWAGEN	CRAFTER	2EC..	e1*2001/116*0356*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	235/60 R18C (GSO)
VOLKSWAGEN	CRAFTER	2EKE	e1*2007/46*0513*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	235/60 R18C (GSO)
VOLKSWAGEN	CRAFTER	2EKE	e1*2007/46*0514*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	235/60 R18C (GSO)
VOLKSWAGEN	CRAFTER	2EKE	e1*2007/46*0515*..	65-190	NO7580/M4X	6x130	Ø 84,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x33 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R18C (GSO)	235/60 R18C (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- * (FEX) = Solo per veicoli dotati di estensioni plastiche dei passaruota e/o dei parafranghi
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "**00".
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**