



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADT128

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione**

Direzione generale per la motorizzazione

DIVISIONE 3

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | QZ7070 |
| Marca: | MAK |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-ALSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 7J x 17 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 33 a ET 51 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. QZ7070 Rev.00 |
| Portata massima: | 810 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 11/03/2025 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 14/03/2025 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 57952/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. QZ7070 Rev.00 |
| 12.2. Tipo funzionale: | QZ7070 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
ing. Paolo Sappino |



Paolo Sappino
01.09.2025 17:19:58
GMT+02:00

16. È allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

QZ7070 REV.00					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
QZ7070/HA2X	41	5x98	Ø 58,1	660	2200
QZ7070/PE2X	39	5x100	Ø 57,1	660	2200
QZ7070/PE4X	51	5x100	Ø 57,1	660	2200
QZ7070/GG2	42	5x108	R.S. 72	810	2300
QZ7070/VE2X	40	5x112	Ø 57,1	810	2300
QZ7070/VE3X	45	5x112	Ø 57,1	810	2300
QZ7070/F	33	5x114,3	R.S. 76	810	2300
QZ7070/FO3	43,5	5x114,3	Ø 67,1	810	2300
QZ7070/F3	45	5x114,3	R.S. 76	810	2300

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 57952/V-BS del 14/03/2025
2. SCHEDA INFORMATIVA N. QZ7070 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. QZ7070 del 10/07/2025
4. CERTIFICAZIONE KBA 100236 del 04/07/2025
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2 .2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	QZ7070/HA2X	5x98	Ø 58,1	41	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	2	225/45 R17	
FIAT	500L LIVING	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	QZ7070/HA2X	5x98	Ø 58,1	41	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	2	225/45 R17	
FIAT	500L TREKKING	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	QZ7070/HA2X	5x98	Ø 58,1	41	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	2	225/45 R17	
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-96	QZ7070/HA2X	5x98	Ø 58,1	41	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	2	225/45 R17	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	215/40 R17	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	215/40 R17	
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	215/40 R17	
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	215/40 R17	
AUDI	A1 Allstreet	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R17	
AUDI	A1 City Carver	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R17	
AUDI	A1 SPORTBACK	GB	e1*2007/46*1892*..	70-152	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	215/45 R17 (GS0)	
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R17 (GS0)	
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-110	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/40 R17	
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-110	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/40 R17	
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R17 (GS0)	205/45 R17 (GS0)
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-92	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R17 (GS0)	
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0252*..	55-92	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R17 (GS0)	
SEAT	TOLEDO	NH	e8*2007/46*0321*..	55-92	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R17 (GS0)	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-92	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/40 R17 (GS0)	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-92	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/40 R17 (GS0)	
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-92	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/40 R17 (GS0)	
SKODA	FABIA	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/45 R17 (GS0)	205/45 R17 (GS0)
SKODA	KAMIQ	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R17	
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-92	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R17 (GS0)	
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R17 (GS0)	
SKODA	RAPID	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R17 (GS0)	
SKODA	SCALA	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R17	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-110	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/40 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-110	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/40 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	POLO GTI	6R	e1*2001/116*0510*..	132-141	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	POLO WRC	6R	e1*2001/116*0510*..	162	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R17 (GS0)	205/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147-152	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R17 (GS0)	205/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	T-CROSS	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	
VOLKSWAGEN	TAIGO	CS	e13*2018/858*00140*..	70-110	QZ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	QZ7070/PE4X	5x100	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R17	
SKODA	FABIA	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	QZ7070/PE4X	5x100	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	QZ7070/PE4X	5x100	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R17	
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	
FORD	C-MAX	DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	63-134	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/50 R17	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2 .2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/50 R17
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/50 R17
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/50 R17
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1138*..	63-134	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1138*..	63-134	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/50 R17
FORD	FOCUS Active	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/55 R17
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/50 R17
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	225/50 R17
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	235/55 R17
FORD	KUGA my2013	DM2	e13*2001/116*0109*..	85-178	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/55 R17
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/65 R17
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/65 R17
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17 225/45 R17
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/55 R17 235/50 R17 (GS0)
FORD	MODEO Hybrid	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/55 R17 235/50 R17 (GS0)
FORD	MODEO Hybrid	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/55 R17 235/50 R17 (GS0)
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	52-147	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/55 R17
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	225/50 R17
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	235/55 R17
FORD	TOURNEO COURIER	N1P	e13*2018/858*00648*..	52-92	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/55 R17 (GS0)
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/65 R17
JAGUAR	E-PACE	DF	e5*2007/46*1050*..	110-221	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/65 R17
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e11*98/14*0176*..	96-170	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/50 R17 (GS0) 225/45 R17 (GS0)
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-221	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R17 225/50 R17 (GS0)
JAGUAR	XE	JA	e5*2007/46*1049*..	120-221	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R17 225/50 R17 (GS0)
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-221	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/55 R17
JAGUAR	XF	JB	e5*2007/46*1048*..	120-221	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/55 R17
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-227	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/65 R17
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-227	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/65 R17
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/65 R17
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	225/65 R17
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	225/65 R17
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-227	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	225/65 R17 235/65 R17
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17 225/45 R17
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17 225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2 .2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/50 R17	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/50 R17	
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/55 R17	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/55 R17	
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	235/60 R17	
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	215/50 R17	225/50 R17
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	215/60 R17
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	215/60 R17
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17 (GS0)	
CITROEN	GRAND C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17 (GS0)	
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/65 R17	
CITROEN	C5 X	N	e9*2018/858*11066*..	96-133	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/65 R17	
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/65 R17	
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/65 R17	
CITROEN	DS9	X	e2*2007/46*0601*..	133-165	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/60 R17	
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	215/60 R17
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	215/60 R17
JAECOO	7	T35	e9*2018/858*11593*..	108	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x27 K17	G4	–	235/60 R17	
JAECOO	7	T351	e9*2018/858*11671*..	105	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x27 K17	G4	–	235/60 R17	
OPEL	ASTRA	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/45 R17	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	215/60 R17
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	215/60 R17
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/65 R17	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-133	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/45 R17	
PEUGEOT	308	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/45 R17	
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/65 R17	
PEUGEOT	407	6****	e2*2001/116*0369*..	80-155	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*RFJ*	e2*2001/116*0331*..	80-155	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*RFN*	e2*2001/116*0293*..	80-155	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*RHL*	e2*2001/116*0312*..	80-155	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*RHR*	e2*2001/116*0297*..	80-155	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*UHZ*	e2*2001/116*0328*..	80-155	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*XFV*	e2*2001/116*0295*..	80-155	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	80-155	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*3FZ*	e2*2001/116*0294*..	80-155	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*4HP*	e2*2001/116*0352*..	80-155	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*4HT*	e2*2001/116*0346*..	80-155	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*6FY*	e2*2001/116*0330*..	80-155	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*6FZ*	e2*2001/116*0292*..	80-155	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*9HY*	e2*2001/116*0336*..	80-155	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2 .2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	407	6*9HZ*	e2*2001/116*0296*..	80-155	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	407 Coupe	6*****	e2*2001/116*0369*..	100-120	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	407 Coupe	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	100-120	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	408	F	e2*2007/46*0628*..	96-132	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/65 R17	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/55 R17	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/55 R17	
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/65 R17	
PEUGEOT	607	9	e2*98/14*0199*..	79-155	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/50 R17	
PEUGEOT	PARTNER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	215/60 R17
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	215/60 R17
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	215/60 R17
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0685*..	55-96	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	215/60 R17
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0686*..	55-96	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	215/60 R17
TOYOTA	PROACE	E(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2269*..	55-96	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	215/60 R17
TOYOTA	PROACE	E(EU,N)-TMG	e13*2007/46*2270*..	55-96	QZ7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	215/60 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Allstreet	GY	e1*2007/46*2060*..	110-150	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17 (GS0)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	215/55 R17	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	215/60 R17	235/55 R17
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	215/60 R17	235/55 R17
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	215/65 R17	
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17 (GS0)	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17 (GS0)	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/60 R17	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/60 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2 .2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e5*2018/858*01000*..	119	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/60 R17	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e11*2018/858*000252*..	119	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/60 R17	
MG	MG3	ZP2A	e4*2018/858*00192*..	75-85	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	195/45 R17	205/45 R17
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	225/50 R17
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	
MG	ZS EV	ZS1	e4*2007/46*1417*..	68-75	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	215/55 R17
MG	ZS EV	SZS1	e4*2007/46*1435*..	68-75	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	215/55 R17
MG	ZS	SZS3A	e4*2018/858*000220*..	75	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/55 R17	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	215/50 R17	225/50 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	215/50 R17	225/50 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	215/50 R17	225/50 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	215/50 R17	225/50 R17
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R17	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17 (GS0)	225/55 R17 (GS0)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R17	
SKODA	KODIAQ	PS	e8*2018/858*00107*..	110-195	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-195	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	NZ	e8*2018/858*00106*..	110-195	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17 (GS0)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2 .2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-96	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-96	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII ALLTRACK	CDV	e1*2007/46*2180*..	140-147	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	205/55 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-195	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-147	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-147	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	TAYRON	R4	e1*2018/858*00403*..	110-195	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/60 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/60 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2 .2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	CT	e1*2018/858*00302*..	96-195	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17 (GS0)	215/55 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	QZ7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17 (GS0)	215/55 R17 (GS0)
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-184	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-184	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-184	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-184	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-184	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-184	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-184	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-184	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	215/55 R17	
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
MG	MG3	2P2A	e4*2018/858*00192*..	75-85	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	B M14x1,5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	195/45 R17	205/45 R17
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	B M14x1,5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	225/50 R17
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	B M14x1,5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	225/50 R17
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	215/50 R17	225/50 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	215/50 R17	225/50 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	215/50 R17	225/50 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	215/50 R17	225/50 R17
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2 .2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-195	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	NZ	e8*2018/858*00106*..	110-195	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-96	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-96	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VIII ALLTRACK	CDV	e1*2007/46*2180*..	140-147	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	205/55 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2 .2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-195	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	215/55 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	QZ7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	215/55 R17
BYD	ATTO 2	SC2E	e4*2018/858*00231*..	65	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/60 R17	
BYD	ATTO 3	SC2E	e9*2018/858*11147*..	65	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/60 R17	
LEXUS	IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*..	110-180	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	
LEXUS	IS	XE2(a)	e6*2007/46*0346*..	110-180	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	
LEXUS	IS	XE2(a)-TMG	e13*2007/46*1936*..	110-180	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	
LEXUS	LBX	AYH1(M)	e6*2018/858*00295*..	67-100	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	–	215/60 R17	225/60 R17
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/65 R17	
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/65 R17	
LEXUS	RX	XU3(a)	e6*2001/116*0090*..	150-203	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R17	
LEXUS	RX	HXU3(a)	e6*2001/116*0098*..	150-203	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R17	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/60 R17	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/60 R17	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	225/65 R17	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	225/65 R17	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R17	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2018/858*00057*..	72	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R17	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)-2S	e6*2018/858*00057*..	72	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-130	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	C-HR	AX2T(M)	e6*2018/858*00294*..	72-112	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX2T(M)-TGRE	e13*2018/858*00573*..	72-112	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/60 R17	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1T(JP,M)	e6*2018/858*00186*..	72-112	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/60 R17	
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1T(JP,M)-TGRE	e13*2018/858*00420*..	72-112	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/60 R17	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS	XW6(M)	e6*2018/858*00260*..	111	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/60 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2 .2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-163	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA5P(EU,M)	e6*2007/46*0429*..	129-163	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-163	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/65 R17	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/55 R17	
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/55 R17	
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/55 R17	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/50 R17	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/50 R17	
HONDA	CIVIC	FE	e6*2018/858*00064*..	95-134	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/50 R17 (GS0)	
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/55 R17 (GS0)	
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/55 R17 (GS0)	
MAZDA	ASX	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R17	
NISSAN	JUKE	F16	e9*2007/46*6697*..	69-86	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/60 R17	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/50 R17	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	205/50 R17 (GS0)	
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/60 R17	
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/60 R17	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R17	
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R17	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/65 R17	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/55 R17 (GS0)	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/55 R17 (GS0)	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/60 R17	225/60 R17
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/116*1456*..	96-130	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/65 R17	
RENAULT	ARKANA	RUL	e6*2018/858*00003*..	69-116	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R17	
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/65 R17	
RENAULT	CAPTUR	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R17	
RENAULT	SPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	235/65 R17	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R17	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/55 R17 (GS0)	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/55 R17 (GS0)	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e2*2007/46*0475*..	96-140	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/65 R17	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/65 R17	
RENAULT	SYMBIOZ	RJB	e2*2007/46*0684*..	69-80	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R17	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/55 R17 (GS0)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/55 R17 (GS0)	
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	215/60 R17	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R17	225/60 R17
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-173	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2 .2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	ix55	EN	e9*2001/116*0071*..	176	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	245/65 R17	
HYUNDAI	VERACRUZ	EN	e9*2001/116*0071*..	176	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	245/65 R17	
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17 (GS0)	
HYUNDAI	SANTA FE'	CM	e11*2001/116*0270*..	110-145	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	235/65 R17	
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	O4	–	215/60 R17	
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/65 R17 (GS0)	
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/65 R17 (GS0)	
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/65 R17 (GS0)	
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/65 R17 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17	
KIA	STINGER	CK	e11*2007/46*4002*..	147	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/50 R17	
KIA	STINGER	CK	e5*2007/46*1079*..	147	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/50 R17	
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-150	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R17 (GS0)	
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	72-120	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R17	225/60 R17
MITSUBISHI	GRANDIS	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R17	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R17	225/60 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	89-130	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R17	225/60 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	89-130	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R17	225/60 R17
PEUGEOT	4007	V****	e2*2001/116*0357*..	115-125	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	4	215/60 R17	
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	QZ7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	33	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R17	225/60 R17
SUBARU	CROSSTREK	G6	e13*2018/858*00666*..	100	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/60 R17	
SUBARU	CROSSTREK	G6-SS	e13*KS18/858*00022*..	100	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/60 R17	
SUBARU	FORESTER	S5	e13*2007/46*1998*..	107-136	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/60 R17	
SUBARU	FORESTER	S6	e13*2018/858*00766*..	100	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/60 R17	
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	110-125	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	–	215/50 R17	
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/65 R17	
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6GPL	e3*2007/46*0385*..	110-129	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/65 R17	
BYD	DOLPHIN	EM2E	e9*2018/858*11468*..	35-65	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	
BYD	DOLPHIN	EM2E-1	e9*KS18/858*11459*..	35-65	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	205/55 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R17	
LEXUS	IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*..	110-180	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	
LEXUS	IS	XE2(a)	e6*2007/46*0346*..	110-180	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	
LEXUS	IS	XE2(a)-TMG	e13*2007/46*1936*..	110-180	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	225/65 R17	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	225/65 R17	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	215/55 R17	
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/45 R17	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/45 R17	
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	95-103	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	195/45 R17	
SUZUKI	SWIFT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	95-103	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	195/45 R17	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	205/55 R17	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	205/55 R17	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	205/55 R17	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	205/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2 .2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	205/50 R17	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/55 R17	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/55 R17	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/55 R17	
SUZUKI	VITARA	LY	e6*2018/858*00005*..	75-103	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/55 R17	
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/55 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/50 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-112	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/60 R17	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/55 R17	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/55 R17	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/50 R17	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/50 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2 .2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HONDA	ACCORD	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	225/50 R17
HONDA	ACCORD	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	225/50 R17
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	225/45 R17
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EP3	e11*98/14*0175*..	147	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	205/45 R17
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	215/50 R17
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	215/50 R17
HONDA	CIVIC	FE	e6*2018/858*00064*..	95-134	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	215/50 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	225/65 R17
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	225/65 R17
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	127	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	235/65 R17
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	205/45 R17
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	205/50 R17
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	205/50 R17
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	205/50 R17
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	215/55 R17
HONDA	ZR-V	RZ	e6*2018/858*00266*..	105	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	—	215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	—	215/60 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2 .2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R17	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/65 R17	
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/45 R17	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-173	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-173	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/50 R17	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/50 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	51	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/45 R17	215/45 R17
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	51	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/45 R17	215/45 R17
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17	
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R17	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0337*..	66-100	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0338*..	66-100	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/50 R17	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/50 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R17	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R17	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R17	
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R17	
HYUNDAI	KONA	SX2	e4*2018/858*00153*..	69-146	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R17	
HYUNDAI	KONA	SX2E	e4*2018/858*00168*..	33-54	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R17	
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17	
HYUNDAI	SANTA FE'	DM	e11*2007/46*0633*..	110-147	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/65 R17	
HYUNDAI	SANTA FE'	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/65 R17	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-133	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2 .2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
KIA	CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
KIA	PRO CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
KIA	EV3	SV1	e6*2018/858*00331*..	50	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/60 R17	
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-142	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-78	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	
KIA	NIRO	SG2	e9*2018/858*11241*..	50-78	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17	
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-142	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-133	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17 (GS0)	
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17	
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17	
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17	
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17	
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-204	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	118-148	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 (GS0)	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 (GS0)	
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	225/50 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	NQSe	e4*2018/858*00079*..	85-133	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 (GS0)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 (GS0)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 (GS0)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 (GS0)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 (GS0)	
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-150	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-137	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	215/50 R17
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-137	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	215/50 R17
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-191	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GG1	e11*2001/116*0203*..	88-191	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-143	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2 .2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R17	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	4	235/65 R17	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	4	235/65 R17	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/50 R17	
MAZDA	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R17	
MAZDA	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	72-120	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R17	225/60 R17
MAZDA	GRANDIS	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R17	
MAZDA	LANCER	CY0	e1*2001/116*0441*..	80-110	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R17	
MAZDA	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	QZ7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/60 R17	
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/45 R17	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0337*..	66-100	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0338*..	66-100	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/50 R17	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/50 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/45 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/45 R17	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/45 R17	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/60 R17	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/55 R17	
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/55 R17	
HYUNDAI	KONA	SX2	e4*2018/858*00153*..	69-146	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/60 R17	
HYUNDAI	KONA	SX2E	e4*2018/858*00168*..	33-54	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/60 R17	
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/60 R17	
HYUNDAI	SANTA FE'	DM	e11*2007/46*0633*..	110-147	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	235/65 R17	
HYUNDAI	SANTA FE'	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	235/65 R17	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	225/50 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/60 R17 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/60 R17 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/60 R17 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/60 R17 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/60 R17 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-133	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/65 R17	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	215/45 R17	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
KIA	CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	225/45 R17 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2 .2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
KIA	PRO CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	225/45 R17 (GSO)
KIA	EV3	SV1	e6*2018/858*00331*..	50	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	215/60 R17
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-142	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/50 R17
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-78	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	215/55 R17
KIA	NIRO	SG2	e9*2018/858*11241*..	50-78	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	215/55 R17
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	O4	–	225/55 R17
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-142	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/50 R17
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-133	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	215/55 R17 (GSO)
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	215/55 R17
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O14	–	235/65 R17
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O14	–	235/65 R17
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O14	–	235/65 R17
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O14	–	235/65 R17
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-204	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	235/65 R17
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	118-148	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	235/65 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	225/45 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	225/45 R17
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/55 R17 (GSO)
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/55 R17 (GSO)
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	215/55 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/65 R17
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	205/50 R17 (GSO)
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	205/50 R17 (GSO)
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	205/50 R17 (GSO)
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	205/50 R17 (GSO)
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	2	205/50 R17 (GSO)
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-150	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	205/55 R17
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-137	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	205/55 R17
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-137	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	205/55 R17
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	205/50 R17
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-191	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	O4	–	215/45 R17
MAZDA	6	GG1	e11*2001/116*0203*..	88-191	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	O4	–	215/45 R17
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-143	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/55 R17
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/55 R17
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/55 R17
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/60 R17
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/65 R17
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/65 R17
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/65 R17
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	QZ7070/F03	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/65 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2 .2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	QZ7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	4	235/65 R17	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	QZ7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	4	235/65 R17	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	QZ7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/50 R17	
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	QZ7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/60 R17	
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	72-120	QZ7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/65 R17	225/60 R17
MITSUBISHI	GRANDIS	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	QZ7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	215/55 R17	
MITSUBISHI	LANCER	CY0	e1*2001/116*0441*..	80-110	QZ7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	205/55 R17	
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	QZ7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	O10	–	225/60 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2 .2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verifica la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
 - Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
 - Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
 - Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
 - La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta
- deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
 - La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
 - Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
 - Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".*." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
 - * Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**