



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADT130

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | AP7070 |
| Marca: | MAK |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-ALSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 7J x 17 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 20 a ET 45 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. AP7070 Rev.00 |
| Portata massima: | 600 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 15/04/2025 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 13/05/2025 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 58405/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. AP7070 Rev.00 |
| 12.2. Tipo funzionale: | AP7070 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
ing. Paolo Sappino |



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino
20.10.2025
08:39:57
GMT+02:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

AP7070 REV.00					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLOAMENTO (mm)
AP7070/A2X	29	4x98	Ø 58,1	600	2100
AP7070/AX	34	4x98	Ø 58,1	600	2100
AP7070/C	35	4x100	R.S. 72	600	2100
AP7070/CC	42	4x100	R.S. 72	600	2100
AP7070/EGX	20	4x108	Ø 65,1	600	2100
AP7070/EG1X	31	4x108	Ø 65,1	600	2100
AP7070/BD4	42	4x108	Ø 63,4	600	2100
AP7070/P3	45	5x100	R.S. 72	600	2100
AP7070/GG2	42	5x108	R.S. 72	600	2100
AP7070/VK2	44	5x112	R.S. 76	600	2100
AP7070/F	35	5x114,3	R.S. 76	600	2100
AP7070/F3	45	5x114,3	R.S. 76	600	2100

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 58405/V-BS del 13/05/2025
2. SCHEDA INFORMATIVA N. AP7070 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. AP7070 del 11/09/2025
4. CERTIFICAZIONE KBA 100186 del 02/09/2025
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
ABARTH	500	312	e3*2007/46*0064*..	99-139	AP7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/40 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)
ABARTH	500	312	e3*2001/116*0261*..	99-139	AP7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/40 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	AP7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	225/45 R17	
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0288*..	66-121	AP7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	225/45 R17	
FIAT	BRAVO	198	e3*2007/46*0022*..	66-121	AP7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	225/45 R17	
FIAT	MULTIPLA	186	e3*96/79*0042*..	68-89	AP7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/45 R17	
FIAT	MULTIPLA	186	e3*98/14*0042*..	68-89	AP7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/45 R17	
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-70	AP7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/40 R17 (GSO)	
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0071*..	44-70	AP7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/40 R17 (GSO)	
LANCIA	DELTA	844	e3*2001/116*0279*..	77-147	AP7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	225/45 R17	
LANCIA	DELTA	844	e3*2007/46*0008*..	77-147	AP7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	225/45 R17	
LANCIA	YPSILON	312	e3*2007/46*0064*..	50-70	AP7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/40 R17	
ABARTH	500	312	e3*2007/46*0064*..	99-139	AP7070/AX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	2	195/40 R17	205/40 R17
ABARTH	500	312	e3*2001/116*0261*..	99-139	AP7070/AX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	2	195/40 R17	205/40 R17
ABARTH	500e	FA1	e3*2018/858*00001*..	47-114	AP7070/AX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	2	205/45 R17	
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-125	AP7070/AX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	205/45 R17	215/45 R17
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	AP7070/AX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	2	195/40 R17	205/40 R17
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	AP7070/AX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	2	195/40 R17	205/40 R17
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	AP7070/AX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	2	195/40 R17	205/40 R17
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	AP7070/AX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	2	195/40 R17	205/40 R17
FIAT	500	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	AP7070/AX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	2	195/40 R17	205/40 R17
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	AP7070/AX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	2	195/40 R17	205/40 R17
FIAT	500e	FA1	e3*2018/858*00001*..	43-87	AP7070/AX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	2	205/45 R17	
FIAT	500e	FA1	e3*2018/858*00012*..	43-87	AP7070/AX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	2	205/45 R17	
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	AP7070/AX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	2	225/45 R17	
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0288*..	66-121	AP7070/AX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	2	225/45 R17	
FIAT	BRAVO	198	e3*2007/46*0022*..	66-121	AP7070/AX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	2	225/45 R17	
LANCIA	DELTA	844	e3*2001/116*0279*..	77-147	AP7070/AX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R17	
LANCIA	DELTA	844	e3*2007/46*0008*..	77-147	AP7070/AX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R17	
ABARTH	124 (no Freni Brembo)	NF	e11*2007/46*3320*..	96-135	AP7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R17 (GSO)	
ABARTH	124 (no Freni Brembo)	NF	e5*2007/46*1036*..	96-135	AP7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R17 (GSO)	
ABARTH	124 (no Freni Brembo)	NFM	e3*2007/46*0474*..	96-135	AP7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R17 (GSO)	
FIAT	124	NF	e11*2007/46*3320*..	96-135	AP7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R17 (GSO)	
FIAT	124	NF	e5*2007/46*1036*..	96-135	AP7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R17 (GSO)	
FIAT	124	NFM	e3*2007/46*0474*..	96-135	AP7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	55-89	AP7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R17	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e5*2007/46*1087*..	55-89	AP7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R17	
HYUNDAI	i20 Active	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-89	AP7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R17	
MAZDA	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..	96-135	AP7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R17	
MAZDA	MX-5	ND	e5*2007/46*0069*..	96-135	AP7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/45 R17	215/40 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17 215/40 R17
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17 215/40 R17
ABARTH	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0217*..	114-132	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 215/45 R17
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-103	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/50 R17
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17 (GS0)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-92	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-92	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-92	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-92	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/Van	e1*2007/46*0576*..	55-92	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e1*2001/116*0094*..	55-92	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17 225/45 R17
OPEL	TIGRA	X-C/Roadster	e11*2001/116*0227*..	51-92	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17
DACIA	JOGGER	DJF	e19*2007/46*0026*..	67-81	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	205/55 R17 (GS0)
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17 215/45 R17 (GS0)
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17 215/45 R17 (GS0)
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17 215/45 R17 (GS0)
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17 215/45 R17 (GS0)
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*64	53-70	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17 215/45 R17 (GS0)
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*31	53-70	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17 215/45 R17 (GS0)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17 215/45 R17 (GS0)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17 215/45 R17 (GS0)
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17 215/45 R17 (GS0)
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17 215/45 R17 (GS0)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	53-70	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17 215/45 R17 (GS0)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	53-70	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17 215/45 R17 (GS0)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*20	53-70	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17 215/45 R17 (GS0)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	54-70	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	54-70	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17 215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	SANDERO	DJF	e19*2007/46*0026*..	49-74	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	205/45 R17 (GS0)	
DACIA	SANDERO STEPWAY	DJF	e19*2007/46*0026*..	67-81	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	205/55 R17 (GS0)	
MITSUBISHI	COLT	RJA	e2*2007/46*0676*..	48-69	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	195/45 R17	205/45 R17
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-110	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/55 R17	
RENAULT	CLIO	B	e2*93/81*0126*..	120-124	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/40 R17 (GS0)	
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	120-124	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/40 R17 (GS0)	
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-88	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17 (GS0)	
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-88	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17 (GS0)	
RENAULT	CLIO 5	RJA	e2*2007/46*0676*..	48-103	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/50 R17 (GS0)	
RENAULT	TWINGO	N	e2*2001/116*0359*..	43-75	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/40 R17	
RENAULT	TWINGO	N	e2*2007/46*0122*..	43-75	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/40 R17	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43-53	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	43-53	AP7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	
ABARTH	124 (no Freni Brembo)	NF	e11*2007/46*3320*..	96-135	AP7070/CC	4X100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
ABARTH	124 (no Freni Brembo)	NF	e5*2007/46*1036*..	96-135	AP7070/CC	4X100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
ABARTH	124 (no Freni Brembo)	NFM	e3*2007/46*0474*..	96-135	AP7070/CC	4X100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
FIAT	124	NF	e11*2007/46*3320*..	96-135	AP7070/CC	4X100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
FIAT	124	NF	e5*2007/46*1036*..	96-135	AP7070/CC	4X100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
FIAT	124	NFM	e3*2007/46*0474*..	96-135	AP7070/CC	4X100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
HYUNDAI	BAYON	BC3	e5*2007/46*0121*..	58-88	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/55 R17	
HYUNDAI	i10	AC3	e5*2007/46*0090*..	46-74	AP7070/CC	4X100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-88	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
HYUNDAI	i20	GB	e5*2007/46*1087*..	55-88	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
HYUNDAI	i20	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-88	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	55-89	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e5*2007/46*1087*..	55-89	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
HYUNDAI	i20 Active	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-89	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
HYUNDAI	i20	BC3	e5*2007/46*0121*..	58-88	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17	
HYUNDAI	INSTER	AX1	e4*2018/858*00225*..	24-28	AP7070/CC	4X100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17 (GS0)	
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17	
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	51-80	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
KIA	RIO	YB	e11*2007/46*3777*..	57-89	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17 (GS0)	
KIA	RIO	YB	e5*2007/46*1077*..	57-89	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17 (GS0)	
KIA	STONIC	YB	e11*2007/46*3777*..	58-100	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/55 R17 (GS0)	
KIA	STONIC	YB	e5*2007/46*1077*..	58-100	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/55 R17 (GS0)	
KIA	STONIC	YBG	e49*2007/46*0027*..	58-100	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/55 R17 (GS0)	
KIA	STONIC	YB-KMD	e1*2007/46*2094*..	58-100	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/55 R17 (GS0)	
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17	
MAZDA	2	DE1	e13*2001/116*0255*..	50-76	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17	
MAZDA	2	DEE	e13*2007/46*1070*..	50-76	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17	
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17	215/35 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17	215/35 R17
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17	215/35 R17
MAZDA	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..	96-135	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
MAZDA	MX-5	ND	e5*2007/46*0069*..	96-135	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
SUZUKI	BALENO	EW	e6*2007/46*0177*..	66-82	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/40 R17	195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R17 (GSO)	
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	51-75	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R17 (GSO)	
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	195/45 R17	
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	195/45 R17	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R17	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R17	
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	61-82	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R17	
SUZUKI	SWIFT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	61-82	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R17	
SUZUKI	SWIFT	UZ	e6*2018/858*00307*..	60-61	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R17	
SUZUKI	SWIFT	UZ-2S	e6*2018/858*00317*..	60-61	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0178*..	66-141	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
TOYOTA	YARIS	XP9	e11*2001/116*0248*..	51-82	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17	205/40 R17
TOYOTA	YARIS	XP9F	e11*2001/116*0249*..	51-82	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17	205/40 R17
TOYOTA	YARIS TS	XP9	e11*2001/116*0248*..	98	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-82	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e6*2007/46*0344*..	51-82	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)-TMG	e13*2007/46*1722*..	51-82	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	
HONDA	JAZZ Crosstar	GR	e6*2007/46*0415*..	72-80	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	
MINI	MINI	MINI	e1*2001/116*0231*..	55-160	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
MINI	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-160	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
MINI	MINI	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-160	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-160	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-160	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-160	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-B-L	e1*2007/46*0371*..	55-160	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-160	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-103	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/50 R17	
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/50 R17	
FIAT	PUNTO EVO / GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	2	205/45 R17 (GS0)	
FIAT	PUNTO EVO / GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	2	205/45 R17 (GS0)	
FIAT	PUNTO EVO / GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	2	205/45 R17 (GS0)	
FIAT	PUNTO EVO / GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	2	205/45 R17 (GS0)	
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	
OPEL	CORSA D	GMI B	e50*2001/116*0001*..	44-74	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	
OPEL	CORSA D Van	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	44-74	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	
OPEL	CORSA D Van	S-D/Van	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*07	44-74	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	
OPEL	CORSA E Van	S-D/Van	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0505*08	51-85	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	
DACIA	DOKKER	SD	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*55	55-96	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	DOKKER	SD	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*16	55-96	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	JOGGER	DJF	e19*2007/46*0026*..	67-81	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/55 R17	
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*64	50-70	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*31	50-70	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	53-70	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	53-70	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*20	53-70	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO	DJF	e19*2007/46*0026*..	49-74	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	205/45 R17	
DACIA	SANDERO STEPWAY	DJF	e19*2007/46*0026*..	67-81	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	205/55 R17	
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	–	195/45 R17	205/45 R17
NISSAN	MICRA	K14	e9*2007/46*6454*..	52-86	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	205/45 R17	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	205/40 R17	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	205/40 R17	
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-88	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	205/45 R17	
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-88	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	205/45 R17	
RENAULT	CLIO 4	R	e3*2007/46*0283*..	48-88	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	205/45 R17	
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	205/50 R17	
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	205/40 R17	215/40 R17
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	205/40 R17	215/40 R17
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	205/40 R17	215/40 R17
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	205/40 R17	215/40 R17
RENAULT	WIND	N	e2*2001/116*0359*..	74-98	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/40 R17	215/35 R17 (GSO)
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43-53	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	205/45 R17	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	43-53	AP7070/CC	4x100	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	205/45 R17	
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-92	AP7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17	
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-147	AP7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/40 R17 (GSO)	
FORD	FIESTA	JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-147	AP7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/40 R17 (GSO)	
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-147	AP7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/40 R17 (GSO)	
FORD	FIESTA	JA8	e13*2007/46*1058*..	44-147	AP7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/40 R17 (GSO)	
FORD	FIESTA ST	JD3	e1*2001/116*0210*..	110	AP7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/40 R17 (GSO)	
FORD	FIESTA	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-103	AP7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17 (GSO)	
FORD	FIESTA	JHHL	e13*2007/46*2148*..	51-103	AP7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17 (GSO)	
FORD	FIESTA	JGH	e9*2007/46*3159*..	51-103	AP7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17 (GSO)	
FORD	FIESTA ST	JHH	e9*2007/46*3142*..	147	AP7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17	
FORD	FIESTA ST	JHHL	e13*2007/46*2148*..	147	AP7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17 (GSO)	
FORD	KA+	KAF	e13*2007/46*1637*..	51-70	AP7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/40 R17	
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	205/45 R17	
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0060*..	44-88	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	205/45 R17	
CITROEN	C3	S*8FN	e24*2007/46*0028*..	44-88	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	205/45 R17	
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0003*44	50-85	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	205/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0060*17	50-85	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	205/50 R17	
CITROEN	C3 AIRCROSS	2	e4*2007/46*1241*..	60-96	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	215/50 R17	
CITROEN	C3 AIRCROSS	C	e2*2018/858*00035*..	53-100	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	2	215/60 R17 (GS0)	
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2001/116*0371*..	66-88	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	205/45 R17	
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2007/46*0110*..	66-88	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	205/45 R17	
CITROEN	C3 PICASSO	SH8FN	e24*2007/46*0029*..	66-88	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	205/45 R17	
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-122	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	205/45 R17	
CITROEN	DS3	S*8FN	e24*2007/46*0028*..	50-122	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	205/45 R17	
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0215*..	66-152	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	225/45 R17	
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0216*..	66-152	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	225/45 R17	
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0217*..	66-152	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	225/45 R17	
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0218*..	66-152	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	225/45 R17	
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0219*..	66-152	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	225/45 R17	
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0220*..	66-152	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	225/45 R17	
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0221*..	66-152	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	225/45 R17	
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0249*..	66-152	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	225/45 R17	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0303*..	80-152	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	225/45 R17	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0304*..	80-152	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	225/45 R17	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0305*..	80-152	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	225/45 R17	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0306*..	80-152	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	225/45 R17	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0307*..	80-152	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	225/45 R17	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0308*..	80-152	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	225/45 R17	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0315*..	80-152	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	225/45 R17	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0334*..	80-152	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	225/45 R17	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0335*..	80-152	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	225/45 R17	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0347*..	80-152	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	–	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0348*..	80-152	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	225/45 R17	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0353*..	80-152	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	225/45 R17	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0354*..	80-152	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	225/45 R17	
LANCIA	YPSILON	U	e2*2007/46*0639*..	62-115	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	205/45 R17	
OPEL	CROSSLAND X	P7 Monocab C	e4*2007/46*1194*..	60-96	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	215/50 R17	
OPEL	FRONTERA	C	e2*2018/858*00035*..	53-100	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	2	215/60 R17 (GS0)	
PEUGEOT	207	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-128	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	205/45 R17	
PEUGEOT	207	W	e2*2007/46*0072*..	50-128	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	205/45 R17	
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0070*..	50-121	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	205/45 R17	
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0071*..	50-121	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	205/45 R17	
PEUGEOT	208 GTI	C	e2*2007/46*0070*..	147-153	AP7070/EGX	4x108	Ø 65,1	20	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	205/45 R17	
ALFA ROMEO	JUNIOR	FH1	e3*2018/858*00078*..	62-115	AP7070/EG1X	4x108	Ø 65,1	31	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	215/60 R17	
CITROEN	C3	C	e2*2018/858*00035*..	53-96	AP7070/EG1X	4x108	Ø 65,1	31	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	205/50 R17 (GS0)	
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-115	AP7070/EG1X	4x108	Ø 65,1	31	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	2	225/45 R17	
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-115	AP7070/EG1X	4x108	Ø 65,1	31	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	2	225/45 R17	
CITROEN	C4	N*5FL	e24*2007/46*0027*..	68-115	AP7070/EG1X	4x108	Ø 65,1	31	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	2	225/45 R17	
CITROEN	C4	B	e9*2007/46*6816*..	26-114	AP7070/EG1X	4x108	Ø 65,1	31	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	215/60 R17	
CITROEN	C4 X	B	e9*2007/46*6816*..	26-114	AP7070/EG1X	4x108	Ø 65,1	31	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	215/60 R17	
CITROEN	DS3 Crossback	U	e2*2007/46*0639*..	26-114	AP7070/EG1X	4x108	Ø 65,1	31	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	215/60 R17	
CITROEN	DS4	N	e2*2007/46*0040*..	26-114	AP7070/EG1X	4x108	Ø 65,1	31	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	215/55 R17	
FIAT	600	FH1	e3*2018/858*00078*..	26-114	AP7070/EG1X	4x108	Ø 65,1	31	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	215/60 R17	
FIAT	GRANDE PANDA	C	e2*2018/858*00035*..	53-96	AP7070/EG1X	4x108	Ø 65,1	31	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	205/50 R17 (GS0)	205/55 R17 (GS0)
JEEP	AVENGER	FH1	e3*2018/858*00078*..	26-114	AP7070/EG1X	4x108	Ø 65,1	31	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	215/60 R17	
OPEL	CORSA	U	e2*2007/46*0639*..	55-100	AP7070/EG1X	4x108	Ø 65,1	31	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	205/45 R17	
OPEL	MOKKA	U	e2*2007/46*0639*..	26-114	AP7070/EG1X	4x108	Ø 65,1	31	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	215/60 R17	
PEUGEOT	208	U	e2*2007/46*0639*..	55-100	AP7070/EG1X	4x108	Ø 65,1	31	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	205/45 R17	
PEUGEOT	2008	U	e2*2007/46*0639*..	26-114	AP7070/EG1X	4x108	Ø 65,1	31	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	215/60 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	308	4	e2*2001/116*0362*..	66-120	AP7070/EG1X	4x108	Ø 65,1	31	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	225/45 R17	
PEUGEOT	308	4	e2*2007/46*0101*..	66-120	AP7070/EG1X	4x108	Ø 65,1	31	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	225/45 R17	
LEXUS	CT200H	A10(a)	e11*2007/46*0150*..	73	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	215/45 R17	
LEXUS	CT200H	A10(a)	e6*2007/46*0334*..	73	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	215/45 R17	
MAZDA	2	ZV	e6*2018/858*00149*..	68	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	205/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	81-120	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	215/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	81-120	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	215/45 R17	
TOYOTA	PRIUS	XW3P	e11*2007/46*0015*..	73	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	215/45 R17	
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)	e11*2007/46*2971*..	72	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	215/45 R17	
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)	e6*2007/46*0339*..	72	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	215/45 R17	
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1931*..	72	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	215/45 R17	
TOYOTA	PRIUS PHV	XW5P(EU,M)	e11*2007/46*3704*..	72	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	215/45 R17	
TOYOTA	PRIUS PHV	XW5P(EU,M)	e6*2007/46*0340*..	72	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	215/45 R17	
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,M)	e6*2007/46*0437*..	53-92	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	205/45 R17	
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2342*..	53-92	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	205/45 R17	
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17	
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17	
SUBARU	BRZ	Z2	e13*2018/858*00325*..	172	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17	
SUBARU	FORESTER	SG	e13*98/14*0087*..	90-169	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	215/55 R17	
SUBARU	FORESTER	SGS	e1*2001/116*0209*..	90-169	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	215/55 R17	
SUBARU	FORESTER	SGG	e11*2001/116*0242*..	90-169	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	215/55 R17	
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	104-169	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R17	225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R17	225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R17	225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-177	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/60 R17	
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-195	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPREZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-195	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPREZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84-110	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	205/50 R17	
SUBARU	IMPREZA	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	205/50 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/45 R17
													225/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	110-180	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	110-180	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	110-180	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/60 R17	225/55 R17
													225/60 R17	
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/60 R17	225/55 R17
													225/60 R17	
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R17	225/55 R17
SUBARU	XV	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/60 R17	
TOYOTA	GR86	T2	e13*2018/858*00225*..	172	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17	
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17	
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17	
AUDI	A1 SPORTBACK	GB	e1*2007/46*1892*..	70-152	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R17	
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R17	
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R17 (GS0)	
SEAT	FABIA	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-162	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-162	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17	
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147-152	AP7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R17	
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	
FORD	C-MAX	DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	63-134	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1138*..	63-134	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1138*..	63-134	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	
FORD	FOCUS Active	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17	
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/65 R17	
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/65 R17	
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	52-147	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/55 R17	
FORD	TOURNEO COURIER	N1P	e13*2018/858*00648*..	52-92	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/55 R17 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e11*98/14*0176*..	96-170	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-221	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R17	225/50 R17 (GSO)
JAGUAR	XE	JA	e5*2007/46*1049*..	120-221	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R17	225/50 R17 (GSO)
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-221	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/55 R17	
JAGUAR	XF	JB	e5*2007/46*1048*..	120-221	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/55 R17	
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/50 R17	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/50 R17	
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/55 R17	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/55 R17	
VOLVO	S60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	225/50 R17	
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	225/50 R17	
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	235/60 R17	
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	215/50 R17	225/50 R17
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17 (GSO)	
CITROEN	GRAND C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17 (GSO)	
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/65 R17	
CITROEN	C5 X	N	e9*2018/858*11066*..	96-133	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/65 R17	
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/65 R17	
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/65 R17	
CITROEN	DS9	X	e2*2007/46*0601*..	133-165	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/60 R17	
OPEL	ASTRA	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/45 R17	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/65 R17	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-133	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/45 R17	
PEUGEOT	308	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/45 R17	
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/65 R17	
PEUGEOT	407	6*****	e2*2001/116*0369*..	80-155	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*RFJ*	e2*2001/116*0331*..	80-155	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*RFN*	e2*2001/116*0293*..	80-155	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*RHL*	e2*2001/116*0312*..	80-155	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*RHR*	e2*2001/116*0297*..	80-155	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*UHZ*	e2*2001/116*0328*..	80-155	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*XFV*	e2*2001/116*0295*..	80-155	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	407	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	80-155	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*3FZ*	e2*2001/116*0294*..	80-155	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*4HP*	e2*2001/116*0352*..	80-155	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*4HT*	e2*2001/116*0346*..	80-155	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*6FY*	e2*2001/116*0330*..	80-155	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*6FZ*	e2*2001/116*0292*..	80-155	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*9HY*	e2*2001/116*0336*..	80-155	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*9HZ*	e2*2001/116*0296*..	80-155	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407 Coupe	6*****	e2*2001/116*0369*..	100-120	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407 Coupe	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	100-120	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	408	F	e2*2007/46*0628*..	96-132	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/65 R17	
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	AP7070/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-150	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-150	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-150	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-150	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228-245	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228-245	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
MG	MG3	ZP2A	e4*2018/858*00192*..	75-85	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/45 R17	205/45 R17
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/50 R17	
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/50 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/50 R17	225/50 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/50 R17	225/50 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/50 R17	225/50 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/50 R17	225/50 R17
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/55 R17
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/55 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	205/55 R17
													225/50 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	205/55 R17
													225/50 R17	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R17	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VIII ALLTRACK	CDV	e1*2007/46*2180*..	140-147	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..	68-104	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/65 R17	
BMW	Ix2	U2X	e1*2018/858*00371*..	68-104	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/65 R17	
BMW	Serie 1	F1H	e1*2007/46*2018*..	80-140	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R17 (GS0)	
BMW	Serie 1	F7	e1*2018/858*00397*..	90-150	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/55 R17	
BMW	Serie 2 Gran Coupè	F2GC	e1*2007/46*2064*..	85-140	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R17 (GS0)	
BMW	Serie 2 Gran Coupè	F7	e1*2018/858*00397*..	90-115	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/55 R17	
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	195/55 R17 (GS0)	205/55 R17 (GS0)
BMW	Serie 2 Gran Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	195/55 R17 (GS0)	205/55 R17 (GS0)
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	195/55 R17 (GS0)	205/55 R17 (GS0)
BMW	Serie 2 Gran Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	195/55 R17 (GS0)	205/55 R17 (GS0)
BMW	Serie 2 Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	90-150	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/60 R17	
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/60 R17 (GS0)	225/55 R17 (GS0)
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/60 R17 (GS0)	225/55 R17 (GS0)
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-150	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/65 R17	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-170	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/60 R17 (GS0)	225/55 R17 (GS0)
BMW	X2	U2X	e1*2018/858*00371*..	100-115	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/65 R17	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	A-KLASSE	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-165	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R17	
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/45 R17	
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/50 R17	
MERCEDES	B-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-155	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	CLA Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-155	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	CLA Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	80-165	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R17	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17	
MERCEDES	GLA-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/65 R17	
MINI	ACEMAN	JM5	e1*2018/858*00382*..	55-75	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/55 R17	
MINI	COOPER	FM6	e1*2018/858*00373*..	100-170	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	215/45 R17
MINI	COOPER E	JM1	e1*2018/858*00347*..	55-75	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/50 R17	
MINI	MINI	UKL-L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0371*10	55-155	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
MINI	MINI	FMCA	e1*2007/46*1679*..	55-155	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
MINI	MINI	FML2	e1*2007/46*1678*..	55-155	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
MINI	MINI	FML4	e1*2007/46*1680*..	55-155	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
MINI	MINI	FML2E	e1*2007/46*2063*..	75	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
MINI	CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-155	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17	225/45 R17 (GS0)
MINI	CLUBMAN	FMK	e1*2007/46*1683*..	75-155	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17	225/45 R17 (GS0)
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GS0)	
MINI	COUNTRYMAN	UMX	e1*2018/858*00370*..	68-150	AP7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	44	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/65 R17	
BYD	ATTO 2	SC3E	e4*2018/858*00231*..	65	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/60 R17	
BYD	ATTO 3	SC2E	e9*2018/858*11147*..	65	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/60 R17	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	
LEXUS	IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*..	110-180	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	
LEXUS	IS	XE2(a)	e6*2007/46*0346*..	110-180	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	
LEXUS	IS	XE2(a)-TMG	e13*2007/46*1936*..	110-180	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	
LEXUS	LBX	AYH1(M)	e6*2018/858*00295*..	67-100	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	-	215/60 R17	225/60 R17
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/65 R17	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/65 R17	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	215/55 R17	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72-112	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2018/858*00057*..	72-112	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)-2S	e6*2018/858*00057*..	72-112	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-130	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17
TOYOTA	C-HR	AX2T(M)	e6*2018/858*00292*..	72-112	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/60 R17
TOYOTA	C-HR	AX2T(M)-TGRE	e13*2018/858*00573*..	72-112	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/60 R17
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R17
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R17
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R17
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R17
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)	e6*2018/858*00186*..	72-112	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/60 R17
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)-TGRE	e13*2018/858*00420*..	72-112	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/60 R17
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/50 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17
TOYOTA	PRIUS	XW6(M)	e6*2018/858*00260*..	111	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/60 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-163	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA5P(EU,M)	e6*2007/46*0429*..	129-163	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-163	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/65 R17
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/55 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/55 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/55 R17
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/50 R17
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/50 R17
HONDA	CIVIC	FE	e6*2018/858*00064*..	95-134	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/50 R17
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/45 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R17 (GS0)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R17 (GS0)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R17 (GS0)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R17 (GS0)
MAZDA	ASX	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R17
NISSAN	JUKE	F16	e9*2007/46*6697*..	69-86	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/60 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/50 R17
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-140	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R17
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/60 R17 225/60 R17
RENAULT	ARKANA	RJL	e6*2018/858*00003*..	69-116	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/65 R17
RENAULT	CAPTUR	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
RENAULT	SYMBIOZ	RJB	e2*2007/46*0684*..	69-103	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/60 R17
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17 (GS0)
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17
KIA	STINGER	CK	e11*2007/46*4002*..	147	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17
KIA	STINGER	CK	e5*2007/46*1079*..	147	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-150	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GS0)
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	72-120	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17 225/60 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 225/60 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	89-130	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 225/60 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	GFO	e1*2007/46*1218*..	89-130	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 225/60 R17
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	AP7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17
SUBARU	CROSSTREK	G6	e13*2018/858*00666*..	100	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/60 R17
SUBARU	CROSSTREK	G6-SS	e13*KS18/858*00022*..	100	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/60 R17
SUBARU	FORESTER	S5	e13*2007/46*1998*..	107-136	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/60 R17
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	110-125	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	215/50 R17
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/65 R17
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6GPL	e3*2007/46*0385*..	110-129	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/65 R17
BYD	DOLPHIN	EM2E	e9*2018/858*11468*..	35-65	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
BYD	DOLPHIN	EM2E-1	e9*KS18/858*11459*..	35-65	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*..	110-180	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	e6*2007/46*0346*..	110-180	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17
LEXUS	IS	XE2(a)-TMG	e13*2007/46*1936*..	110-180	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/65 R17
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/65 R17
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	215/55 R17
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	95-103	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	95-103	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/45 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17
SUZUKI	VITARA	LY	e6*2018/858*00005*..	75-103	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	82-130	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	82-130	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-112	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP3	e11*98/14*0175*..	147	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	
HONDA	CIVIC	FE	e6*2018/858*00064*..	95-134	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R17	
HONDA	ZR-V	RZ	e6*2018/858*00266*..	105	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/60 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-110	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/45 R17	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-173	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-173	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/50 R17	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE IV GT	RFB	e2*2007/46*0546*..	120-151	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	51	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/45 R17	215/45 R17
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	51	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/45 R17	215/45 R17
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0337*..	66-100	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0338*..	66-100	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	
HYUNDAI	KONA	SX2	e4*2018/858*00153*..	69-146	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	
HYUNDAI	KONA	SX2E	e4*2018/858*00168*..	33-54	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R17	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
KIA	CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
KIA	PRO CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GS0)	
KIA	EV3	SV1	e6*2018/858*00331*..	50	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/60 R17	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-78	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-133	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17 (GS0)	
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 (GS0)	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 (GS0)	
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	225/50 R17
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 (GS0)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 (GS0)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 (GS0)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 (GS0)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 (GS0)	
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-150	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-137	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	215/50 R17
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-137	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	215/50 R17
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-191	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GG1	e11*2001/116*0203*..	88-191	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-143	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	72-120	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17	225/60 R17
MITSUBISHI	LANCER	CY0	e1*2001/116*0441*..	80-110	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	AP7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- *(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
 - * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
 - * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
 - * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
 - * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - * È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - * La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modi
 - * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
 - * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "...". si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
 - * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**