



# Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

## CERTIFICATO riguardante:

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

### OMOLOGAZIONE N. NADT140

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione  
Direzione generale per la motorizzazione  
DIVISIONE 3**

- |                                                                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Costruttore del sistema ruota:                                                      | <b>MAK S.p.A.</b>                                                                  |
| 2. Designazione del tipo di ruota:                                                     | <b>QZ6560</b>                                                                      |
| Marca:                                                                                 | <b>MAK</b>                                                                         |
| Categoria della ruota:                                                                 | <b>Speciale</b>                                                                    |
| Materiali impiegati:                                                                   | <b>Lega G-ALSi10Cu</b>                                                             |
| Metodo di produzione:                                                                  | <b>Fusione in Gravità</b>                                                          |
| Designazione del profilo del cerchio:                                                  | <b>6,5J x 16 H2</b>                                                                |
| Offset della ruota:                                                                    | <b>da ET 32 a ET 50 (vedi tabella allegata)</b>                                    |
| Fissaggio della ruota:                                                                 | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. QZ6560 Rev.00</b>     |
| Portata massima:                                                                       | <b>720 kg</b>                                                                      |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:                                              | <b>Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)<br/>Italy</b>                         |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:                                | <b>NON RICORRE</b>                                                                 |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:                            | <b>13/06/2025</b>                                                                  |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione:         | <b>CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA</b>                                          |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                             | <b>19/06/2025</b>                                                                  |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                           | <b>58687/V-BS</b>                                                                  |
| 9. Osservazioni:                                                                       | <b>NON RICORRE</b>                                                                 |
| 10. <b>L'omologazione è:</b>                                                           | <b>RILASCIATA / <del>rifiutata</del> / <del>estesa</del> / <del>revocata</del></b> |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:                                               | <b>NON RICORRE</b>                                                                 |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | <b>M1-M1G</b>                                                                      |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:                                                 | <b>vedi scheda informativa n. QZ6560 Rev.00</b>                                    |
| 12.2. Tipo funzionale:                                                                 | <b>QZ6560</b>                                                                      |
| 12.3. Famiglia 1:                                                                      | <b>(vedere tabella allegata)</b>                                                   |
| 12.4. Famiglia 2:                                                                      | <b>NON RICORRE</b>                                                                 |
| 12.5. Famiglia 3:                                                                      | <b>NON RICORRE</b>                                                                 |
| 13. Luogo:                                                                             | <b>ROMA</b>                                                                        |
| 14. Data:                                                                              | <b>(vedi firma digitale)</b>                                                       |
| 15. Firma (digitale)                                                                   | <b>IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE</b><br><i>ing. Paolo Sappino</i>                   |



Paolo Sappino  
28.11.2025  
13:21:17  
GMT+02:00

16. È allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

**ADATTAMENTI COPERTI**

| QZ6560 REV.00         |         |                         |            |                     |                          |
|-----------------------|---------|-------------------------|------------|---------------------|--------------------------|
| IDENTIFICAZIONE RUOTA | ET (mm) | N. fori x PCD (n° x mm) | ØC.B. (mm) | CARICO MASSIMO (Kg) | MASSIMO ROTOLAMENTO (mm) |
| QZ6560/HA2X           | 39      | 5x98                    | Ø 58,1     | 660                 | 2270                     |
| QZ6560/PE3X           | 47      | 5x100                   | Ø 57,1     | 660                 | 2270                     |
| QZ6560/GG             | 40      | 5x108                   | R.S. 72    | 720                 | 2270                     |
| QZ6560/LG1X           | 35      | 5x110                   | Ø 65,1     | 720                 | 2270                     |
| QZ6560/VE1X           | 42      | 5x112                   | Ø 57,1     | 720                 | 2270                     |
| QZ6560/VE2X           | 43      | 5x112                   | Ø 57,1     | 720                 | 2270                     |
| QZ6560/VE3X           | 46      | 5x112                   | Ø 57,1     | 720                 | 2270                     |
| QZ6560/F              | 32      | 5x114,3                 | R.S. 76    | 720                 | 2270                     |
| QZ6560/FN2X           | 40      | 5x114,3                 | Ø 66,1     | 720                 | 2270                     |
| QZ6560/FF             | 40      | 5x114,3                 | R.S. 76    | 720                 | 2270                     |
| QZ6560/F4             | 50      | 5x114,3                 | R.S. 76    | 720                 | 2270                     |

**DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 58687/V-BS del 19/06/2025
2. SCHEDA INFORMATIVA N. QZ6560 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. QZ6560 del 04/11/2025
4. CERTIFICAZIONE KBA 100478 del 24/10/2025
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

# FITMENT LIST QZ6560 rev.00 04/11/2025 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: **NADT140**

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo    | Omologazione Europea                                      | Range   | Codice Ruota | PCD   | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello      | Vite/Dado                                 | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico                      |
|------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type    | EU Homologation                                           | KW      | Code Wheel   |       | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring        | Bolt/Nut                                  | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12.               |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3.  | 3.1.3.                                                    |         |              |       |                 |              |             |                                           |                   |          |                                 |
| ALFA ROMEO       | 147                       | 937     | e3*98/14*0070*..                                          | 74-125  | QZ6560/HA2X  | 5x98  | Ø 58,1          | 39           | —           | O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)  | —                 | —        | 205/55 R16                      |
| ALFA ROMEO       | 156                       | 932     | e3*96/27*0034*..                                          | 77-141  | QZ6560/HA2X  | 5x98  | Ø 58,1          | 39           | —           | O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)  | —                 | —        | 205/55 R16                      |
| ALFA ROMEO       | 156                       | 932     | e3*98/14*0034*..                                          | 77-141  | QZ6560/HA2X  | 5x98  | Ø 58,1          | 39           | —           | O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)  | —                 | —        | 205/55 R16                      |
| FIAT             | 500L                      | 199     | e3*2001/116*0217*..                                       | 59-88   | QZ6560/HA2X  | 5x98  | Ø 58,1          | 39           | —           | O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)  | —                 | 2        | 205/55 R16 (NC)                 |
| FIAT             | 500L Living               | 199     | e3*2007/46*0010*..                                        | 59-88   | QZ6560/HA2X  | 5x98  | Ø 58,1          | 39           | —           | O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)  | —                 | 2        | 205/55 R16 (NC)                 |
| FIAT             | 500L Trekking             | 199     | e3*2001/116*0217*..                                       | 59-88   | QZ6560/HA2X  | 5x98  | Ø 58,1          | 39           | —           | O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)  | —                 | 2        | 205/55 R16 (NC)                 |
| FIAT             | TIPO                      | 356     | e3*2007/46*0373*..                                        | 70-96   | QZ6560/HA2X  | 5x98  | Ø 58,1          | 39           | —           | O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)  | —                 | —        | 205/55 R16                      |
| AUDI             | A1 Sportback              | GB      | e1*2007/46*1892*..                                        | 70-152  | QZ6560/PE3X  | 5x100 | Ø 57,1          | 47           | —           | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | —                 | —        | 195/55 R16                      |
| SEAT             | ARONA                     | KJ      | e9*2007/46*3134*..                                        | 66-110  | QZ6560/PE3X  | 5x100 | Ø 57,1          | 47           | —           | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | —                 | —        | 195/60 R16 (NC) 205/60 R16 (NC) |
| SEAT             | IBIZA                     | KJ      | e9*2007/46*3134*..                                        | 48-110  | QZ6560/PE3X  | 5x100 | Ø 57,1          | 47           | —           | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | —                 | —        | 185/60 R16 (NC) 195/55 R16 (NC) |
| SKODA            | FABIA                     | PJ      | e8*2018/858*00014*..                                      | 48-110  | QZ6560/PE3X  | 5x100 | Ø 57,1          | 47           | —           | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | —                 | —        | 195/55 R16 (NC)                 |
| VOLKSWAGEN       | POLO                      | AW      | e1*2007/46*1783*..                                        | 48-110  | QZ6560/PE3X  | 5x100 | Ø 57,1          | 47           | —           | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | —                 | —        | 185/60 R16 (NC) 195/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN       | POLO GTI                  | AW      | e1*2007/46*1783*..                                        | 147-152 | QZ6560/PE3X  | 5x100 | Ø 57,1          | 47           | —           | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | —                 | —        | 185/60 R16 (NC) 195/55 R16 (NC) |
| DR               | DR 5.0                    | T3X     | e3*KS07/46*0654*..                                        | 84-114  | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                          | H8                | —        | 215/65 R16                      |
| DR               | DR5 SPECIAL               | D3K     | e3*KS07/46*0296*..                                        | 93      | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                          | H8                | —        | 215/65 R16 235/60 R16           |
| DR               | EVO5                      | D3K     | e3*KS07/46*0296*..                                        | 93      | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                          | H8                | —        | 215/65 R16 235/60 R16           |
| FORD             | C-MAX                     | DM2     | e13*2001/116*0109*..                                      | 66-107  | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 205/55 R16                      |
| FORD             | C-MAX                     | DXA     | e13*2007/46*1103*..                                       | 63-134  | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 205/55 R16 215/55 R16           |
| FORD             | C-MAX                     | DXA-LPG | e13*2007/46*1288*..                                       | 63-134  | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 205/55 R16 215/55 R16           |
| FORD             | GRAND C-MAX               | DXA     | e13*2007/46*1103*..                                       | 70-134  | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 205/55 R16 215/55 R16           |
| FORD             | FOCUS                     | DA3     | e13*2001/116*0144*..                                      | 59-107  | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 205/55 R16                      |
| FORD             | FOCUS ST                  | DA3     | e13*2001/116*0144*..                                      | 166     | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 205/55 R16                      |
| FORD             | FOCUS                     | DB3     | e13*2001/116*0157*..                                      | 59-107  | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 205/55 R16                      |
| FORD             | FOCUS ST                  | DB3     | e13*2001/116*0157*..                                      | 166     | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 205/55 R16                      |
| FORD             | FOCUS                     | DYB     | e13*2007/46*1138*..                                       | 63-134  | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 205/55 R16 215/55 R16           |
| FORD             | FOCUS                     | DYB-LPG | e13*2007/46*1289*..                                       | 63-134  | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 205/55 R16 215/55 R16           |
| FORD             | FOCUS                     | DEH     | e13*2007/46*1911*..                                       | 63-134  | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 195/65 R16 205/60 R16           |
| FORD             | GALAXY                    | WA6     | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23       | 74-176  | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)       | D13               | —        | 215/60 R16                      |
| FORD             | KUGA                      | DM2     | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31       | 100-147 | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 215/65 R16 235/60 R16           |
| FORD             | KUGA my2013               | DM2     | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31 | 85-134  | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC) |
| FORD             | MONDEO                    | B4Y     | e1*98/14*0154*..                                          | 66-166  | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 205/50 R16 205/55 R16           |
| FORD             | MONDEO                    | B5Y     | e1*98/14*0155*..                                          | 66-166  | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 205/50 R16 205/55 R16           |
| FORD             | MONDEO                    | BWY     | e1*98/14*0156*..                                          | 66-166  | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 205/50 R16 205/55 R16           |
| FORD             | MONDEO                    | BA7     | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25       | 74-176  | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 205/55 R16 215/55 R16           |
| FORD             | MONDEO                    | BA7     | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26 | 85-177  | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 215/60 R16 (NC)                 |
| FORD             | MONDEO                    | BA7-HEV | e13*2007/46*1485*..                                       | 85-177  | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 215/60 R16 (NC)                 |
| FORD             | MONDEO                    | BA7H    | e13*2007/46*1485*..                                       | 85-177  | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 215/60 R16 (NC)                 |
| FORD             | PUMA                      | J2K     | e9*2007/46*3165*..                                        | 52-114  | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 205/65 R16 (NC)                 |
| FORD             | S-MAX                     | WA6     | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23       | 74-176  | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)       | D13               | —        | 215/60 R16                      |
| FORD             | TOURNEO COURIER           | N1P     | e13*2018/858*00648*..                                     | 52-92   | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | D5                | —        | 205/65 R16                      |
| LAND ROVER       | FREELANDER                | LF      | e11*2001/116*0300*..                                      | 110-118 | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 K21 CLOSED                      | D8                | —        | 215/75 R16                      |

# FITMENT LIST QZ6560 rev.00 04/11/2025 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: **NADT140**

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo        | Omologazione Europea                                     | Range<br>KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello      | Vite/Dado                                | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |                 |
|------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----------------|--------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type        | EU Homologation                                          |             | Code Wheel   |       | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring        | Bolt/Nut                                 | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12. |                 |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3.      | 3.1.3.                                                   |             |              |       |                 |              |             |                                          |                   |          |                   |                 |
| VOLVO            | C30                       | M-2D        | e1*2001/116*0427*..                                      | 73-169      | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                     | D5                | –        | 195/60 R16        | 205/55 R16      |
| VOLVO            | C30                       | M           | e4*2001/116*0076*..                                      | 73-169      | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                     | D5                | –        | 195/60 R16        | 205/55 R16      |
| VOLVO            | S40                       | M           | e4*2001/116*0076*..                                      | 73-169      | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                     | D5                | 2        | 195/60 R16        | 205/55 R16      |
| VOLVO            | V50                       | M           | e4*2001/116*0076*..                                      | 73-169      | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                     | D5                | 2        | 195/60 R16        | 205/55 R16      |
| VOLVO            | V40                       | M           | e4*2001/116*0076*..                                      | 84-187      | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                     | D5                | –        | 195/60 R16 (NC)   | 205/55 R16 (NC) |
| VOLVO            | V40                       | M-N2E       | e13*2007/46*1337*..                                      | 84-187      | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                     | D5                | –        | 195/60 R16 (NC)   | 205/55 R16 (NC) |
| VOLVO            | V40 Cross Country         | M           | e4*2001/116*0076*..                                      | 84-187      | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                     | D5                | –        | 205/60 R16        |                 |
| VOLVO            | V40 Cross Country         | M-N2E       | e13*2007/46*1337*..                                      | 84-187      | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                     | D5                | –        | 205/60 R16        |                 |
| CITROEN          | C4 PICASSO                | 3           | e2*2007/46*0356*..                                       | 68-133      | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20               | –        | 205/60 R16 (GS0)  |                 |
| CITROEN          | GRAND C4 PICASSO          | 3           | e2*2007/46*0356*..                                       | 68-133      | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20               | –        | 205/60 R16 (GS0)  |                 |
| CITROEN          | BERLINGO                  | E           | e2*2007/46*0624*..                                       | 55-96       | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20               | –        | 205/60 R16        |                 |
| CITROEN          | BERLINGO                  | E           | e2*2007/46*0625*..                                       | 55-96       | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20               | –        | 205/60 R16        |                 |
| FIAT             | DOBLO                     | E           | e2*2007/46*0624*..                                       | 55-96       | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20               | –        | 205/60 R16        |                 |
| FIAT             | DOBLO                     | E           | e2*2007/46*0625*..                                       | 55-96       | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20               | –        | 205/60 R16        |                 |
| OPEL             | ASTRA                     | F           | e2*2007/46*0628*..                                       | 81-96       | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| OPEL             | COMBO                     | E           | e2*2007/46*0623*..                                       | 55-96       | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20               | –        | 205/60 R16        |                 |
| OPEL             | COMBO                     | E           | e2*2007/46*0622*..                                       | 55-96       | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20               | –        | 205/60 R16        |                 |
| PEUGEOT          | 308                       | L           | e2*2007/46*0405*..                                       | 60-133      | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| PEUGEOT          | 308                       | F           | e2*2007/46*0628*..                                       | 81-96       | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| PEUGEOT          | PARTNER                   | E           | e2*2007/46*0625*..                                       | 55-96       | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20               | –        | 205/60 R16        |                 |
| PEUGEOT          | RIFTER                    | E           | e2*2007/46*0625*..                                       | 55-96       | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20               | –        | 205/60 R16        | 215/65 R16      |
| PEUGEOT          | RIFTER                    | E           | e2*2007/46*0624*..                                       | 55-96       | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20               | –        | 205/60 R16        | 215/65 R16      |
| TOYOTA           | PROACE                    | E           | e2*2007/46*0685*..                                       | 55-96       | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20               | –        | 205/60 R16        |                 |
| TOYOTA           | PROACE                    | E           | e2*2007/46*0686*..                                       | 55-96       | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20               | –        | 205/60 R16        |                 |
| TOYOTA           | PROACE                    | E(EU,M)-TMG | e13*2007/46*2269*..                                      | 55-96       | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20               | –        | 205/60 R16        |                 |
| TOYOTA           | PROACE                    | E(EU,N)-TMG | e13*2007/46*2270*..                                      | 55-96       | QZ6560/GG    | 5x108 | R.S. Ø72        | 40           | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20               | –        | 205/60 R16        |                 |
| FIAT             | 500X                      | 334         | e3*2007/46*0318*..                                       | 70-125      | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1          | 35           | –           | O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°) | –                 | –        | 215/60 R16 (NC)   |                 |
| FIAT             | CROMA                     | 194         | e3*2001/116*0210*..                                      | 85-147      | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1          | 35           | –           | O.E. (Bolts M12x1,5x25 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 205/55 R16        | 215/55 R16      |
| JEEP             | COMPASS                   | MX          | e11*2007/46*4037*..                                      | 88-125      | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1          | 35           | –           | O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°) | –                 | –        | 215/65 R16 (NC)   |                 |
| JEEP             | COMPASS                   | MX          | e4*2007/46*1410*..                                       | 88-125      | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1          | 35           | –           | O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°) | –                 | –        | 215/65 R16 (NC)   |                 |
| JEEP             | COMPASS                   | MP          | e3*2007/46*0508*..                                       | 88-125      | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1          | 35           | –           | O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°) | –                 | –        | 215/65 R16 (NC)   |                 |
| JEEP             | RENEGADE                  | BU          | e3*2007/46*0300*..                                       | 70-125      | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1          | 35           | –           | O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°) | –                 | –        | 215/65 R16 (NC)   |                 |
| JEEP             | RENEGADE                  | BU          | e3*KS18/858*00007*..                                     | 70-125      | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1          | 35           | –           | O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°) | –                 | –        | 215/65 R16 (NC)   |                 |
| OPEL             | ADAM-S                    | S-D         | e1*2001/116*0379*..                                      | 110         | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1          | 35           | –           | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 195/55 R16 (NC)   |                 |
| OPEL             | ASTRA                     | A-H         | e1*2001/116*0261*..                                      | 59-147      | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1          | 35           | –           | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| OPEL             | ASTRA                     | A-H         | e1*2007/46*0344*..                                       | 59-147      | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1          | 35           | –           | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| OPEL             | ASTRA SW                  | A-H/SW      | e1*2001/116*0293*..                                      | 59-147      | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1          | 35           | –           | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| OPEL             | ASTRA SW                  | A-H/SW      | e1*2007/46*0341*..                                       | 59-147      | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1          | 35           | –           | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| OPEL             | ASTRA                     | A-H/Van     | e1*2007/46*0341*..                                       | 59-147      | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1          | 35           | –           | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| OPEL             | ASTRA GTC                 | A-H/C       | e4*2001/116*0094*..                                      | 59-147      | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1          | 35           | –           | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| OPEL             | ASTRA Twin Top            | A-H/C       | e4*2001/116*0094*..                                      | 77-147      | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1          | 35           | –           | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| OPEL             | CORSA-D                   | S-D         | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29       | 88-110      | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1          | 35           | –           | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 195/55 R16        |                 |
| OPEL             | CORSA-D OPC               | S-D         | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29       | 141         | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1          | 35           | –           | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 195/55 R16        |                 |
| OPEL             | CORSA-E                   | S-D         | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*32 | 110         | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1          | 35           | –           | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 195/55 R16        |                 |

# FITMENT LIST QZ6560 rev.00 04/11/2025 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: **NADT140**

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo          | Omologazione Europea  | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello | Vite/Dado                                 | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico      |                 |
|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|--------|-------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type          | EU Homologation       |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring   | Bolt/Nut                                  | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.  |                 |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.        | 3.1.3.                |          |              |       |              |           |        |                                           |                |          |                 |                 |
| OPEL          | MERIVA                    | S-D/MONOCAB B | e4*2007/46*0165*..    | 55-103   | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)   | –              | –        | 195/60 R16 (NC) | 205/55 R16 (NC) |
| OPEL          | MERIVA VAN                | S-D MONOCAB/V | e4*2007/46*0271*..    | 55-103   | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)   | –              | –        | 195/60 R16 (NC) | 205/55 R16 (NC) |
| OPEL          | SIGNUM                    | Vectra/Car    | e1*2001/116*0214*..   | 74-184   | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)   | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| OPEL          | SIGNUM                    | Z-C/S         | e1*2001/116*0291*..   | 74-184   | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)   | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| OPEL          | VECTRA                    | Vectra/Lim    | e1*98/14*0187*..      | 74-184   | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)   | –              | –        | 205/55 R16 (NC) | 215/55 R16 (NC) |
| OPEL          | VECTRA                    | Z-C           | e1*2001/116*0290*..   | 74-184   | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)   | –              | –        | 205/55 R16 (NC) | 215/55 R16 (NC) |
| OPEL          | VECTRA SW                 | VECTRA/SW     | e1*2001/116*0238*..   | 74-184   | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)   | –              | –        | 205/55 R16 (NC) | 215/55 R16 (NC) |
| OPEL          | VECTRA SW                 | Z-C/SW        | e1*2001/116*0292*..   | 74-184   | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)   | –              | –        | 205/55 R16 (NC) | 215/55 R16 (NC) |
| OPEL          | ZAFIRA                    | A-H/Monocab   | e1*2001/116*0325*..   | 69-147   | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)   | –              | –        | 195/60 R16 (NC) | 205/55 R16 (NC) |
| OPEL          | ZAFIRA                    | A-H/Monocab   | e1*2007/46*0497*..    | 69-147   | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)   | –              | –        | 195/60 R16 (NC) | 205/55 R16 (NC) |
| OPEL          | ZAFIRA VAN                | A-H/Monocab/V | e1*2007/46*0595*..    | 69-147   | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)   | –              | –        | 195/60 R16 (NC) | 205/55 R16 (NC) |
| SAAB          | 9-3                       | YS3F          | e4*2001/116*0065*..   | 88-206   | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)   | –              | –        | 205/55 R16 (NC) | 215/55 R16 (NC) |
| SAAB          | 9-3                       | YS3F          | e4*2001/116*0077*..   | 88-206   | QZ6560/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1       | 35        | –      | O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)   | –              | –        | 205/55 R16 (NC) | 215/55 R16 (NC) |
| AUDI          | A3 Cabrio                 | 8P            | e1*2001/116*0456*..   | 75-147   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| AUDI          | A3                        | 8P            | e1*2001/116*0217*..   | 66-147   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| AUDI          | A3                        | 8P            | e1*2001/116*0241*..   | 66-147   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| AUDI          | A3                        | 8PA           | e1*2001/116*0418*..   | 66-147   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| AUDI          | A3                        | 8PB           | e13*2007/46*1082*..   | 66-147   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | 8P            | e1*2001/116*0217*..   | 66-147   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | 8P            | e1*2001/116*0241*..   | 66-147   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | 8PA           | e1*2001/116*0418*..   | 66-147   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | 8PB           | e13*2007/46*1082*..   | 66-147   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| AUDI          | A3                        | 8V            | e1*2007/46*0607*..    | 77-140   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| AUDI          | A3 Cabrio                 | 8V            | e1*2007/46*0607*..    | 77-140   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | 8V            | e1*2007/46*0607*..    | 77-140   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| AUDI          | A3                        | GY            | e1*2007/46*2060*..    | 81-150   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| AUDI          | A3                        | GY            | e1*2007/46*2144*..    | 81-150   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | GY            | e1*2007/46*2060*..    | 81-150   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | GY            | e1*2007/46*2144*..    | 81-150   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16 (NC) |                 |
| AUDI          | A4                        | B5            | e1*93/81*0013*..      | 55-142   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| AUDI          | A4                        | B5            | e1*98/14*0013*..      | 55-142   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| AUDI          | A4                        | 8E            | e1*98/14*0151*..      | 74-162   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| AUDI          | A4                        | 8E            | e1*2001/116*0151*..   | 74-162   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| AUDI          | A4 Cabrio                 | 8H            | e1*2001/116*0177*..   | 96-162   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/55 R16      |                 |
| AUDI          | Q2                        | GA            | e1*2007/46*1552*..    | 81-140   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 205/60 R16      | 215/60 R16      |
| FORD          | GALAXY                    | WGR           | e1*95/54*0024*..      | 66-150   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 195/60 R16      |                 |
| FORD          | GALAXY                    | WGR           | e1*2001/116*0024*..   | 66-150   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 195/60 R16      |                 |
| FORD          | TOURNEO CONNECT           | SK            | e13*2018/858*00270*.. | 55-96    | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 205/60 R16 (NC) |                 |
| FORD          | TOURNEO CONNECT           | SKN           | e13*2018/858*00342*.. | 55-96    | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 205/60 R16 (NC) |                 |
| MG            | MG3                       | ZP2A          | e4*2018/858*00192*..  | 75-85    | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | B M14x1.5x27 R13 K17                      | B450L27517R13  | –        | 195/55 R16 (NC) |                 |
| MG            | MG4                       | SEH3          | e4*2018/858*00093*..  | 54-68    | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | B M14x1.5x27 R13 K17                      | B450L27517R13  | –        | 205/60 R16 (NC) |                 |
| MG            | MG5                       | EP22-L        | e4*2018/858*00053*..  | 73-75    | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | B M14x1.5x27 R13 K17                      | B450L27517R13  | –        | 205/60 R16 (NC) |                 |
| SEAT          | ALHAMBRA                  | 7MS           | e1*95/54*0036*..      | 66-150   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 195/60 R16      |                 |
| SEAT          | ALHAMBRA                  | 7MS           | e1*98/14*0036*..      | 66-150   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 195/60 R16      |                 |
| SEAT          | ALHAMBRA                  | 7MS           | e1*2001/116*0036*..   | 66-150   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | –        | 195/60 R16      |                 |
| SEAT          | ALTEA FREETRACK           | 5PN           | e9*2007/46*0012*..    | 77-155   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | 2        | 205/55 R16      |                 |
| SEAT          | ALTEA 4 FREETRACK         | 5PN           | e9*2007/46*0012*..    | 77-155   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 42        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –              | 4        | 205/55 R16      |                 |



# FITMENT LIST QZ6560 rev.00 04/11/2025 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: **NADT140**

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                      | Range   | Codice Ruota | PCD   | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello | Vite/Dado                              | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico                      |
|------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|-----------------|--------------|--------|----------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation                                           | KW      | Code Wheel   |       | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring   | Bolt/Nut                               | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12.               |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.                                                    |         |              |       |                 |              |        |                                        |                   |          |                                 |
| SEAT             | ALTEA 4 FREETRACK         | 5P     | e9*2001/116*0050*..                                       | 77-155  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | 4        | 205/55 R16                      |
| SEAT             | ALTEA FREETRACK           | 5P     | e9*2001/116*0050*..                                       | 77-155  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | 2        | 205/55 R16                      |
| SEAT             | ATECA                     | 5FP    | e9*2007/46*6394*..                                        | 81-140  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC) |
| SEAT             | LEON                      | 1P     | e9*2001/116*0052*..                                       | 63-155  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| SEAT             | LEON                      | 1PN    | e9*2007/46*0013*..                                        | 63-155  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| SEAT             | LEON                      | 5F     | e9*2007/46*0094*..                                        | 63-140  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| SEAT             | LEON                      | KL     | e9*2007/46*3167*..                                        | 66-140  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)                 |
| SKODA            | KAROQ                     | NU     | e8*2007/46*0272*..                                        | 81-140  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC) |
| SKODA            | OCTAVIA                   | 1Z     | e11*2001/116*0230*..                                      | 55-118  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| SKODA            | OCTAVIA                   | 1Z     | e11*2007/46*0012*..                                       | 55-118  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| SKODA            | OCTAVIA SCOUT             | 1Z     | e11*2001/116*0230*..                                      | 103-118 | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| SKODA            | OCTAVIA SCOUT             | 1Z     | e11*2007/46*0012*..                                       | 103-118 | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| SKODA            | OCTAVIA                   | 5E     | e11*2007/46*0243*..                                       | 63-140  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)                 |
| SKODA            | OCTAVIA                   | 5E     | e11*2007/46*0244*..                                       | 63-140  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)                 |
| SKODA            | OCTAVIA                   | 5E     | e8*2007/46*0318*..                                        | 63-140  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)                 |
| SKODA            | OCTAVIA SCOUT             | 5E     | e11*2007/46*0243*..                                       | 81-140  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 205/60 R16           |
| SKODA            | OCTAVIA SCOUT             | 5E     | e8*2007/46*0318*..                                        | 81-140  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 205/60 R16           |
| SKODA            | OCTAVIA                   | NX     | e8*2007/46*0355*..                                        | 81-110  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| SKODA            | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31       | 77-125  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| SKODA            | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21        | 77-125  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| SKODA            | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32 | 88-147  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 215/60 R16 (NC)                 |
| SKODA            | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22  | 88-147  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 215/60 R16 (NC)                 |
| SKODA            | SUPERB                    | 3T     | e8*2007/46*0317*..                                        | 88-147  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 215/60 R16 (NC)                 |
| SKODA            | SUPERB                    | NZ     | e8*2018/858*00106*..                                      | 110     | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 215/60 R16                      |
| SKODA            | YETI                      | 5L     | e11*2007/46*0010*..                                       | 77-125  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| SKODA            | YETI                      | 5L     | e11*2007/46*0034*..                                       | 77-125  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | BETLE                     | 16     | e1*2007/46*0539*..                                        | 77-155  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN       | CADDY                     | SK     | e13*2018/858*00002*..                                     | 55-96   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| VOLKSWAGEN       | CADDY                     | SKN    | e13*2018/858*00003*..                                     | 55-96   | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| VOLKSWAGEN       | CROSS TOURAN              | 1T     | e1*2007/46*0506*..                                        | 75-130  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | CROSS TOURAN              | 1T     | e1*2001/116*0211*..                                       | 75-130  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | CROSS TOURAN              | 1T     | e1*2007/46*0357*..                                        | 75-130  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | EOS                       | 1F     | e1*2001/116*0349*..                                       | 85-184  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)                 |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VII                  | AU     | e1*2007/46*0623*..                                        | 63-195  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VII SPORTSVAN        | AUV    | e1*2007/46*0627*..                                        | 63-195  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VII VARIANT          | AUV    | e1*2007/46*0627*..                                        | 63-195  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VII                  | 1K     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05   | 63-195  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VII SPORTSVAN        | 1KM    | e1*2007/46*0492*..                                        | 63-195  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VII VARIANT          | 1KM    | e1*2007/46*0492*..                                        | 63-195  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VIII                 | CD     | e1*2007/46*2014*..                                        | 66-140  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VIII VARIANT         | CDV    | e1*2007/46*2180*..                                        | 66-140  | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |

# FITMENT LIST QZ6560 rev.00 04/11/2025 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: **NADT140**

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                                                | Range  | Codice Ruota | PCD   | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello | Vite/Dado                                 | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico                      |
|------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-----------------|--------------|--------|-------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation                                                                     | KW     | Code Wheel   |       | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring   | Bolt/Nut                                  | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12.               |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.                                                                              |        |              |       |                 |              |        |                                           |                   |          |                                 |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3B     | e1*95/54*0043*..                                                                    | 44-142 | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3B     | e1*98/14*0043*..                                                                    | 44-142 | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C     | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23                                  | 75-147 | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36 | 77-155 | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C     | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10                                   | 77-155 | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C     | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03                                   | 77-155 | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37                            | 81-176 | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 215/60 R16 (NC)                 |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | CJ     | e1*2018/858*00366*..                                                                | 90-110 | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 215/60 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | SCIROCCO                  | 13     | e1*2001/116*0471*..                                                                 | 90-162 | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)                 |
| VOLKSWAGEN       | SHARAN                    | 7M     | e1*93/81*0023*..                                                                    | 66-150 | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 195/60 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | SHARAN                    | 7M     | e1*95/54*0023*..                                                                    | 66-150 | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 195/60 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | SHARAN                    | 7M     | e1*98/14*0023*..                                                                    | 66-150 | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 195/60 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | SHARAN                    | 7M     | e1*2001/116*0023*..                                                                 | 66-150 | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 195/60 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | T-ROC                     | A1     | e13*2007/46*1845*..                                                                 | 81-140 | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN       | TOURAN                    | 1T     | e1*2007/46*0506*..                                                                  | 66-130 | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | TOURAN                    | 1T     | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35                                  | 66-130 | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | TOURAN                    | 1T     | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13                                   | 66-130 | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | TOURAN                    | 1T     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36                            | 81-140 | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| VOLKSWAGEN       | TOURAN                    | 1T     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14                             | 81-140 | QZ6560/VE1X  | 5x112 | Ø 57,1          | 42           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| AUDI             | A3 Cabrio                 | 8P     | e1*2001/116*0456*..                                                                 | 75-147 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| AUDI             | A3                        | 8P     | e1*2001/116*0217*..                                                                 | 66-147 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| AUDI             | A3                        | 8P     | e1*2001/116*0241*..                                                                 | 66-147 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| AUDI             | A3                        | 8PA    | e1*2001/116*0418*..                                                                 | 66-147 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| AUDI             | A3                        | 8PB    | e13*2007/46*01082*..                                                                | 66-147 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| AUDI             | A3 SPORTBACK              | 8P     | e1*2001/116*0217*..                                                                 | 66-147 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| AUDI             | A3 SPORTBACK              | 8P     | e1*2001/116*0241*..                                                                 | 66-147 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| AUDI             | A3 SPORTBACK              | 8PA    | e1*2001/116*0418*..                                                                 | 66-147 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| AUDI             | A3 SPORTBACK              | 8PB    | e13*2007/46*01082*..                                                                | 66-147 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| AUDI             | A3                        | 8V     | e1*2007/46*0607*..                                                                  | 77-140 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)                 |
| AUDI             | A3 Cabrio                 | 8V     | e1*2007/46*0607*..                                                                  | 77-140 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)                 |
| AUDI             | A3 SPORTBACK              | 8V     | e1*2007/46*0607*..                                                                  | 77-140 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)                 |
| AUDI             | A3                        | GY     | e1*2007/46*2060*..                                                                  | 81-150 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)                 |
| AUDI             | A3                        | GY     | e1*2007/46*2144*..                                                                  | 81-150 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)                 |
| AUDI             | A3 SPORTBACK              | GY     | e1*2007/46*2060*..                                                                  | 81-150 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)                 |
| AUDI             | A3 SPORTBACK              | GY     | e1*2007/46*2144*..                                                                  | 81-150 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)                 |
| AUDI             | A4                        | B5     | e1*93/81*0013*..                                                                    | 55-142 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| AUDI             | A4                        | B5     | e1*98/14*0013*..                                                                    | 55-142 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |

# FITMENT LIST QZ6560 rev.00 04/11/2025 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: **NADT140**

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                      | Range<br>KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello | Vite/Dado                                 | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico                      |
|------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----------------|--------------|--------|-------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation                                           |             | Code Wheel   |       | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring   | Bolt/Nut                                  | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12.               |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.                                                    |             |              |       |                 |              |        |                                           |                   |          |                                 |
| AUDI             | A4                        | 8E     | e1*98/14*0151*..                                          | 74-162      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| AUDI             | A4                        | 8E     | e1*2001/116*0151*..                                       | 74-162      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| AUDI             | A4 Cabrio                 | 8H     | e1*2001/116*0177*..                                       | 96-162      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| AUDI             | Q2                        | GA     | e1*2007/46*1552*..                                        | 81-140      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/60 R16 215/60 R16           |
| FORD             | GALAXY                    | WGR    | e1*95/54*0024*..                                          | 66-150      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 195/60 R16                      |
| FORD             | GALAXY                    | WGR    | e1*2001/116*0024*..                                       | 66-150      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 195/60 R16                      |
| FORD             | TOURNEO CONNECT           | SK     | e13*2018/858*00270*..                                     | 55-96       | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| FORD             | TOURNEO CONNECT           | SKN    | e13*2018/858*00342*..                                     | 55-96       | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| MG               | MG3                       | 2P2A   | e4*2018/858*00192*..                                      | 75-85       | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | B M14x1.5x27 R13 K17                      | B450L27517R13     | –        | 195/55 R16 (NC)                 |
| MG               | MG4                       | SEH3   | e4*2018/858*00093*..                                      | 54-68       | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | B M14x1.5x27 R13 K17                      | B450L27517R13     | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| MG               | MG5                       | EP22-L | e4*2018/858*00053*..                                      | 73-75       | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | B M14x1.5x27 R13 K17                      | B450L27517R13     | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| SEAT             | ALHAMBRA                  | 7MS    | e1*95/54*0036*..                                          | 66-150      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 195/60 R16                      |
| SEAT             | ALHAMBRA                  | 7MS    | e1*98/14*0036*..                                          | 66-150      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 195/60 R16                      |
| SEAT             | ALHAMBRA                  | 7MS    | e1*2001/116*0036*..                                       | 66-150      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 195/60 R16                      |
| SEAT             | ALTEA FREETRACK           | 5PN    | e9*2007/46*0012*..                                        | 77-155      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | 2        | 205/55 R16                      |
| SEAT             | ALTEA 4 FREETRACK         | 5PN    | e9*2007/46*0012*..                                        | 77-155      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | 4        | 205/55 R16                      |
| SEAT             | ALTEA 4 FREETRACK         | 5P     | e9*2001/116*0050*..                                       | 77-155      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | 4        | 205/55 R16                      |
| SEAT             | ALTEA FREETRACK           | 5P     | e9*2001/116*0050*..                                       | 77-155      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | 2        | 205/55 R16                      |
| SEAT             | ATECA                     | 5FP    | e9*2007/46*6394*..                                        | 81-140      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC) |
| SEAT             | LEON                      | 1P     | e9*2001/116*0052*..                                       | 63-155      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| SEAT             | LEON                      | 1PN    | e9*2007/46*0013*..                                        | 63-155      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| SEAT             | LEON                      | 5F     | e9*2007/46*0094*..                                        | 63-140      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| SEAT             | LEON                      | KL     | e9*2007/46*3167*..                                        | 66-140      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)                 |
| SKODA            | KAROQ                     | NU     | e8*2007/46*0272*..                                        | 81-140      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC) |
| SKODA            | OCTAVIA                   | 1Z     | e11*2001/116*0230*..                                      | 55-118      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| SKODA            | OCTAVIA                   | 1Z     | e11*2007/46*0012*..                                       | 55-118      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| SKODA            | OCTAVIA SCOUT             | 1Z     | e11*2001/116*0230*..                                      | 103-118     | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| SKODA            | OCTAVIA SCOUT             | 1Z     | e11*2007/46*0012*..                                       | 103-118     | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| SKODA            | OCTAVIA                   | 5E     | e11*2007/46*0243*..                                       | 63-140      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)                 |
| SKODA            | OCTAVIA                   | 5E     | e11*2007/46*0244*..                                       | 63-140      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)                 |
| SKODA            | OCTAVIA                   | 5E     | e8*2007/46*0318*..                                        | 63-140      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)                 |
| SKODA            | OCTAVIA SCOUT             | 5E     | e11*2007/46*0243*..                                       | 81-140      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16 205/60 R16           |
| SKODA            | OCTAVIA SCOUT             | 5E     | e8*2007/46*0318*..                                        | 81-140      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16 205/60 R16           |
| SKODA            | OCTAVIA                   | NX     | e8*2007/46*0355*..                                        | 81-110      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| SKODA            | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31       | 77-125      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| SKODA            | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21        | 77-125      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| SKODA            | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32 | 88-147      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 215/60 R16 (NC)                 |
| SKODA            | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22  | 88-147      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 215/60 R16 (NC)                 |
| SKODA            | SUPERB                    | 3T     | e8*2007/46*0317*..                                        | 88-147      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 215/60 R16 (NC)                 |
| SKODA            | SUPERB                    | NZ     | e8*2018/858*00106*..                                      | 110         | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 215/60 R16                      |
| SKODA            | YETI                      | 5L     | e11*2007/46*0010*..                                       | 77-125      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| SKODA            | YETI                      | 5L     | e11*2007/46*0034*..                                       | 77-125      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | BEETLE                    | 16     | e1*2007/46*0539*..                                        | 77-155      | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) |



# FITMENT LIST QZ6560 rev.00 04/11/2025 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: **NADT140**

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                                                | Range  | Codice Ruota | PCD   | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello | Vite/Dado                                 | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico                      |
|------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-----------------|--------------|--------|-------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation                                                                     | KW     | Code Wheel   |       | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring   | Bolt/Nut                                  | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12.               |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.                                                                              |        |              |       |                 |              |        |                                           |                   |          |                                 |
| VOLKSWAGEN       | CADDY                     | SK     | e13*2018/858*00002*..                                                               | 55-96  | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| VOLKSWAGEN       | CADDY                     | SKN    | e13*2018/858*00003*..                                                               | 55-96  | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| VOLKSWAGEN       | CROSS TOURAN              | 1T     | e1*2007/46*0506*..                                                                  | 75-130 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | CROSS TOURAN              | 1T     | e1*2001/116*0211*..                                                                 | 75-130 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | CROSS TOURAN              | 1T     | e1*2007/46*0357*..                                                                  | 75-130 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | EOS                       | 1F     | e1*2001/116*0349*..                                                                 | 85-184 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)                 |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VII                  | AU     | e1*2007/46*0623*..                                                                  | 63-195 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VII SPORTSVAN        | AUV    | e1*2007/46*0627*..                                                                  | 63-195 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VII VARIANT          | AUV    | e1*2007/46*0627*..                                                                  | 63-195 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VII                  | 1K     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05                             | 63-195 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VII SPORTSVAN        | 1KM    | e1*2007/46*0492*..                                                                  | 63-195 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VII VARIANT          | 1KM    | e1*2007/46*0492*..                                                                  | 63-195 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VIII                 | CD     | e1*2007/46*2014*..                                                                  | 66-140 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VIII VARIANT         | CDV    | e1*2007/46*2180*..                                                                  | 66-140 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3B     | e1*95/54*0043*..                                                                    | 44-142 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3B     | e1*98/14*0043*..                                                                    | 44-142 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C     | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23                                  | 75-147 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36 | 77-155 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C     | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10                                   | 77-155 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C     | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03                                   | 77-155 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37                            | 81-150 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 215/60 R16 (NC)                 |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | CJ     | e1*2018/858*00366*..                                                                | 90-110 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 215/60 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | SCIROCCO                  | 13     | e1*2001/116*0471*..                                                                 | 90-162 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)                 |
| VOLKSWAGEN       | SHARAN                    | 7M     | e1*93/81*0023*..                                                                    | 66-150 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 195/60 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | SHARAN                    | 7M     | e1*95/54*0023*..                                                                    | 66-150 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 195/60 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | SHARAN                    | 7M     | e1*98/14*0023*..                                                                    | 66-150 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 195/60 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | SHARAN                    | 7M     | e1*2001/116*0023*..                                                                 | 66-150 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 195/60 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | T-ROC                     | A1     | e13*2007/46*1845*..                                                                 | 81-140 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN       | TOURAN                    | 1T     | e1*2007/46*0506*..                                                                  | 66-130 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | TOURAN                    | 1T     | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35                                  | 66-130 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | TOURAN                    | 1T     | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13                                   | 66-130 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| VOLKSWAGEN       | TOURAN                    | 1T     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36                            | 81-140 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| VOLKSWAGEN       | TOURAN                    | 1T     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14                             | 81-140 | QZ6560/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1          | 43           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | –                 | –        | 205/60 R16 (NC)                 |
| AUDI             | A3 Cabrio                 | 8P     | e1*2001/116*0456*..                                                                 | 75-147 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |
| AUDI             | A3                        | 8P     | e1*2001/116*0217*..                                                                 | 66-147 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16                      |

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea  | Range<br>KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello | Vite/Dado                                 | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |                 |
|------------------|---------------------------|--------|-----------------------|-------------|--------------|-------|-----------------|--------------|--------|-------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation       |             | Code Wheel   |       | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring   | Bolt/Nut                                  | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12. |                 |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.                |             |              |       |                 |              |        |                                           |                   |          |                   |                 |
| AUDI             | A3                        | 8P     | e1*2001/116*0241*..   | 66-147      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | —                 | —        | 205/55 R16        |                 |
| AUDI             | A3                        | 8PA    | e1*2001/116*0418*..   | 66-147      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | —                 | —        | 205/55 R16        |                 |
| AUDI             | A3                        | 8PB    | e13*2007/46*1082*..   | 66-147      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | —                 | —        | 205/55 R16        |                 |
| AUDI             | A3 SPORTBACK              | 8P     | e1*2001/116*0217*..   | 66-147      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | —                 | —        | 205/55 R16        |                 |
| AUDI             | A3 SPORTBACK              | 8P     | e1*2001/116*0241*..   | 66-147      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | —                 | —        | 205/55 R16        |                 |
| AUDI             | A3 SPORTBACK              | 8PA    | e1*2001/116*0418*..   | 66-147      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | —                 | —        | 205/55 R16        |                 |
| AUDI             | A3 SPORTBACK              | 8PB    | e13*2007/46*1082*..   | 66-147      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | —                 | —        | 205/55 R16        |                 |
| AUDI             | A3                        | 8V     | e1*2007/46*0607*..    | 77-140      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| AUDI             | A3 Cabrio                 | 8V     | e1*2007/46*0607*..    | 77-140      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| AUDI             | A3 SPORTBACK              | 8V     | e1*2007/46*0607*..    | 77-140      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| AUDI             | A3                        | GY     | e1*2007/46*2060*..    | 81-150      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| AUDI             | A3                        | GY     | e1*2007/46*2144*..    | 81-150      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| AUDI             | A3 SPORTBACK              | GY     | e1*2007/46*2060*..    | 81-150      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| AUDI             | A3 SPORTBACK              | GY     | e1*2007/46*2144*..    | 81-150      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| AUDI             | Q2                        | GA     | e1*2007/46*1552*..    | 81-140      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | —                 | —        | 205/60 R16        | 215/60 R16      |
| FORD             | GALAXY                    | WGR    | e1*95/54*0024*..      | 66-150      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 195/60 R16 (NC)   | 205/55 R16 (NC) |
| FORD             | GALAXY                    | WGR    | e1*2001/116*0024*..   | 66-150      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 195/60 R16 (NC)   | 205/55 R16 (NC) |
| FORD             | TOURNEO CONNECT           | SK     | e13*2018/858*00270*.. | 55-96       | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 205/60 R16 (NC)   |                 |
| FORD             | TOURNEO CONNECT           | SKN    | e13*2018/858*00342*.. | 55-96       | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 205/60 R16 (NC)   |                 |
| MG               | MG3                       | ZP2A   | e4*2018/858*00192*..  | 75-85       | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | B M14x1,5x27 R13 K17                      | B450L27517R13     | —        | 195/55 R16 (NC)   |                 |
| SEAT             | ALHAMBRA                  | 7MS    | e1*95/54*0036*..      | 66-150      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 195/60 R16 (NC)   | 205/55 R16 (NC) |
| SEAT             | ALHAMBRA                  | 7MS    | e1*98/14*0036*..      | 66-150      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 195/60 R16 (NC)   | 205/55 R16 (NC) |
| SEAT             | ALHAMBRA                  | 7MS    | e1*2001/116*0036*..   | 66-150      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 195/60 R16 (NC)   | 205/55 R16 (NC) |
| SEAT             | ALTEA                     | 5PN    | e9*2007/46*0012*..    | 63-155      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| SEAT             | ALTEA                     | 5P     | e9*2001/116*0050*..   | 63-155      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| SEAT             | ALTEA FREETRAK            | 5PN    | e9*2007/46*0012*..    | 77-155      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | 2        | 205/55 R16        |                 |
| SEAT             | ALTEA 4 FREETRAK          | 5PN    | e9*2007/46*0012*..    | 103-155     | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | 4        | 205/55 R16        |                 |
| SEAT             | ALTEA 4 FREETRAK          | 5P     | e9*2001/116*0050*..   | 103-155     | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | 4        | 205/55 R16        |                 |
| SEAT             | ALTEA FREETRAK            | 5P     | e9*2001/116*0050*..   | 77-155      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | 2        | 205/55 R16        |                 |
| SEAT             | ATECA                     | 5FP    | e9*2007/46*6394*..    | 81-140      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 215/60 R16 (NC)   | 225/60 R16 (NC) |
| SEAT             | TOLEDO                    | 5P     | e9*2001/116*0050*..   | 63-155      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| SEAT             | LEON                      | 1P     | e9*2001/116*0052*..   | 63-155      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| SEAT             | LEON                      | 1PN    | e9*2007/46*0013*..    | 63-155      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| SEAT             | LEON                      | 5F     | e9*2007/46*0094*..    | 63-140      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| SEAT             | LEON                      | KL     | e9*2007/46*3167*..    | 66-110      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| SKODA            | KAROQ                     | NU     | e8*2007/46*0272*..    | 81-140      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 215/60 R16 (NC)   | 225/60 R16 (NC) |
| SKODA            | OCTAVIA                   | 1Z     | e11*2001/116*0230*..  | 55-147      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| SKODA            | OCTAVIA                   | 1Z     | e11*2007/46*0012*..   | 55-147      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| SKODA            | OCTAVIA SCOUT             | 1Z     | e11*2001/116*0230*..  | 103-118     | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 205/55 R16        |                 |
| SKODA            | OCTAVIA SCOUT             | 1Z     | e11*2007/46*0012*..   | 103-118     | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 205/55 R16        |                 |
| SKODA            | OCTAVIA                   | 5E     | e11*2007/46*0243*..   | 63-140      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| SKODA            | OCTAVIA                   | 5E     | e11*2007/46*0244*..   | 63-140      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| SKODA            | OCTAVIA                   | 5E     | e8*2007/46*0318*..    | 63-140      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| SKODA            | OCTAVIA SCOUT             | 5E     | e11*2007/46*0243*..   | 81-140      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)   | 205/60 R16 (NC) |
| SKODA            | OCTAVIA SCOUT             | 5E     | e8*2007/46*0318*..    | 81-140      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)   | 205/60 R16 (NC) |
| SKODA            | OCTAVIA                   | NX     | e8*2007/46*0355*..    | 81-150      | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | —      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | —                 | —        | 205/60 R16 (NC)   |                 |

# FITMENT LIST QZ6560 rev.00 04/11/2025 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: NADT140

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                     | Range  | Codice Ruota | PCD   | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello | Vite/Dado                              | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |                 |
|------------------|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-----------------|--------------|--------|----------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation                                          | KW     | Code Wheel   |       | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring   | Bolt/Nut                               | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12. |                 |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.                                                   |        |              |       |                 |              |        |                                        |                   |          |                   |                 |
| SKODA            | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31      | 77-147 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| SKODA            | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21       | 77-147 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| SKODA            | YETI                      | 5L     | e11*2007/46*0010*..                                      | 77-125 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)   | 215/60 R16 (NC) |
| SKODA            | YETI                      | 5L     | e11*2007/46*0034*..                                      | 77-125 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)   | 215/60 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN       | BETLE                     | 16     | e1*2007/46*0539*..                                       | 77-155 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/60 R16        | 215/60 R16      |
| VOLKSWAGEN       | CADDY                     | 2K     | e1*2001/116*0252*..                                      | 51-125 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (GS0)  |                 |
| VOLKSWAGEN       | CADDY                     | 2KN    | e1*2007/46*0217*..                                       | 51-125 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (GS0)  |                 |
| VOLKSWAGEN       | CADDY                     | SK     | e13*2018/858*00002*..                                    | 55-96  | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/60 R16 (NC)   |                 |
| VOLKSWAGEN       | CADDY                     | SKN    | e13*2018/858*00003*..                                    | 55-96  | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/60 R16 (NC)   |                 |
| VOLKSWAGEN       | CROSS TOURAN              | 1T     | e1*2007/46*0506*..                                       | 75-130 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| VOLKSWAGEN       | CROSS TOURAN              | 1T     | e1*2001/116*0211*..                                      | 75-130 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| VOLKSWAGEN       | CROSS TOURAN              | 1T     | e1*2007/46*0357*..                                       | 75-130 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| VOLKSWAGEN       | GOLF V                    | 1K     | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24       | 55-169 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | GOLF V VARIANT            | 1KM    | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14       | 59-147 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VI                   | 1K     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25 | 59-173 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VI                   | 1K     | e1*2007/46*0490*..                                       | 59-173 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VI VARIANT           | 1KM    | e1*2001/116*0328*..                                      | 59-118 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VI VARIANT           | 1KM    | e1*2007/46*0492*..                                       | 59-118 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VII                  | AU     | e1*2007/46*0623*..                                       | 63-195 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VII SPORTSVAN        | AUV    | e1*2007/46*0627*..                                       | 63-195 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VII VARIANT          | AUV    | e1*2007/46*0627*..                                       | 63-195 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VII                  | 1K     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05  | 63-195 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VII SPORTSVAN        | 1KM    | e1*2007/46*0492*..                                       | 63-195 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VII VARIANT          | 1KM    | e1*2007/46*0492*..                                       | 63-195 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | GOLF PLUS                 | 1KP    | e1*2001/116*0304*..                                      | 55-125 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | GOLF PLUS                 | 1KP    | e1*2007/46*0491*..                                       | 55-125 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | CROSS GOLF                | 1KP    | e1*2001/116*0304*..                                      | 75-103 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | CROSS GOLF                | 1KP    | e1*2007/46*0491*..                                       | 75-103 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VIII                 | CD     | e1*2007/46*2014*..                                       | 66-140 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VIII ALLTRACK        | CDV    | e1*2007/46*2180*..                                       | 140    | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | GOLF VIII VARIANT         | CDV    | e1*2007/46*2180*..                                       | 66-140 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | JETTA                     | 16     | e1*2007/46*0539*..                                       | 77-155 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| VOLKSWAGEN       | JETTA                     | 16H    | e1*2007/46*0584*..                                       | 77-155 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| VOLKSWAGEN       | JETTA                     | 1KM    | e1*2001/116*0328*..                                      | 66-147 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3B     | e1*95/54*0043*..                                         | 44-142 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3B     | e1*98/14*0043*..                                         | 44-142 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3BG    | e1*98/14*0157*..                                         | 74-142 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3BG    | e1*2001/116*0157*..                                      | 74-142 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C     | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23       | 75-147 | QZ6560/VE3X  | 5x112 | Ø 57,1          | 46           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 195/60 R16 (NC)   | 205/55 R16 (NC) |
|                  |                           |        |                                                          |        |              |       |                 |              |        |                                        |                   |          | 215/55 R16 (NC)   |                 |

# FITMENT LIST QZ6560 rev.00 04/11/2025 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: NADT140

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo             | Omologazione Europea                                                                | Range<br>KW | Codice Ruota | PCD     | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello      | Vite/Dado                              | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |                 |
|------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|-----------------|--------------|-------------|----------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type             | EU Homologation                                                                     |             | Code Wheel   |         | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring        | Bolt/Nut                               | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12. |                 |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3.           | 3.1.3.                                                                              |             |              |         |                 |              |             |                                        |                   |          |                   |                 |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C               | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36 | 77-155      | QZ6560/VE3X  | 5x112   | Ø 57,1          | 46           | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 195/60 R16 (NC)   | 205/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C               | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10                                   | 77-155      | QZ6560/VE3X  | 5x112   | Ø 57,1          | 46           | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 195/60 R16 (NC)   | 205/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN       | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C               | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03                                   | 77-155      | QZ6560/VE3X  | 5x112   | Ø 57,1          | 46           | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 195/60 R16 (NC)   | 205/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN       | SHARAN                    | 7M               | e1*93/81*0023*..                                                                    | 66-128      | QZ6560/VE3X  | 5x112   | Ø 57,1          | 46           | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 195/60 R16 (NC)   | 205/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN       | SHARAN                    | 7M               | e1*95/54*0023*..                                                                    | 66-128      | QZ6560/VE3X  | 5x112   | Ø 57,1          | 46           | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 195/60 R16 (NC)   | 205/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN       | SHARAN                    | 7M               | e1*98/14*0023*..                                                                    | 66-128      | QZ6560/VE3X  | 5x112   | Ø 57,1          | 46           | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 195/60 R16 (NC)   | 205/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN       | SHARAN                    | 7M               | e1*2001/116*0023*..                                                                 | 66-128      | QZ6560/VE3X  | 5x112   | Ø 57,1          | 46           | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 195/60 R16 (NC)   | 205/55 R16 (NC) |
| VOLKSWAGEN       | T-ROC                     | A1               | e13*2007/46*1845*..                                                                 | 81-140      | QZ6560/VE3X  | 5x112   | Ø 57,1          | 46           | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/60 R16        | 215/60 R16      |
| VOLKSWAGEN       | TOURAN                    | 1T               | e1*2007/46*0506*..                                                                  | 66-130      | QZ6560/VE3X  | 5x112   | Ø 57,1          | 46           | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | TOURAN                    | 1T               | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35                                  | 66-130      | QZ6560/VE3X  | 5x112   | Ø 57,1          | 46           | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | TOURAN                    | 1T               | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13                                   | 66-130      | QZ6560/VE3X  | 5x112   | Ø 57,1          | 46           | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/55 R16        |                 |
| VOLKSWAGEN       | TOURAN                    | 1T               | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36                            | 81-140      | QZ6560/VE3X  | 5x112   | Ø 57,1          | 46           | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/60 R16 (NC)   |                 |
| VOLKSWAGEN       | TOURAN                    | 1T               | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14                             | 81-140      | QZ6560/VE3X  | 5x112   | Ø 57,1          | 46           | –           | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | –                 | –        | 205/60 R16 (NC)   |                 |
| SUZUKI           | GRAND VITARA              | JT               | e4*2001/116*0091*..                                                                 | 78-171      | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED                  | P12               | –        | 215/70 R16        | 225/70 R16      |
| SUZUKI           | GRAND VITARA              | JT               | e4*2007/46*0292*..                                                                  | 78-171      | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED                  | P12               | –        | 215/70 R16        | 225/70 R16      |
| TOYOTA           | AVENSIS                   | T27              | e11*2001/116*0331*..                                                                | 82-112      | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8                | –        | 205/60 R16        |                 |
| TOYOTA           | AVENSIS                   | T27-MS1          | e11*2007/46*0236*..                                                                 | 82-112      | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8                | –        | 205/60 R16        |                 |
| TOYOTA           | COROLLA                   | ZE1EE(EU,M)      | e6*2007/46*0316*..                                                                  | 72-112      | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8                | –        | 205/55 R16        |                 |
| TOYOTA           | COROLLA                   | ZEEHE(EU,M)-TMG  | e13*2007/46*2013*..                                                                 | 72-112      | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8                | –        | 205/55 R16        |                 |
| TOYOTA           | COROLLA                   | ZE1HE(EU,M)      | e6*2007/46*0318*..                                                                  | 72-112      | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8                | –        | 205/55 R16        |                 |
| TOYOTA           | COROLLA                   | ZE1HE(EU,M)-TMG  | e13*2007/46*2012*..                                                                 | 72-112      | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8                | –        | 205/55 R16        |                 |
| TOYOTA           | COROLLA VERSO             | R1               | e11*2001/116*0222*..                                                                | 81-130      | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8                | –        | 205/55 R16        |                 |
| TOYOTA           | PRIUS PLUS                | XW3(a)           | e11*2001/116*0264*..                                                                | 73          | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8                | 2        | 205/60 R16        |                 |
| TOYOTA           | PRIUS PLUS                | XW3(a)           | e6*2007/46*0347*..                                                                  | 73          | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8                | 2        | 205/60 R16        |                 |
| TOYOTA           | PRIUS PLUS                | XW3(a)-TMG       | e13*2007/46*1956*..                                                                 | 73          | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8                | 2        | 205/60 R16        |                 |
| TOYOTA           | PRIUS PLUS                | XW4(a)           | e11*2007/46*0157*..                                                                 | 73          | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8                | 2        | 205/60 R16        |                 |
| TOYOTA           | RAV4                      | XA3(a)           | Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08                                  | 100-130     | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8                | –        | 215/70 R16        |                 |
| TOYOTA           | VERSO                     | AR2              | e11*2001/116*0350*..                                                                | 82-108      | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8                | –        | 205/60 R16        |                 |
| TOYOTA           | VERSO                     | AR2-N            | e11*2007/46*0117*..                                                                 | 82-108      | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8                | –        | 205/60 R16        |                 |
| TOYOTA           | VERSO                     | AR2-MS1          | e11*2007/46*0234*..                                                                 | 82-108      | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8                | –        | 205/60 R16        |                 |
| TOYOTA           | YARIS CROSS               | XPB1F(M)         | e6*2018/858*00013*..                                                                | 68-92       | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8                | –        | 205/65 R16 (GS0)  |                 |
| TOYOTA           | YARIS CROSS               | XPB1F(EU,M)-TGRE | e13*2018/858*00156*..                                                               | 68-92       | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8                | –        | 205/65 R16 (GS0)  |                 |
| DACIA            | BIGSTER                   | DJF              | e19*2007/46*0026*..                                                                 | 80-103      | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                       | N18               | –        | 215/70 R16        |                 |
| DACIA            | DUSTER                    | DJF              | e19*2007/46*0026*..                                                                 | 67-103      | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                       | N18               | –        | 215/70 R16        |                 |
| MERCEDES         | CITAN / EQT / T-KLASSE    | MFK              | e2*2018/858*00014*..                                                                | 51-96       | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                       | N18               | –        | 205/60 R16 (NC)   |                 |
| MERCEDES         | CITAN / EQT / T-KLASSE    | MFK              | e2*2018/858*00015*..                                                                | 51-96       | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                       | N18               | –        | 205/60 R16 (NC)   |                 |
| MITSUBISHI       | ASX                       | RJB              | e2*2007/46*0684*..                                                                  | 67-117      | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                       | N18               | –        | 215/65 R16 (NC)   |                 |



# FITMENT LIST QZ6560 rev.00 04/11/2025 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: **NADT140**

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                    | Range   | Codice Ruota | PCD     | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello      | Vite/Dado             | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |                 |
|------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation                                         | KW      | Code Wheel   |         | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring        | Bolt/Nut              | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12. |                 |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.                                                  |         |              |         |                 |              |             |                       |                   |          |                   |                 |
| NISSAN           | JUKE                      | F15    | e11*2007/46*0132*..                                     | 69-160  | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8                | –        | 205/60 R16        | 215/60 R16      |
| NISSAN           | JUKE                      | F15    | e3*2007/46*0162*..                                      | 69-160  | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8                | –        | 205/60 R16        | 215/60 R16      |
| NISSAN           | JUKE                      | F15    | e5*2007/46*1031*..                                      | 69-160  | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8                | –        | 205/60 R16        | 215/60 R16      |
| NISSAN           | JUKE                      | F16    | e9*2007/46*6697*..                                      | 84-86   | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8                | –        | 215/65 R16 (NC)   |                 |
| NISSAN           | PULSAR                    | C13    | e9*2007/46*3086*..                                      | 81-140  | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18               | –        | 195/60 R16 (NC)   | 205/55 R16 (NC) |
| NISSAN           | QASHQAI                   | J10    | e11*2001/116*0295*..                                    | 76-110  | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8                | –        | 215/65 R16        |                 |
| NISSAN           | QASHQAI +2                | J10    | e11*2001/116*0295*..                                    | 76-110  | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8                | –        | 215/65 R16        |                 |
| NISSAN           | QASHQAI                   | J11    | e11*2007/46*0963*..                                     | 81-120  | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8                | –        | 215/65 R16 (NC)   |                 |
| NISSAN           | QASHQAI                   | J11    | e5*2007/46*1029*..                                      | 81-120  | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8                | –        | 215/65 R16 (NC)   |                 |
| NISSAN           | TOWNSTAR                  | NFK    | e2*2018/858*00024*..                                    | 51-96   | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18               | –        | 205/60 R16 (NC)   |                 |
| NISSAN           | TOWNSTAR                  | NFK    | e2*2018/858*00025*..                                    | 51-96   | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18               | –        | 205/60 R16 (NC)   |                 |
| NISSAN           | X-TRAIL                   | T31    | e1*2001/116*0432*..                                     | 104-127 | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8                | –        | 215/65 R16        |                 |
| RENAULT          | CAPTUR                    | RJB    | e2*2007/46*0684*..                                      | 67-117  | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18               | –        | 215/65 R16 (NC)   |                 |
| RENAULT          | KADJAR                    | RFE    | e2*2007/46*0475*..                                      | 81-120  | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18               | –        | 215/65 R16 (NC)   |                 |
| RENAULT          | KANGOO                    | RFK    | e2*2018/858*00001*..                                    | 51-96   | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18               | –        | 205/60 R16 (NC)   |                 |
| RENAULT          | KANGOO                    | RFK    | e2*2018/858*00002*..                                    | 51-96   | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18               | –        | 205/60 R16 (NC)   |                 |
| CITROEN          | C4 AIRCROSS               | B      | e2*2007/46*0117*..                                      | 84-110  | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | –        | 215/70 R16 (NC)   |                 |
| CITROEN          | C-CROSSER                 | V      | e2*2001/116*0358*..                                     | 115-125 | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | –        | 215/70 R16        |                 |
| HYUNDAI          | GRANDEUR                  | TG     | e4*2001/116*0099*..                                     | 110-191 | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | –        | 225/60 R16        |                 |
| KIA              | CARENS                    | FG     | e4*2001/116*0114*..                                     | 84-107  | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | 2        | 205/60 R16        |                 |
| KIA              | MAGENTIS                  | GE     | e4*2001/116*0100*..                                     | 100-121 | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | –        | 205/60 R16        |                 |
| KIA              | OPTIMA                    | GE     | e4*2001/116*0100*..                                     | 100-121 | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | –        | 205/60 R16        |                 |
| KIA              | OPTIMA                    | TF     | e4*2007/46*0255*..                                      | 100-121 | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | –        | 205/65 R16        |                 |
| KIA              | SPORTAGE                  | SLS    | e11*2007/46*0136*..                                     | 85-135  | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | –        | 215/70 R16        |                 |
| KIA              | SPORTAGE                  | SL     | e11*2007/46*0166*..                                     | 85-135  | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | –        | 215/70 R16        |                 |
| KIA              | XCEED                     | CD     | e4*2007/46*1299*..                                      | 73-150  | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | –        | 205/60 R16 (NC)   |                 |
| MAZDA            | 6                         | GJ     | e1*2007/46*1001*..                                      | 107-143 | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | –        | 215/65 R16        |                 |
| MAZDA            | 6                         | GH     | e1*2001/116*0448*..                                     | 107-143 | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | –        | 215/65 R16        |                 |
| MITSUBISHI       | ECLIPSE CROSS             | GKO    | e1*2007/46*1769*..                                      | 109-120 | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | –        | 215/70 R16 (NC)   |                 |
| MITSUBISHI       | OUTLANDER                 | CWB    | e1*2001/116*0482*..                                     | 89-130  | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | –        | 215/70 R16        |                 |
| MITSUBISHI       | OUTLANDER                 | CW0    | e1*2001/116*0406*..                                     | 89-130  | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | –        | 215/70 R16        |                 |
| MITSUBISHI       | OUTLANDER                 | GFO    | e1*2007/46*1218*..                                      | 89-130  | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | –        | 215/70 R16        |                 |
| PEUGEOT          | 4007                      | V      | e2*2001/116*0357*..                                     | 115-125 | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | –        | 215/70 R16        |                 |
| PEUGEOT          | 4008                      | B      | e2*2007/46*0115*..                                      | 84-110  | QZ6560/F     | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 32           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | –        | 215/70 R16 (NC)   |                 |
| BYD              | DOLPHIN                   | EM2E   | e9*2018/858*11468*..                                    | 35      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | 2        | 195/60 R16 (NC)   |                 |
| BYD              | DOLPHIN                   | EM2E-1 | e9*KS18/858*11459*..                                    | 35      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | 2        | 195/60 R16 (NC)   |                 |
| FIAT             | SEDICI                    | FY     | e4*2001/116*0106*..                                     | 79-100  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14               | –        | 205/60 R16        |                 |
| SUZUKI           | GRAND VITARA              | JT     | e4*2001/116*0091*..                                     | 78-171  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12               | –        | 215/70 R16        | 225/70 R16      |
| SUZUKI           | GRAND VITARA              | JT     | e4*2007/46*0292*..                                      | 78-171  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12               | –        | 215/70 R16        | 225/70 R16      |
| SUZUKI           | KIZASHI                   | FR     | e4*2007/46*0142*..                                      | 131     | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12               | –        | 215/60 R16        |                 |
| SUZUKI           | SX4                       | EY     | e4*2001/116*0105*..                                     | 66-100  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14               | –        | 205/60 R16        |                 |
| SUZUKI           | SX4                       | EY     | e4*2007/46*0284*..                                      | 66-100  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14               | –        | 205/60 R16        |                 |
| SUZUKI           | S-CROSS SX4               | JY     | Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03       | 88      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14               | –        | 205/60 R16        |                 |
| SUZUKI           | S-CROSS SX4               | JY     | Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04 | 75-103  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14               | –        | 215/60 R16        |                 |
| SUZUKI           | S-CROSS SX4               | JY-2S  | e6*2018/858*00006*..                                    | 75-103  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14               | –        | 215/60 R16        |                 |



# FITMENT LIST QZ6560 rev.00 04/11/2025 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: **NADT140**

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo            | Omologazione Europea                                      | Range   | Codice Ruota | PCD     | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello      | Vite/Dado             | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |
|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type            | EU Homologation                                           | KW      | Code Wheel   |         | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring        | Bolt/Nut              | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12. |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3.          | 3.1.3.                                                    |         |              |         |                 |              |             |                       |                   |          |                   |
| SUZUKI           | SWIFT                     | MZ              | e4*2001/116*0090*..                                       | 92      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12               | 2        | 195/50 R16        |
| SUZUKI           | SWIFT                     | NZ              | e4*2007/46*0155*..                                        | 100     | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14               | -        | 195/50 R16 (NC)   |
| SUZUKI           | SWIFT                     | AZ              | e4*2007/46*1205*..                                        | 95-103  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12               | -        | 195/50 R16 (NC)   |
| SUZUKI           | SWIFT                     | AZ-2S           | e6*2018/858*00229*..                                      | 95-103  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12               | -        | 195/50 R16 (NC)   |
| SUZUKI           | VITARA                    | LY              | e4*2007/46*0928*..                                        | 75-103  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14               | -        | 215/60 R16 (NC)   |
| SUZUKI           | VITARA                    | LY-2S           | e6*2018/858*00005*..                                      | 75-103  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14               | -        | 215/60 R16 (NC)   |
| TOYOTA           | AURIS                     | E15J            | e11*2001/116*0299*..                                      | 66-130  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16        |
| TOYOTA           | AURIS                     | E15UT           | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13       | 66-130  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16        |
| TOYOTA           | AURIS                     | E15UT           | e11*2007/46*0167*..                                       | 66-130  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16        |
| TOYOTA           | AURIS                     | E15UT           | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03        | 66-130  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16        |
| TOYOTA           | AURIS                     | E15UT(a)        | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14 | 66-97   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16        |
| TOYOTA           | AURIS                     | E15UT(a)        | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04  | 66-97   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16        |
| TOYOTA           | AURIS                     | E15UT(a)-TMG    | e13*2007/46*1718*..                                       | 66-97   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16        |
| TOYOTA           | AURIS Hybrid              | HE15U(a)        | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04        | 73      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16        |
| TOYOTA           | AURIS Hybrid              | HE15U(a)        | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05  | 73      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16        |
| TOYOTA           | AURIS Hybrid              | HE15U(a)-TMG    | e13*2007/46*1549*..                                       | 73      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16        |
| TOYOTA           | AVENSIS                   | T25             | e11*2001/116*0196*..                                      | 110-130 | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16 (NC)   |
| TOYOTA           | AVENSIS                   | T27             | e11*2001/116*0331*..                                      | 91-112  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/60 R16 (NC)   |
| TOYOTA           | AVENSIS                   | T27-MS1         | e11*2007/46*0236*..                                       | 91-112  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/60 R16 (NC)   |
| TOYOTA           | AVENSIS VERSO             | M2              | e6*98/14*0083*..                                          | 85-110  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/60 R16        |
| TOYOTA           | AVENSIS VERSO             | M2              | e6*2001/116*0083*..                                       | 85-110  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/60 R16        |
| TOYOTA           | C-HR                      | AX1T(EU,M)      | e11*2007/46*3641*..                                       | 72-112  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 215/65 R16 (NC)   |
| TOYOTA           | C-HR                      | AX1T(EU,M)      | e6*2007/46*0338*..                                        | 72-112  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 215/65 R16 (NC)   |
| TOYOTA           | C-HR                      | AX1T(EU,M)      | e13*2007/46*1765*..                                       | 72-112  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 215/65 R16 (NC)   |
| TOYOTA           | C-HR                      | AX1T(EU,M)-TMG  | e6*2007/46*0264*..                                        | 72-112  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 215/65 R16 (NC)   |
| TOYOTA           | COROLLA                   | ZE1EE(EU,M)     | e6*2007/46*0316*..                                        | 72-112  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16 (NC)   |
| TOYOTA           | COROLLA                   | ZEEHE(EU,M)-TMG | e13*2007/46*2013*..                                       | 72-112  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16 (NC)   |
| TOYOTA           | COROLLA                   | ZE1HE(EU,M)     | e6*2007/46*0318*..                                        | 72-112  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16 (NC)   |
| TOYOTA           | COROLLA                   | ZE1HE(EU,M)-TMG | e13*2007/46*2012*..                                       | 72-112  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16 (NC)   |
| TOYOTA           | COROLLA VERSO             | R1              | e11*2001/116*0222*..                                      | 81-130  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16        |
| TOYOTA           | PRIUS PLUS                | XW3(a)          | e11*2001/116*0264*..                                      | 73      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | 2        | 205/60 R16 (NC)   |
| TOYOTA           | PRIUS PLUS                | XW3(a)          | e6*2007/46*0347*..                                        | 73      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | 2        | 205/60 R16 (NC)   |
| TOYOTA           | PRIUS PLUS                | XW3(a)-TMG      | e13*2007/46*1956*..                                       | 73      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | 2        | 205/60 R16 (NC)   |
| TOYOTA           | PRIUS PLUS                | XW4(a)          | e11*2007/46*0157*..                                       | 73      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | 2        | 205/60 R16 (NC)   |
| TOYOTA           | RAV4                      | A2              | e6*98/46*0070*..                                          | 85-110  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 215/70 R16        |
| TOYOTA           | RAV4                      | A2              | e6*2001/116*0070*..                                       | 85-110  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 215/70 R16        |
| TOYOTA           | RAV4                      | XA3(a)          | Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08        | 100-130 | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 215/70 R16        |
| TOYOTA           | VERSO                     | AR2             | e11*2001/116*0350*..                                      | 82-108  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/60 R16        |
| TOYOTA           | VERSO                     | AR2-N           | e11*2007/46*0117*..                                       | 82-108  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/60 R16        |
| TOYOTA           | VERSO                     | AR2-MS1         | e11*2007/46*0234*..                                       | 82-108  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/60 R16        |

# FITMENT LIST QZ6560 rev.00 04/11/2025 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: **NADT140**

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo             | Omologazione Europea                                         | Range   | Codice Ruota | PCD     | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello      | Vite/Dado            | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico               |
|------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------|----------|--------------------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type             | EU Homologation                                              | KW      | Code Wheel   |         | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring        | Bolt/Nut             | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12.        |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3.           | 3.1.3.                                                       |         |              |         |                 |              |             |                      |                   |          |                          |
| TOYOTA           | YARIS CROSS               | XPB1F(M)         | e6*2018/858*00013*..                                         | 68-92   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8                | –        | 205/65 R16 (NC)          |
| TOYOTA           | YARIS CROSS               | XPB1F(EU,M)-TGRE | e13*2018/858*00156*..                                        | 68-92   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8                | –        | 205/65 R16 (NC)          |
| HONDA            | ACCORD                    | CL7              | e6*2001/116*0091*..                                          | 103-140 | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16               |
| HONDA            | ACCORD                    | CL9              | e6*2001/116*0092*..                                          | 103-140 | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16               |
| HONDA            | ACCORD                    | CN1              | e6*2001/116*0096*..                                          | 103-140 | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16               |
| HONDA            | ACCORD TOURER             | CM1              | e6*2001/116*0093*..                                          | 103-140 | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16               |
| HONDA            | ACCORD TOURER             | CM2              | e6*2001/116*0094*..                                          | 103-140 | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16               |
| HONDA            | ACCORD TOURER             | CN2              | e6*2001/116*0097*..                                          | 103-140 | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16               |
| HONDA            | ACCORD                    | CU1              | e6*2001/116*0113*..                                          | 110-115 | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | 2        | 205/60 R16<br>215/60 R16 |
| HONDA            | ACCORD                    | CU3              | e6*2001/116*0115*..                                          | 110-115 | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | 2        | 205/60 R16<br>215/60 R16 |
| HONDA            | ACCORD TOURER             | CW1              | e6*2001/116*0120*..                                          | 110-115 | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | 2        | 205/60 R16<br>215/60 R16 |
| HONDA            | ACCORD TOURER             | CW2              | e6*2001/116*0122*..                                          | 110-115 | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | 2        | 205/60 R16<br>215/60 R16 |
| HONDA            | CIVIC                     | FK1              | Omologazioni consentite fino a<br>e11*2001/116*0255*06       | 61-103  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16               |
| HONDA            | CIVIC                     | FK2              | Omologazioni consentite fino a<br>e11*2001/116*0256*06       | 61-103  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16               |
| HONDA            | CIVIC                     | FK3              | Omologazioni consentite fino a<br>e11*2001/116*0257*05       | 61-103  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16               |
| HONDA            | CIVIC                     | FK1              | Omologazioni consentite a partire<br>da e11*2001/116*0255*07 | 73-110  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16 (NC)          |
| HONDA            | CIVIC                     | FK2              | Omologazioni consentite a partire<br>da e11*2001/116*0256*07 | 73-110  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16 (NC)          |
| HONDA            | CIVIC                     | FK3              | Omologazioni consentite a partire<br>da e11*2001/116*0257*06 | 73-110  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16 (NC)          |
| HONDA            | CIVIC 4DR HYBRID          | FD3              | e11*2001/116*0271*..                                         | 70      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16               |
| HONDA            | CIVIC                     | EP1              | e11*98/14*0173*..                                            | 66-118  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/50 R16<br>205/55 R16 |
| HONDA            | CIVIC                     | EP2              | e11*98/14*0174*..                                            | 66-118  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/50 R16<br>205/55 R16 |
| HONDA            | CIVIC                     | EP4              | e11*98/14*0188*..                                            | 66-118  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/50 R16<br>205/55 R16 |
| HONDA            | CIVIC                     | EU5              | e11*98/14*0158*..                                            | 66-118  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/50 R16<br>205/55 R16 |
| HONDA            | CIVIC                     | EU6              | e11*98/14*0159*..                                            | 66-118  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/50 R16<br>205/55 R16 |
| HONDA            | CIVIC                     | EU7              | e11*98/14*0160*..                                            | 66-118  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/50 R16<br>205/55 R16 |
| HONDA            | CIVIC                     | EU8              | e11*98/14*0161*..                                            | 66-118  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/50 R16<br>205/55 R16 |
| HONDA            | CIVIC                     | EU9              | e11*98/14*0189*..                                            | 66-118  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/50 R16<br>205/55 R16 |
| HONDA            | CIVIC                     | EV1              | e11*2001/116*0198*..                                         | 66-118  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/50 R16<br>205/55 R16 |
| HONDA            | CIVIC                     | FN1              | e11*2001/116*0297*..                                         | 73-148  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16               |
| HONDA            | CIVIC                     | FN2              | e11*2001/116*0306*..                                         | 73-148  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16               |
| HONDA            | CIVIC                     | FN3              | e11*2001/116*0298*..                                         | 73-148  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16               |
| HONDA            | CIVIC                     | FN4              | e11*2001/116*0334*..                                         | 73-148  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16               |
| HONDA            | CIVIC                     | FB1              | e11*2007/46*0183*..                                          | 92-104  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 195/55 R16<br>195/60 R16 |
| HONDA            | CIVIC                     | FB2              | e11*2007/46*0184*..                                          | 92-104  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 195/55 R16<br>195/60 R16 |
| HONDA            | CIVIC                     | FB7              | e11*2007/46*0185*..                                          | 92-104  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 195/55 R16<br>195/60 R16 |
| HONDA            | CIVIC                     | FB8              | e11*2007/46*0186*..                                          | 92-104  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 195/55 R16<br>195/60 R16 |
| HONDA            | CR-Z                      | ZF1              | e11*2007/46*0100*..                                          | 84-89   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 195/55 R16               |
| HONDA            | FR-V                      | BE1              | e6*2001/116*0099*..                                          | 92-110  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16               |
| HONDA            | FR-V                      | BE3              | e6*2001/116*0100*..                                          | 92-110  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16               |
| HONDA            | FR-V                      | BE5              | e6*2001/116*0104*..                                          | 92-110  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16               |

# FITMENT LIST QZ6560 rev.00 04/11/2025 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: **NADT140**

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea | Range   | Codice Ruota | PCD     | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello      | Vite/Dado                               | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |
|------------------|---------------------------|--------|----------------------|---------|--------------|---------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation      | KW      | Code Wheel   |         | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring        | Bolt/Nut                                | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12. |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.               |         |              |         |                 |              |             |                                         |                   |          |                   |
| HONDA            | HR-V                      | GH1    | e6*98/14*0062*..     | 77-91   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | R4                | –        | 205/60 R16        |
| HONDA            | HR-V                      | GH2    | e6*98/14*0063*..     | 77-91   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | R4                | –        | 205/60 R16        |
| HONDA            | HR-V                      | GH3    | e6*98/14*0067*..     | 77-91   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | R4                | –        | 205/60 R16        |
| HONDA            | HR-V                      | GH4    | e6*98/14*0068*..     | 77-91   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | R4                | –        | 205/60 R16        |
| DACIA            | DUSTER                    | SD/SR  | e2*2001/116*0314*..  | 63-92   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                        | N18               | –        | 215/65 R16        |
| DACIA            | DUSTER                    | SD/SR  | e2*2001/116*0323*..  | 63-92   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                        | N18               | –        | 215/65 R16        |
| DACIA            | DUSTER                    | SD/SR  | e2*2007/46*0013*..   | 63-92   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                        | N18               | –        | 215/65 R16        |
| DACIA            | DUSTER                    | SD/SR  | e2*2007/46*0030*..   | 63-92   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                        | N18               | –        | 215/65 R16        |
| MERCEDES         | CITAN / EQT / T-KLASSE    | MFK    | e2*2018/858*00014*.. | 51-96   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                        | N18               | –        | 205/60 R16 (NC)   |
| MERCEDES         | CITAN / EQT / T-KLASSE    | MFK    | e2*2018/858*00015*.. | 51-96   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                        | N18               | –        | 205/60 R16 (NC)   |
| NISSAN           | ALMERA TINO               | V10    | e9*98/14*0035*..     | 78-100  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N8                | –        | 205/55 R16        |
| NISSAN           | JUKE                      | F15    | e11*2007/46*0132*..  | 69-160  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N8                | –        | 205/60 R16 (NC)   |
| NISSAN           | JUKE                      | F15    | e3*2007/46*0162*..   | 69-160  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N8                | –        | 205/60 R16 (NC)   |
| NISSAN           | JUKE                      | F15    | e5*2007/46*1031*..   | 69-160  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N8                | –        | 205/60 R16 (NC)   |
| NISSAN           | LEAF                      | ZE0    | e11*2007/46*0230*..  | 80      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N8                | –        | 205/55 R16 (NC)   |
| NISSAN           | LEAF                      | ZE1    | e9*2007/46*6537*..   | 90      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N8                | –        | 205/55 R16 (NC)   |
| NISSAN           | PRIMERA                   | P12    | e11*98/14*0183*..    | 80-103  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N8                | –        | 205/60 R16        |
| NISSAN           | PULSAR                    | C13    | e9*2007/46*3086*..   | 81-140  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                        | N18               | –        | 195/60 R16 (NC)   |
| NISSAN           | QASHQAI                   | J10    | e11*2001/116*0295*.. | 76-110  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N8                | –        | 215/65 R16 (NC)   |
| NISSAN           | QASHQAI +2                | J10    | e11*2001/116*0295*.. | 76-110  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N8                | –        | 215/65 R16 (NC)   |
| NISSAN           | QASHQAI                   | J11    | e11*2007/46*0963*..  | 81-120  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N8                | –        | 215/65 R16 (NC)   |
| NISSAN           | QASHQAI                   | J11    | e5*2007/46*1029*..   | 81-120  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N8                | –        | 215/65 R16 (NC)   |
| NISSAN           | TOWNSTAR                  | NFK    | e2*2018/858*00024*.. | 51-96   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                        | N18               | –        | 205/60 R16 (NC)   |
| NISSAN           | TOWNSTAR                  | NFK    | e2*2018/858*00025*.. | 51-96   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                        | N18               | –        | 205/60 R16 (NC)   |
| NISSAN           | X-TRAIL                   | T30    | e1*98/14*0166*..     | 84-121  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N8                | –        | 215/65 R16        |
| NISSAN           | X-TRAIL                   | T31    | e1*2001/116*0432*..  | 104-127 | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED                   | N8                | –        | 215/65 R16        |
| RENAULT          | KADJAR                    | RFE    | e2*2007/46*0475*..   | 81-120  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                        | N18               | –        | 215/65 R16 (NC)   |
| RENAULT          | KANGOO                    | RFK    | e2*2018/858*00001*.. | 51-96   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                        | N18               | –        | 205/60 R16 (NC)   |
| RENAULT          | KANGOO                    | RFK    | e2*2018/858*00002*.. | 51-96   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                        | N18               | –        | 205/60 R16 (NC)   |
| RENAULT          | FLUENCE                   | Z      | e2*2001/116*0373*..  | 63-103  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                        | N18               | –        | 205/60 R16        |
| RENAULT          | FLUENCE                   | Z      | e2*2007/46*0010*..   | 63-103  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                        | N18               | –        | 205/60 R16        |
| RENAULT          | LAGUNA                    | T      | e2*2001/116*0363*..  | 81-110  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17                        | N17               | –        | 195/60 R16 (NC)   |
| RENAULT          | LAGUNA                    | T      | e2*2007/46*0012*..   | 81-110  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17                        | N17               | –        | 215/55 R16 (NC)   |
| RENAULT          | LATITUDE                  | T      | e2*2001/116*0363*..  | 81-103  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17                        | N17               | –        | 195/60 R16 (NC)   |
| RENAULT          | MEGANE                    | Z      | e2*2001/116*0373*..  | 63-103  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                        | N18               | –        | 205/55 R16        |
| RENAULT          | MEGANE                    | Z      | e2*2007/46*0010*..   | 63-103  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                        | N18               | –        | 205/55 R16        |
| RENAULT          | MEGANE IV                 | RFB    | e2*2007/46*0546*..   | 66-120  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                        | N18               | –        | 205/55 R16 (NC)   |
| RENAULT          | SCENIC                    | JZ     | e2*2001/116*0379*..  | 63-103  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17                        | N17               | –        | 205/60 R16 (NC)   |
| RENAULT          | SCENIC                    | JZ     | e2*2007/46*0011*..   | 63-103  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17                        | N17               | –        | 205/60 R16 (NC)   |
| RENAULT          | TALISMAN                  | RFD    | e11*2007/46*2969*..  | 81-96   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                        | N18               | –        | 215/60 R16 (NC)   |
| RENAULT          | TALISMAN                  | RFD    | e2*2007/46*0653*..   | 81-96   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                        | N18               | –        | 215/60 R16 (NC)   |
| RENAULT          | ZOE                       | AG     | e2*2007/46*0251*..   | 51      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                        | N18               | –        | 195/55 R16 (NC)   |
| RENAULT          | ZOE                       | AG     | e2*2007/46*0681*..   | 51      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17                        | N18               | –        | 195/55 R16 (NC)   |
| DACIA            | DUSTER                    | SD/SR  | e2*2001/116*0314*..  | 63-92   | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | –           | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | –                 | –        | 215/65 R16        |

# FITMENT LIST QZ6560 rev.00 04/11/2025 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: **NADT140**

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo    | Omologazione Europea | Range<br>KW | Codice Ruota | PCD     | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello      | Vite/Dado                               | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico            |                 |
|------------------|---------------------------|---------|----------------------|-------------|--------------|---------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type    | EU Homologation      |             | Code Wheel   |         | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring        | Bolt/Nut                                | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12.     |                 |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3.  | 3.1.3.               |             |              |         |                 |              |             |                                         |                   |          |                       |                 |
| DACIA            | DUSTER                    | SD/SR   | e2*2001/116*0323*..  | 63-92       | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | —                 | —        | 215/65 R16            |                 |
| DACIA            | DUSTER                    | SD/SR   | e2*2007/46*0013*..   | 63-92       | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | —                 | —        | 215/65 R16            |                 |
| DACIA            | DUSTER                    | SD/SR   | e2*2007/46*0030*..   | 63-92       | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | —                 | —        | 215/65 R16            |                 |
| MERCEDES         | CITAN / EQT / T-KLASSE    | MFK     | e2*2018/858*00014*.. | 51-96       | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | —                 | —        | 205/60 R16 (NC)       |                 |
| MERCEDES         | CITAN / EQT / T-KLASSE    | MFK     | e2*2018/858*00015*.. | 51-96       | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | —                 | —        | 205/60 R16 (NC)       |                 |
| NISSAN           | ALMERA TINO               | V10     | e9*98/14*0035*..     | 78-100      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)    | —                 | —        | 205/55 R16            |                 |
| NISSAN           | JUKE                      | F15     | e11*2007/46*0132*..  | 69-160      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)    | —                 | —        | 205/60 R16 (NC)       | 215/60 R16 (NC) |
| NISSAN           | JUKE                      | F15     | e3*2007/46*0162*..   | 69-160      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)    | —                 | —        | 205/60 R16 (NC)       | 215/60 R16 (NC) |
| NISSAN           | JUKE                      | F15     | e5*2007/46*1031*..   | 69-160      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)    | —                 | —        | 205/60 R16 (NC)       | 215/60 R16 (NC) |
| NISSAN           | LEAF                      | ZE0     | e11*2007/46*0230*..  | 80          | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)    | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)       |                 |
| NISSAN           | LEAF                      | ZE1     | e9*2007/46*6537*..   | 90          | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)    | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)       |                 |
| NISSAN           | PRIMERA                   | P12     | e11*98/14*0183*..    | 80-103      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)    | —                 | —        | 205/60 R16            |                 |
| NISSAN           | PULSAR                    | C13     | e9*2007/46*3086*..   | 81-140      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)    | —                 | —        | 195/60 R16 (NC)       | 205/55 R16 (NC) |
| NISSAN           | QASHQAI                   | J10     | e11*2001/116*0295*.. | 76-110      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)    | —                 | —        | 215/65 R16 (NC)       |                 |
| NISSAN           | QASHQAI +2                | J10     | e11*2001/116*0295*.. | 76-110      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)    | —                 | —        | 215/65 R16 (NC)       |                 |
| NISSAN           | QASHQAI                   | J11     | e11*2007/46*0963*..  | 81-120      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)    | —                 | —        | 215/65 R16 (NC)       |                 |
| NISSAN           | QASHQAI                   | J11     | e5*2007/46*1029*..   | 81-120      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)    | —                 | —        | 215/65 R16 (NC)       |                 |
| NISSAN           | TOWNSTAR                  | NFK     | e2*2018/858*00024*.. | 51-96       | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | —                 | —        | 205/60 R16 (NC)       |                 |
| NISSAN           | TOWNSTAR                  | NFK     | e2*2018/858*00025*.. | 51-96       | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | —                 | —        | 205/60 R16 (NC)       |                 |
| NISSAN           | X-TRAIL                   | T30     | e1*98/14*0166*..     | 84-121      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)    | —                 | —        | 215/65 R16            |                 |
| NISSAN           | X-TRAIL                   | T31     | e1*2001/116*0432*..  | 104-127     | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)    | —                 | —        | 215/65 R16            |                 |
| RENAULT          | KADJAR                    | RFE     | e2*2007/46*0475*..   | 81-120      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | —                 | —        | 215/65 R16 (NC)       |                 |
| RENAULT          | KANGOO                    | RFK     | e2*2018/858*00001*.. | 51-96       | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | —                 | —        | 205/60 R16 (NC)       |                 |
| RENAULT          | KANGOO                    | RFK     | e2*2018/858*00002*.. | 51-96       | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | —                 | —        | 205/60 R16 (NC)       |                 |
| RENAULT          | FLUENCE                   | Z       | e2*2001/116*0373*..  | 63-103      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | —                 | —        | 205/60 R16            |                 |
| RENAULT          | FLUENCE                   | Z       | e2*2007/46*0010*..   | 63-103      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | —                 | —        | 205/60 R16            |                 |
| RENAULT          | LAGUNA                    | T       | e2*2001/116*0363*..  | 81-110      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | —                 | —        | 195/60 R16 (NC)       | 205/60 R16 (NC) |
| RENAULT          | LAGUNA                    | T       | e2*2007/46*0012*..   | 81-110      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | —                 | —        | 195/60 R16 (NC)       | 205/60 R16 (NC) |
| RENAULT          | LATITUDE                  | T       | e2*2001/116*0363*..  | 81-103      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | —                 | —        | 195/60 R16 (NC)       | 205/60 R16 (NC) |
| RENAULT          | LAGUNA                    | T       | e2*2001/116*0363*..  | 81-103      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | —                 | —        | 195/60 R16 (NC)       | 205/60 R16 (NC) |
| RENAULT          | MEGANE                    | Z       | e2*2001/116*0373*..  | 63-103      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | —                 | —        | 205/55 R16            |                 |
| RENAULT          | MEGANE                    | Z       | e2*2007/46*0010*..   | 63-103      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | —                 | —        | 205/55 R16            |                 |
| RENAULT          | MEGANE IV                 | RFB     | e2*2007/46*0546*..   | 66-120      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | —                 | —        | 205/55 R16 (NC)       |                 |
| RENAULT          | SCENIC                    | JZ      | e2*2001/116*0379*..  | 63-103      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | —                 | —        | 205/60 R16 (NC)       | 215/60 R16 (NC) |
| RENAULT          | SCENIC                    | JZ      | e2*2007/46*0011*..   | 63-103      | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | —                 | —        | 205/60 R16 (NC)       | 215/60 R16 (NC) |
| RENAULT          | TALISMAN                  | RFD     | e11*2007/46*2969*..  | 81-96       | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | —                 | —        | 215/60 R16 (NC)       |                 |
| RENAULT          | TALISMAN                  | RFD     | e2*2007/46*0653*..   | 81-96       | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | —                 | —        | 215/60 R16 (NC)       |                 |
| RENAULT          | ZOE                       | AG      | e2*2007/46*0251*..   | 51          | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | —                 | —        | 195/55 R16 (NC)       |                 |
| RENAULT          | ZOE                       | AG      | e2*2007/46*0681*..   | 51          | QZ6560/FN2X  | 5x114,3 | Ø 66,1          | 40           | —           | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)    | —                 | —        | 195/55 R16 (NC)       |                 |
| CITROEN          | C4 AIRCROSS               | B       | e2*2007/46*0117*..   | 84-110      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10               | —        | 215/70 R16 (NC)       |                 |
| HYUNDAI          | COUPE                     | GK      | e11*98/14*0186*..    | 77-123      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10               | —        | 205/55 R16            |                 |
| HYUNDAI          | i30                       | GDH     | e11*2007/46*0337*..  | 66-100      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10               | 2        | 205/55 R16 (NC) (GSO) |                 |
| HYUNDAI          | i30                       | GDH     | e11*2007/46*0338*..  | 66-100      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10               | 2        | 205/55 R16 (NC) (GSO) |                 |
| HYUNDAI          | i30                       | GDH-HME | e13*2007/46*1604*..  | 66-100      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10               | 2        | 205/55 R16 (NC) (GSO) |                 |
| HYUNDAI          | i30                       | PDE     | e11*2007/46*3807*..  | 70-118      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                    | O10               | —        | 205/55 R16 (GSO)      |                 |



# FITMENT LIST QZ6560 rev.00 04/11/2025 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: **NADT140**

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo    | Omologazione Europea                                     | Range   | Codice Ruota | PCD     | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello      | Vite/Dado            | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico            |
|------------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------|----------|-----------------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type    | EU Homologation                                          | KW      | Code Wheel   |         | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring        | Bolt/Nut             | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12.     |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3.  | 3.1.3.                                                   |         |              |         |                 |              |             |                      |                   |          |                       |
| HYUNDAI          | I30                       | PDE     | e5*2007/46*1075*..                                       | 70-118  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 205/55 R16 (GS0)      |
| HYUNDAI          | IX35                      | EL      | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03       | 85-135  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 215/70 R16            |
| HYUNDAI          | IX35                      | ELH     | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05       | 85-135  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 215/70 R16            |
| HYUNDAI          | IX35                      | LM      | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06       | 85-135  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 215/70 R16            |
| HYUNDAI          | IX35                      | LM      | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0128*07 | 85-135  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 215/70 R16            |
| HYUNDAI          | IX35                      | ELH     | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0192*06 | 85-135  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 215/70 R16            |
| HYUNDAI          | IONIQ                     | AE      | e4*2007/46*1157*..                                       | 25-100  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 195/55 R16            |
| HYUNDAI          | KONA                      | OS      | e4*2007/46*1259*..                                       | 77-146  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 205/60 R16 (NC)       |
| HYUNDAI          | KONA                      | SX2     | e4*2018/858*00153*..                                     | 69-88   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 205/65 R16 (NC)       |
| HYUNDAI          | SANTA FE                  | SM      | e11*98/14*0162*..                                        | 82-127  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 225/70 R16            |
| HYUNDAI          | SONATA                    | NF      | e11*2001/116*0241*..                                     | 100-184 | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | 2        | 215/60 R16            |
| HYUNDAI          | TRAJET                    | FO      | e11*98/14*0130*..                                        | 82-127  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 215/60 R16            |
| HYUNDAI          | TUCSON                    | JM      | e4*2001/116*0087*..                                      | 82-129  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 215/65 R16            |
| HYUNDAI          | TUCSON                    | TL      | e11*2007/46*2711*..                                      | 85-136  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 215/70 R17 (GS0)      |
| HYUNDAI          | TUCSON                    | TL      | e5*2007/46*1084*..                                       | 85-136  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 215/70 R17 (GS0)      |
| HYUNDAI          | TUCSON                    | TLE     | e11*2007/46*2724*..                                      | 85-136  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 215/70 R17 (GS0)      |
| HYUNDAI          | TUCSON                    | TLE     | e5*2007/46*1076*..                                       | 85-136  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 215/70 R17 (GS0)      |
| HYUNDAI          | TUCSON                    | TLE-HME | e13*2007/46*1612*..                                      | 85-136  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 215/70 R17 (GS0)      |
| KIA              | CARENS                    | FG      | e4*2001/116*0114*..                                      | 84-107  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 205/60 R16            |
| KIA              | CEE'D                     | JD      | e4*2007/46*0496*..                                       | 66-100  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 195/55 R16            |
| KIA              | CEE'D                     | JD      | e4*2007/46*0497*..                                       | 66-100  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 195/55 R16            |
| KIA              | CEE                       | CD      | e4*2007/46*1299*..                                       | 73-118  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 205/55 R16 (NC) (GS0) |
| KIA              | PRO CEED                  | CD      | e4*2007/46*1299*..                                       | 73-118  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 205/55 R16 (NC) (GS0) |
| KIA              | MAGENTIS                  | GE      | e4*2001/116*0100*..                                      | 100-121 | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 205/60 R16            |
| KIA              | NIRO                      | DE      | e4*2007/46*1139*..                                       | 77-78   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 205/60 R16 (NC)       |
| KIA              | NIRO                      | SG2     | e9*2018/858*11241*..                                     | 68-78   | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 205/60 R16 (NC)       |
| KIA              | OPTIMA                    | GE      | e4*2001/116*0100*..                                      | 100-121 | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 205/60 R16            |
| KIA              | OPTIMA                    | JF      | e4*2007/46*1018*..                                       | 99-133  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 205/65 R16 (NC)       |
| KIA              | OPTIMA                    | TF      | e4*2007/46*0255*..                                       | 100-121 | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 205/65 R16 (NC)       |
| KIA              | OPIRUS                    | LD      | Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0075*02       | 137-149 | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | O4                | -        | 225/60 R16            |
| KIA              | SOUL                      | AM      | e4*2001/116*0139*..                                      | 85-103  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 205/55 R16            |
| KIA              | SOUL                      | AM      | e4*2007/46*0133*..                                       | 85-103  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 205/55 R16            |
| KIA              | SOUL                      | PS      | e4*2007/46*0825*..                                       | 24-113  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 205/60 R16 (GS0)      |
| KIA              | SOUL EV                   | PSEV    | e9*2007/46*6160*..                                       | 24-113  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 205/60 R16 (GS0)      |
| KIA              | SPORTAGE                  | JE      | e4*2001/116*0089*..                                      | 82-129  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 215/65 R16            |
| KIA              | SPORTAGE                  | JES     | e4*2001/116*0120*..                                      | 82-129  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 215/65 R16            |
| KIA              | SPORTAGE                  | SLS     | e11*2007/46*0136*..                                      | 85-135  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 215/70 R16            |
| KIA              | SPORTAGE                  | SL      | e11*2007/46*0166*..                                      | 85-135  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 215/70 R16            |
| KIA              | SPORTAGE                  | QL      | e11*2007/46*3139*..                                      | 85-136  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 215/70 R16 (NC)       |
| KIA              | SPORTAGE                  | QL      | e5*2007/46*1080*..                                       | 85-136  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 215/70 R16 (NC)       |
| KIA              | SPORTAGE                  | QLE     | e11*2007/46*3144*..                                      | 85-136  | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | -        | 215/70 R16 (NC)       |

# FITMENT LIST QZ6560 rev.00 04/11/2025 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: **NADT140**

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo    | Omologazione Europea                                      | Range<br>KW | Codice Ruota | PCD     | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello      | Vite/Dado             | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |                  |
|------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type    | EU Homologation                                           |             | Code Wheel   |         | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring        | Bolt/Nut              | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12. |                  |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3.  | 3.1.3.                                                    |             |              |         |                 |              |             |                       |                   |          |                   |                  |
| KIA              | SPORTAGE                  | QLE     | e5*2007/46*1081*..                                        | 85-136      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | -        | 215/70 R16 (NC)   |                  |
| KIA              | SPORTAGE                  | QLE-KMD | e13*2007/46*1971*..                                       | 85-136      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | -        | 215/70 R16 (NC)   |                  |
| KIA              | XCEED                     | CD      | e4*2007/46*1299*..                                        | 73-150      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | -        | 205/60 R16        |                  |
| MAZDA            | 3 (type BM)               | BL      | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10 | 74-121      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | -        | 205/60 R16        |                  |
| MAZDA            | 3                         | BP      | e13*2007/46*1972*..                                       | 85-137      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | -        | 205/60 R16 (NC)   |                  |
| MAZDA            | 3                         | BPE     | e13*2007/46*2249*..                                       | 85-137      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | -        | 205/60 R16 (NC)   |                  |
| MAZDA            | 6                         | GH      | e1*2001/116*0448*..                                       | 88-136      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | -        | 195/65 R16        | 205/60 R16 (GS0) |
| MAZDA            | 6                         | GHE     | e13*2007/46*1075*..                                       | 88-136      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | -        | 195/65 R16        | 205/60 R16 (GS0) |
| MAZDA            | 6                         | GJ      | e1*2007/46*1001*..                                        | 107-143     | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | -        | 215/65 R16 (NC)   |                  |
| MAZDA            | 6                         | GH      | e1*2001/116*0448*..                                       | 107-143     | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | -        | 215/65 R16 (NC)   |                  |
| MAZDA            | CX-3                      | DJ1     | e1*2007/46*1335*..                                        | 77-115      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | -        | 215/60 R16        |                  |
| MAZDA            | CX-30                     | DM      | e13*2007/46*2041*..                                       | 85-143      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | -        | 215/65 R16 (NC)   |                  |
| MITSUBISHI       | ASX                       | GA0     | e1*2007/46*0368*..                                        | 84-110      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | -        | 215/65 R16 (NC)   | 215/70 R16 (NC)  |
| MITSUBISHI       | ECLIPSE CROSS             | GK0     | e1*2007/46*1769*..                                        | 109-120     | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | -        | 215/70 R16 (NC)   |                  |
| MITSUBISHI       | GRANDIS                   | NA0W    | e1*2001/116*0269*..                                       | 100-121     | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | -        | 215/60 R16        |                  |
| MITSUBISHI       | LANCER                    | CS0     | e1*2001/116*0233*..                                       | 60-99       | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | -        | 195/50 R16        |                  |
| MITSUBISHI       | LANCER                    | CY0     | e1*2001/116*0441*..                                       | 80-110      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | -        | 205/60 R16        |                  |
| MITSUBISHI       | OUTLANDER                 | CU0W    | e1*2001/116*0227*..                                       | 100-148     | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | -        | 215/60 R16        |                  |
| MITSUBISHI       | PININ                     | H60W    | e1*98/14*0123*..                                          | 84-95       | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | -        | 215/65 R16        |                  |
| PEUGEOT          | 4008                      | B       | e2*2007/46*0115*..                                        | 84-110      | QZ6560/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10               | -        | 215/70 R16        |                  |
| FIAT             | SEDICI                    | FY      | e4*2001/116*0106*..                                       | 79-100      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14               | -        | 205/60 R16        |                  |
| LEXUS            | IS                        | XE1     | e11*98/14*0110*..                                         | 114-157     | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16        |                  |
| LEXUS            | IS                        | XE1     | e11*2001/116*0110*..                                      | 114-157     | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16        |                  |
| SUZUKI           | KIZASHI                   | FR      | e4*2007/46*0142*..                                        | 131         | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12               | -        | 215/60 R16 (NC)   |                  |
| SUZUKI           | SX4                       | EY      | e4*2001/116*0105*..                                       | 66-100      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14               | -        | 205/60 R16        |                  |
| SUZUKI           | SX4                       | EY      | e4*2007/46*0284*..                                        | 66-100      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14               | -        | 205/60 R16        |                  |
| SUZUKI           | SX4                       | GY      | e4*2001/116*0124*..                                       | 79-100      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12               | -        | 205/60 R16        |                  |
| SUZUKI           | SX4                       | GY      | e4*2007/46*0291*..                                        | 79-100      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12               | -        | 205/60 R16        |                  |
| SUZUKI           | S-CROSS SX4               | JY      | Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03         | 88          | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14               | -        | 205/60 R16 (NC)   |                  |
| SUZUKI           | S-CROSS SX4               | JY      | Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04   | 75-103      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14               | -        | 215/60 R16 (NC)   |                  |
| SUZUKI           | S-CROSS SX4               | JY-2S   | e6*2018/858*00006*..                                      | 75-103      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14               | -        | 215/60 R16 (NC)   |                  |
| SUZUKI           | SWIFT                     | NZ      | e4*2007/46*0155*..                                        | 100         | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14               | -        | 195/50 R16 (NC)   |                  |
| SUZUKI           | SWIFT                     | AZ      | e4*2007/46*1205*..                                        | 95-103      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12               | -        | 195/50 R16 (NC)   |                  |
| SUZUKI           | SWIFT                     | AZ-2S   | e6*2018/858*00229*..                                      | 95-103      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12               | -        | 195/50 R16 (NC)   |                  |
| SUZUKI           | VITARA                    | LY      | e4*2007/46*0928*..                                        | 75-103      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14               | -        | 215/60 R16 (NC)   |                  |
| SUZUKI           | VITARA                    | LY-2S   | e6*2018/858*00005*..                                      | 75-103      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14               | -        | 215/60 R16 (NC)   |                  |
| TOYOTA           | AURIS                     | E15J    | e11*2001/116*0299*..                                      | 66-130      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16        |                  |
| TOYOTA           | AURIS                     | E15UT   | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13       | 66-130      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16        |                  |
| TOYOTA           | AURIS                     | E15UT   | e11*2007/46*0167*..                                       | 66-130      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16        |                  |
| TOYOTA           | AURIS                     | E15UT   | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03        | 66-130      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8                | -        | 205/55 R16        |                  |

# FITMENT LIST QZ6560 rev.00 04/11/2025 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: **NADT140**

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo             | Omologazione Europea                                      | Range<br>KW | Codice Ruota | PCD     | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello      | Vite/Dado            | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |            |
|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|-----------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type             | EU Homologation                                           |             | Code Wheel   |         | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring        | Bolt/Nut             | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12. |            |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3.           | 3.1.3.                                                    |             |              |         |                 |              |             |                      |                   |          |                   |            |
| TOYOTA           | AURIS                     | E15UT(a)         | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14 | 66-97       | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8                | –        | 205/55 R16        |            |
| TOYOTA           | AURIS                     | E15UT(a)         | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04  | 66-97       | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8                | –        | 205/55 R16        |            |
| TOYOTA           | AURIS                     | E15UTN(a)-TMG    | e13*2007/46*1718*..                                       | 66-97       | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8                | –        | 205/55 R16        |            |
| TOYOTA           | AURIS Hybrid              | HE15U(a)         | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04        | 73          | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8                | –        | 205/55 R16        |            |
| TOYOTA           | AURIS Hybrid              | HE15U(a)         | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05  | 73          | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8                | –        | 205/55 R16        |            |
| TOYOTA           | AURIS Hybrid              | HE15U(a)-TMG     | e13*2007/46*1549*..                                       | 73          | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8                | –        | 205/55 R16        |            |
| TOYOTA           | C-HR                      | AX1T(EU,M)       | e11*2007/46*3641*..                                       | 72-112      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8                | –        | 215/65 R16 (NC)   |            |
| TOYOTA           | C-HR                      | AX1T(EU,M)       | e6*2007/46*0338*..                                        | 72-112      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8                | –        | 215/65 R16 (NC)   |            |
| TOYOTA           | C-HR                      | AX1T(EU,M)       | e13*2007/46*1765*..                                       | 72-112      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8                | –        | 215/65 R16 (NC)   |            |
| TOYOTA           | C-HR                      | AX1T(EU,M)-TMG   | e6*2007/46*0264*..                                        | 72-112      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8                | –        | 215/65 R16 (NC)   |            |
| TOYOTA           | CAMRY                     | V3               | e6*98/14*0085*..                                          | 112-137     | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8                | –        | 215/60 R16        |            |
| TOYOTA           | CAMRY                     | V3               | e6*2001/116*0085*..                                       | 112-137     | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8                | –        | 215/60 R16        |            |
| TOYOTA           | YARIS CROSS               | XPB1F(M)         | e6*2018/858*00013*..                                      | 68-92       | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8                | –        | 205/65 R16 (NC)   |            |
| TOYOTA           | YARIS CROSS               | XPB1F(EU,M)-TGRE | e13*2018/858*00156*..                                     | 68-92       | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8                | –        | 205/65 R16 (NC)   |            |
| HONDA            | ACCORD                    | CL3              | e11*98/14*0165*..                                         | 113         | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/50 R16        |            |
| HONDA            | ACCORD                    | CL4              | e11*98/14*0166*..                                         | 113         | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/50 R16        |            |
| HONDA            | ACCORD                    | CL7              | e6*2001/116*0091*..                                       | 103-140     | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16        |            |
| HONDA            | ACCORD                    | CL9              | e6*2001/116*0092*..                                       | 103-140     | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16        |            |
| HONDA            | ACCORD                    | CN1              | e6*2001/116*0096*..                                       | 103-140     | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16        |            |
| HONDA            | ACCORD                    | CU1              | e6*2001/116*0113*..                                       | 110-115     | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/60 R16        | 215/60 R16 |
| HONDA            | ACCORD                    | CU3              | e6*2001/116*0115*..                                       | 110-115     | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/60 R16        | 215/60 R16 |
| HONDA            | ACCORD TOURER             | CM1              | e6*2001/116*0093*..                                       | 103-140     | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16        |            |
| HONDA            | ACCORD TOURER             | CM2              | e6*2001/116*0094*..                                       | 103-140     | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16        |            |
| HONDA            | ACCORD TOURER             | CN2              | e6*2001/116*0097*..                                       | 103-140     | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16        |            |
| HONDA            | ACCORD TOURER             | CW1              | e6*2001/116*0120*..                                       | 110-115     | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/60 R16        | 215/60 R16 |
| HONDA            | ACCORD TOURER             | CW3              | e6*2001/116*0122*..                                       | 110-115     | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/60 R16        | 215/60 R16 |
| HONDA            | CR-V                      | RD8              | Omologazioni consentite fino a e11*98/14*0190*01          | 110         | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 215/60 R16        |            |
| HONDA            | CR-V                      | RD8              | Omologazioni consentite a partire da e11*98/14*0190*02    | 103-110     | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 215/65 R16        |            |
| HONDA            | CR-V                      | RD9              | e11*2001/116*0234*..                                      | 103-110     | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 215/65 R16        |            |
| HONDA            | CIVIC                     | FK1              | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06       | 61-103      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16 (NC)   |            |
| HONDA            | CIVIC                     | FK2              | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06       | 61-103      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16 (NC)   |            |
| HONDA            | CIVIC                     | FK3              | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05       | 61-103      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16 (NC)   |            |
| HONDA            | CIVIC                     | FK1              | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07 | 73-110      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/50 R16 (NC)   |            |
| HONDA            | CIVIC                     | FK2              | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07 | 73-110      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/50 R16 (NC)   |            |

# FITMENT LIST QZ6560 rev.00 04/11/2025 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: **NADT140**

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo    | Omologazione Europea                                      | Range  | Codice Ruota | PCD     | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello      | Vite/Dado            | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |                 |
|------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|-----------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type    | EU Homologation                                           | KW     | Code Wheel   |         | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring        | Bolt/Nut             | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12. |                 |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3.  | 3.1.3.                                                    |        |              |         |                 |              |             |                      |                   |          |                   |                 |
| HONDA            | CIVIC                     | FK3     | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06 | 73-110 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/50 R16 (NC)   |                 |
| HONDA            | CIVIC                     | FN1     | e11*2001/116*0297*..                                      | 73-148 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| HONDA            | CIVIC                     | FN2     | e11*2001/116*0306*..                                      | 73-148 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| HONDA            | CIVIC                     | FN3     | e11*2001/116*0298*..                                      | 73-148 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| HONDA            | CIVIC                     | FN4     | e11*2001/116*0334*..                                      | 73-148 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| HONDA            | FR-V                      | BE1     | e6*2001/116*0099*..                                       | 92-110 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16        |                 |
| HONDA            | FR-V                      | BE3     | e6*2001/116*0100*..                                       | 92-110 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16        |                 |
| HONDA            | FR-V                      | BE5     | e6*2001/116*0104*..                                       | 92-110 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 205/55 R16        |                 |
| HONDA            | HR-V                      | RU      | e6*2007/46*0158*..                                        | 88-134 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4                | –        | 215/60 R16        |                 |
| DACIA            | DUSTER                    | SD/SR   | e2*2001/116*0314*..                                       | 63-92  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17     | N18               | –        | 215/65 R16 (NC)   |                 |
| DACIA            | DUSTER                    | SD/SR   | e2*2001/116*0323*..                                       | 63-92  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17     | N18               | –        | 215/65 R16 (NC)   |                 |
| DACIA            | DUSTER                    | SD/SR   | e2*2007/46*0013*..                                        | 63-92  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17     | N18               | –        | 215/65 R16 (NC)   |                 |
| DACIA            | DUSTER                    | SD/SR   | e2*2007/46*0030*..                                        | 63-92  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17     | N18               | –        | 215/65 R16 (NC)   |                 |
| RENAULT          | FLUENCE                   | Z       | e2*2001/116*0373*..                                       | 63-103 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17     | N18               | –        | 205/60 R16 (NC)   |                 |
| RENAULT          | FLUENCE                   | Z       | e2*2007/46*0010*..                                        | 63-103 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17     | N18               | –        | 205/60 R16 (NC)   |                 |
| RENAULT          | MEGANE                    | Z       | e2*2001/116*0373*..                                       | 63-103 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17     | N18               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| RENAULT          | MEGANE                    | Z       | e2*2007/46*0010*..                                        | 63-103 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17     | N18               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| HYUNDAI          | i30                       | FD      | e11*2001/116*0313*..                                      | 66-105 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| HYUNDAI          | i30                       | FD      | e11*2001/116*0343*..                                      | 66-105 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| HYUNDAI          | i30                       | FDH     | e11*2007/46*0225*..                                       | 66-105 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| HYUNDAI          | i30                       | GDH     | e11*2007/46*0337*..                                       | 66-100 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| HYUNDAI          | i30                       | GDH     | e11*2007/46*0338*..                                       | 66-100 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| HYUNDAI          | i30                       | GDH-HME | e13*2007/46*1604*..                                       | 66-100 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| HYUNDAI          | i30                       | PDE     | e11*2007/46*3807*..                                       | 70-118 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| HYUNDAI          | i30                       | PDE     | e5*2007/46*1075*..                                        | 70-118 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| HYUNDAI          | IX20                      | JC      | e4*2007/46*0207*..                                        | 57-94  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| HYUNDAI          | IX20                      | JC      | e4*2007/46*0223*..                                        | 57-94  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| HYUNDAI          | IX20                      | JC-HME  | e13*2007/46*1605*..                                       | 57-94  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| HYUNDAI          | IONIQ                     | AE      | e4*2007/46*1157*..                                        | 25-100 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | 2        | 205/55 R16 (NC)   | 205/60 R16 (NC) |
| HYUNDAI          | KONA                      | OS      | e4*2007/46*1259*..                                        | 77-146 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/60 R16 (NC)   |                 |
| HYUNDAI          | KONA                      | SX2     | e4*2018/858*00153*..                                      | 69-88  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/65 R16 (NC)   |                 |
| HYUNDAI          | TUCSON                    | TL      | e11*2007/46*2711*..                                       | 85-136 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 215/70 R16 (NC)   |                 |
| HYUNDAI          | TUCSON                    | TL      | e5*2007/46*1084*..                                        | 85-136 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 215/70 R16 (NC)   |                 |
| HYUNDAI          | TUCSON                    | TLE     | e11*2007/46*2724*..                                       | 85-136 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 215/70 R16 (NC)   |                 |
| HYUNDAI          | TUCSON                    | TLE     | e5*2007/46*1076*..                                        | 85-136 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 215/70 R16 (NC)   |                 |
| HYUNDAI          | TUCSON                    | TLE-HME | e13*2007/46*1612*..                                       | 85-136 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 215/70 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | CARENS                    | RP      | e4*2007/46*0633*..                                        | 85-130 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | 2        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | CEE'D                     | ED      | e4*2001/116*0121*..                                       | 66-106 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | CEE'D                     | ED      | e4*2007/46*0132*..                                        | 66-106 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | PRO CEE'D                 | ED      | e4*2001/116*0121*..                                       | 66-106 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | PRO CEE'D                 | ED      | e4*2007/46*0132*..                                        | 66-106 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | CEE'D                     | JD      | e4*2007/46*0496*..                                        | 66-99  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | 2        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | CEE'D                     | JD      | e4*2007/46*0497*..                                        | 66-99  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | 2        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | CEED                      | CD      | e4*2007/46*1299*..                                        | 73-118 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | PRO CEED                  | CD      | e4*2007/46*1299*..                                        | 73-118 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | NIRO                      | DE      | e4*2007/46*1139*..                                        | 77-78  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/60 R16        |                 |



# FITMENT LIST QZ6560 rev.00 04/11/2025 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: **NADT140**

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo    | Omologazione Europea                                      | Range   | Codice Ruota | PCD     | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello      | Vite/Dado            | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |                 |
|------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type    | EU Homologation                                           | KW      | Code Wheel   |         | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring        | Bolt/Nut             | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12. |                 |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3.  | 3.1.3.                                                    |         |              |         |                 |              |             |                      |                   |          |                   |                 |
| KIA              | NIRO                      | SG2     | e9*2018/856*11241*..                                      | 77      | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/60 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | OPTIMA                    | JF      | e4*2007/46*1018*..                                        | 99-126  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/65 R16 (NC)   | 215/60 R16 (NC) |
| KIA              | SOUL                      | AM      | e4*2001/116*0139*..                                       | 85-103  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | SOUL                      | AM      | e4*2007/46*0133*..                                        | 85-103  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | SOUL                      | PS      | e4*2007/46*0825*..                                        | 24-113  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/60 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | SOUL                      | PSEV    | e9*2007/46*6160*..                                        | 24-113  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/60 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | SPORTAGE                  | QL      | e11*2007/46*3139*..                                       | 85-136  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 215/70 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | SPORTAGE                  | QL      | e5*2007/46*1080*..                                        | 85-136  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 215/70 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | SPORTAGE                  | QLE     | e11*2007/46*3144*..                                       | 85-136  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 215/70 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | SPORTAGE                  | QLE     | e5*2007/46*1081*..                                        | 85-136  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 215/70 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | SPORTAGE                  | QLE-KMD | e13*2007/46*1971*..                                       | 85-136  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 215/70 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | VENGA                     | YN      | e4*2007/46*0130*..                                        | 55-94   | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | VENGA                     | YN      | e4*2007/46*0131*..                                        | 55-94   | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | VENGA                     | YNS     | e4*2007/46*0261*..                                        | 55-94   | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | VENGA                     | YNS     | e4*2007/46*0262*..                                        | 55-94   | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| KIA              | VENGA                     | YNG     | e50*2007/46*0052*..                                       | 55-94   | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| MAZDA            | 3                         | BK      | e1*2001/116*0234*..                                       | 62-110  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| MAZDA            | 3                         | BL      | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09       | 76-136  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| MAZDA            | 3 (type BM)               | BL      | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10 | 74-121  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/60 R16 (NC)   |                 |
| MAZDA            | 5                         | CR1     | e13*2001/116*0156*..                                      | 81-107  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| MAZDA            | 5                         | CW      | e1*2007/46*0433*..                                        | 85-110  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| MAZDA            | 5                         | CWE     | e13*2007/46*1731*..                                       | 85-110  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| MAZDA            | 6                         | GG/GY   | e1*98/14*0188*..                                          | 88-108  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | O4                | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| MAZDA            | 6                         | GG1/GY1 | e11*2001/116*0203*..                                      | 88-108  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | O4                | –        | 205/55 R16 (NC)   |                 |
| MAZDA            | 6                         | GH      | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0448*13        | 83-136  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/60 R16 (NC)   |                 |
| MAZDA            | 6                         | GJ      | e1*2007/46*1001*..                                        | 107-143 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 215/65 R16 (NC)   |                 |
| MAZDA            | 6                         | GH      | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14  | 107-143 | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 215/65 R16 (NC)   |                 |
| MAZDA            | CX-3                      | DJ1     | e1*2007/46*1335*..                                        | 77-115  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 215/60 R16 (NC)   |                 |
| MAZDA            | MX-5                      | NC1     | e11*2001/116*0202*..                                      | 93-118  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/50 R16        |                 |
| MAZDA            | MX-5                      | NC1E    | e1*2001/116*0371*..                                       | 93-118  | QZ6560/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 50           | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10               | –        | 205/50 R16        |                 |

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea | Range<br>KW | Codice Ruota | PCD | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello | Vite/Dado | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |
|------------------|---------------------------|--------|----------------------|-------------|--------------|-----|-----------------|--------------|--------|-----------|-------------------|----------|-------------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation      |             | Code Wheel   |     | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring   | Bolt/Nut  | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12. |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.               |             |              |     |                 |              |        |           |                   |          |                   |

**Note generali e prescrizioni di montaggio:**

- \*(GS0) = Deve essere verifica la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.***
- \* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- \* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- \* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- \* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- \* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
- \* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta
- \* deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- \* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- \* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- \* È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- \* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- \* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- \* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- \* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- \* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- \* La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- \* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- \* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- \* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".\*.." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla ".\*00".

**NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**