



Imposta di bollo assolta

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADT165

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | QZ7580 |
| Marca: | MAK |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-AlSi10Cu0,5 |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 7,5J x 18 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 35 a ET 51 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. QZ7580 Rev.00 |
| Portata massima: | 810 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 08/09/2025 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 25/09/2025 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 59252/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. QZ7580 Rev.00 |
| 12.2. Tipo funzionale: | QZ7580 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
ing. Paolo Sappino |



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino
01.12.2025 14:41:48
GMT+02:00

16. È allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



Imposta di bollo assolta

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

QZ7580 REV.00					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
QZ7580/PE4X	49	5x100	Ø 57,1	660	2200
QZ7580/GG3	43	5x108	R.S. 72	810	2300
QZ7580/LG2X	38	5x110	Ø 65,1	810	2300
QZ7580/VW2X	40	5x112	Ø 57,1	810	2300
QZ7580/VK	42	5x112	R.S. 76	810	2300
QZ7580/VW3X	50	5x112	Ø 57,1	810	2300
QZ7580/VW4X	51	5x112	Ø 57,1	810	2300
QZ7580/F2	35	5x114,3	R.S. 76	810	2300
QZ7580/F3	45	5x114,3	R.S. 76	810	2300

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 59252/V-BS del 25/09/2025
2. SCHEDA INFORMATIVA N. QZ7580 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. QZ7580 del 27/10/2025
4. CERTIFICAZIONE KBA 100480 del 20/10/2025
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	QZ7580/PE4X	5x100	Ø 57,1	49	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18	
SKODA	FABIA	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	QZ7580/PE4X	5x100	Ø 57,1	49	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	QZ7580/PE4X	5x100	Ø 57,1	49	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147-152	QZ7580/PE4X	5x100	Ø 57,1	49	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18	
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/40 R18	225/40 R18
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	—	235/60 R18	
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	225/40 R18	
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	225/40 R18	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	225/40 R18	
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	225/40 R18	
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	225/40 R18	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	225/40 R18	
FORD	FOCUS Active	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	215/50 R18	
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	225/40 R18	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	—	235/45 R18	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	—	235/50 R18	
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	—	235/50 R18	
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	235/50 R18	
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	225/60 R18	
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	225/60 R18	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	235/45 R18 (GS0)	
FORD	MONDEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	235/45 R18 (GS0)	
FORD	MONDEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	235/45 R18 (GS0)	
FORD	MUSTANG MACH-E	LSK	e13*2007/46*2387*..	100-154	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	—	225/60 R18	
FORD	MUSTANG MACH-E	LSBK	e1*2018/858*00365*..	100-154	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	—	225/60 R18	
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	52-147	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R18	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	—	235/45 R18	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	—	235/50 R18	
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	—	235/50 R18	
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	—	235/60 R18	
JAGUAR	E-PACE	DF	e5*2007/46*1050*..	110-221	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	—	235/60 R18	
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	120-132	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	—	235/65 R18	
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	177-280	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	—	235/65 R18	255/60 R18
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	120-132	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	—	235/65 R18	
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	177-280	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	—	235/65 R18	255/60 R18
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	—	235/65 R18	
JAGUAR	I-PACE	DH	e5*2007/46*1052*..	172 (294)	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	—	235/65 R18	
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-177	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	225/45 R18	
JAGUAR	XE	JA	e5*2007/46*1049*..	120-177	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	225/45 R18	
JAGUAR	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/50 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-227	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	235/60 R18	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-227	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	235/60 R18	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	235/60 R18	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	235/60 R18	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-227	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	235/60 R18	
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	235/65 R18	255/60 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e5*2007/46*1057*..	132-280	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	235/65 R18	255/60 R18
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	
VOLVO	EX30	2	e9*2018/858*11478*..	75-116	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	225/55 R18	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/40 R18	
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/40 R18	
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/45 R18	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/45 R18	
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/50 R18	
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/50 R18	
VOLVO	S60	Z	e4*2007/46*1315*..	120-240	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/45 R18	
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/45 R18	
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	245/45 R18	
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	245/45 R18	
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/55 R18	
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/55 R18	
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/60 R18	
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/55 R18	235/55 R18
CITROEN	C5 AIRCROSS	K	e2*2018/858*00064*..	100	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/60 R18	
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/55 R18 (GS0)	
CITROEN	N°4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/55 R18 (GS0)	
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/55 R18	
CITROEN	DS9	X	e2*2007/46*0718*..	133-165	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/50 R18	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
JAECOO	7	T35	e9*2018/858*11593*..	108	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x27 K17	G4	–	235/55 R18	
JAECOO	7	T351	e9*2018/858*11671*..	105	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x27 K17	G4	–	235/55 R18	
OPEL	ASTRA	F	e2*2007/46*0628*..	62-132	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	225/40 R18
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/55 R18	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/40 R18	
PEUGEOT	308	F	e2*2007/46*0628*..	62-132	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	225/40 R18
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/55 R18	
PEUGEOT	3008	K	e2*2018/858*00064*..	100	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/60 R18	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/45 R18	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	245/45 R18	
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	
PEUGEOT	5008	K	e2*2018/858*00064*..	100	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/60 R18	
PEUGEOT	PARTNER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0685*..	55-96	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0686*..	55-96	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
TOYOTA	PROACE	E(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2269*..	55-96	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
TOYOTA	PROACE	E(EU,N)-TMG	e13*2007/46*2270*..	55-96	QZ7580/GG3	5x108	R.S. Ø72	43	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	QZ7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	QZ7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	QZ7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	QZ7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
ALFA ROMEO	TONALE	AV1	e3*2018/858*00061*..	96-132	QZ7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	235/50 R18	
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-136	QZ7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-136	QZ7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-136	QZ7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	235/55 R18
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	QZ7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*KS18/858*00007*..	70-132	QZ7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	QZ7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	QZ7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GS0)	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-150	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-150	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 Allstreet	GY	e1*2007/46*2060*..	110-150	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-150	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-150	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228-245	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228-245	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	245/45 R18
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	245/45 R18
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R18 (GS0)	235/45 R18 (GS0)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/50 R18	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/50 R18	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/55 R18	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R18	235/45 R18
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-245	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-96	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GS0)	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-96	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GS0)	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/45 R18	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/45 R18	225/40 R18
MG	RX6 - HS - EHS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	235/50 R18	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	235/50 R18	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e5*2018/858*01000*..	119	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	235/50 R18	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e11*2018/858*000252*..	119	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	235/50 R18	
MG	S5	ZS3E	e4*2018/858*00236*..	54-84	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	225/55 R18	
MG	ZS	ZS1	e4*2007/46*1417*..	68-75	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	205/45 R18	225/40 R18
MG	ZS	SZS1	e4*2007/46*1435*..	68-75	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	205/45 R18	225/40 R18
MG	ZS	MZS1	e5*2007/46*1329*..	68-75	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	205/45 R18	225/40 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/50 R18	225/50 R18
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/50 R18 (GSO)	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18	
SKODA	KODIAQ	PS	e8*2018/858*00107*..	110-195	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18	
SKODA	SUPERB	NZ	e8*2018/858*00106*..	110-195	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-96	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-96	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-206	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	235/45 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-195	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/50 R18	225/50 R18
VOLKSWAGEN	TAYRON	R4	e1*2018/858*00403*..	110-195	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	CT	e1*2018/858*00302*..	96-195	QZ7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-150	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-150	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
AUDI	A3 Allstreet	GY	e1*2007/46*2060*..	110-150	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-150	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-150	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228-245	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228-245	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18	245/45 R18
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18	245/45 R18
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/50 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R18	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/50 R18	235/45 R18
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-245	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-96	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18 (GSO)	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-96	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18 (GSO)	
MG	MG3	ZP2A	e4*2018/858*00192*..	75-85	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/40 R18 (GSO)	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R18	225/40 R18
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R18	225/40 R18
MG	RX6 - HS - EHS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	235/50 R18	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	235/50 R18	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e5*2018/858*01000*..	119	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	235/50 R18	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e11*2018/858*000252*..	119	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	235/50 R18	
MG	S5	ZS3E	e4*2018/858*00236*..	54-84	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/55 R18	
MG	ZS	ZS1	e4*2007/46*1417*..	68-75	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R18	225/40 R18
MG	ZS	SZS1	e4*2007/46*1435*..	68-75	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R18	225/40 R18
MG	ZS	MZS1	e5*2007/46*1329*..	68-75	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R18	225/40 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/50 R18	225/50 R18
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R18	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/50 R18 (GSO)	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R18	
SKODA	KODIAQ	PS	e8*2018/858*00107*..	110-195	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-195	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18	
SKODA	SUPERB	NZ	e8*2018/858*00106*..	110-195	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-96	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-96	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-206	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	235/45 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-195	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R18	225/50 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-200	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/55 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/55 R18	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..	68-104	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/55 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	iX2	U2X	e1*2018/858*00371*..	68-104	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/55 R18 (GSO)	
BMW	Serie 1	F1H	e1*2007/46*2018*..	80-225	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/45 R18	225/40 R18 (GSO)
BMW	Serie 1	F7	e1*2018/858*00397*..	90-221	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 2 Gran Coupè	F2GC	e1*2007/46*2064*..	85-225	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/45 R18	225/40 R18 (GSO)
BMW	SERIE 2 Gran Coupè	F7	e1*2018/858*00397*..	90-221	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	90-150	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/50 R18 (GSO)	
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/50 R18 (GSO)	
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/50 R18 (GSO)	
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-221	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/55 R18 (GSO)	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/50 R18 (GSO)	
BMW	X2	U2X	e1*2018/858*00371*..	100-221	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/55 R18 (GSO)	
INFINITI	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..	80-155	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/50 R18	235/50 R18
INFINITI	Q30	H15	e5*2007/46*1030*..	80-155	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/50 R18	235/50 R18
INFINITI	QX30	H15	e11*2007/46*2977*..	125	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/50 R18	245/45 R18
INFINITI	QX30	H15	e5*2007/46*1030*..	125	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/50 R18	245/45 R18
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	A45 AMG	176	e1*2007/46*0928*..	265-280	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	A45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	A-KLASSE	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-165	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18 (GSO)	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/40 R18	
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18	
MERCEDES	B-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18 (GSO)	
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-160	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-160	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	CLA AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/45 R18	
MERCEDES	CLA AMG Shooting Brake	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/45 R18	
MERCEDES	CLA AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/45 R18	
MERCEDES	CLA AMG Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/45 R18	
MERCEDES	CLA-KLASSE	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18 (GSO)	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18	
MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-225	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18	
MERCEDES	C-KLASSE	R2CW	e1*2018/858*00016*..	120-195	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18	
MERCEDES	C-KLASSE All Terrain	R2CS	e1*2018/858*00017*..	145-150	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	245/45 R18	
MERCEDES	C-KLASSE SW	R2CS	e1*2018/858*00017*..	120-195	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18	
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	e1*2001/116*0501*..	110-270	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R18	
MERCEDES	E-KLASSE Coupé/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1560*..	120-270	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R18	
MERCEDES	GLA KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/55 R18	225/50 R18
MERCEDES	GLA KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/55 R18	225/50 R18
MERCEDES	GLA AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/55 R18	225/50 R18
MERCEDES	GLA AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/55 R18	225/50 R18
MERCEDES	GLA-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/60 R18	235/55 R18 (GSO)
MERCEDES	GLB-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/60 R18	235/55 R18 (GSO)
MERCEDES	SLC-KLASSE	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/40 R18	
MERCEDES	SLK-KLASSE	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/40 R18	
MINI	ACEMAN	JM5	e1*2018/858*00382*..	55-75	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	225/45 R18 (GSO)	
MINI	COOPER	FM6	e1*2018/858*00373*..	100-170	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	215/40 R18 (GSO)	
MINI	MINI	UKL-L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0371*10	55-155	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/40 R18	
MINI	MINI	FML2	e1*2007/46*1678*..	55-155	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/40 R18	
MINI	MINI	FML4	e1*2007/46*1680*..	55-155	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/40 R18	
MINI	CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-170	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/40 R18 (GSO)	205/45 R18 (GSO)
MINI	CLUBMAN	FMK	e1*2007/46*1683*..	75-170	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/40 R18 (GSO)	205/45 R18 (GSO)
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/55 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
MINI	COUNTRYMAN	UMX	e1*2018/858*00370*..	68-221	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/55 R18 (GSO)	
SSANGYONG	KORANDO	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	235/55 R18	
SSANGYONG	KORANDO	CWN	e6*2018/858*00326*..	100-120	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	235/55 R18	
SSANGYONG	TORRES	CW	e8*2007/46*0360*..	120	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	235/55 R18	
SSANGYONG	TORRES	CWJ	e6*2018/858*00325*..	120	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	235/55 R18	
SSANGYONG	TORRES	UK	e9*2018/858*11526*..	65-66	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	225/60 R18	
SSANGYONG	TORRES	UKV	e9*2018/858*11607*..	65-66	QZ7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	225/60 R18	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	188-195	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18	
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	188-195	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18	
AUDI	S3	8PB	e13*2007/46*1082*..	188-195	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CUPRA	BORN	K1	e9*2018/858*04001*..	70	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R18	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1,5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	225/40 R18	
MG	S5	ZS3E	e4*2018/858*00236*..	54-84	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1,5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	225/55 R18	
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
SEAT	LEON CUPRA	1P	e9*2001/116*0052*..	177-195	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	LEON CUPRA	1PN	e9*2007/46*0013*..	177-195	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	75-147	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	75-147	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0490*04	59-173	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	188-199	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AU	e1*2007/46*0627*..	63-195	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AU	e1*2007/46*0627*..	63-195	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-245	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-118	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-118	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18
VOLKSWAGEN	ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..	70	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	QZ7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	188-195	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	188-195	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18
AUDI	S3	8PB	e13*2007/46*1082*..	188-195	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18
CUPRA	BORN	K1	e9*2018/858*04001*..	70	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R18
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	225/40 R18
MG	S5	ZS3E	e4*2018/858*00236*..	54-84	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	225/55 R18
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18
SEAT	LEON CUPRA	1P	e9*2001/116*0052*..	177-195	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SEAT	LEON CUPRA	1PN	e9*2007/46*0013*..	177-195	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	75-147	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	75-147	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0490*04	59-173	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	188-199	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AU	e1*2007/46*0627*..	63-195	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AU	e1*2007/46*0627*..	63-195	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-245	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-118	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-118	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..	70	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	QZ7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18	
BYD	ATTO 2	SC3E	e4*2018/858*00231*..	65	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R18	
BYD	ATTO 3	SC2E	e9*2018/858*11147*..	65	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R18	235/50 R18
BYD	DOLPHIN	EM2E	e9*2018/858*11468*..	35-65	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/45 R18	
BYD	DOLPHIN	EM2E-1	e9*KS18/858*11459*..	35-65	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/45 R18	
BYD	SEAL 6	HK	e4*2018/858*00275*..	72	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18 (GSO)	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/45 R18	225/40 R18
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R18	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
LEXUS	LBX	AYH1(M)	e6*2018/858*00295*..	67-100	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	-	225/55 R18	
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
LEXUS	NX	AZ2(M)	e6*2018/858*00081*..	108-140	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/60 R18	
LEXUS	NX	AZ2(M)-TGRE	e13*2018/858*00222*..	108-140	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/60 R18	
LEXUS	RX	XU3(a)	e6*2001/116*0090*..	150-203	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R18	
LEXUS	RX	HXU3(a)	e6*2001/116*0098*..	150-203	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R18	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
SUBARU	SOLTERRA	EAM1S(M)	e6*2018/858*00162*..	73-118	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	-	235/60 R18	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R18	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R18	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	235/45 R18 (GSO)	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	225/40 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	225/40 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18 (GSO)	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18 (GSO)	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72-112	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2018/858*00057*..	72-112	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)-2S	e6*2018/858*00057*..	72-112	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	
SUZUKI	VITARA	LY	e6*2018/858*00005*..	75-103	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	
TOYOTA	AVENSIS	T2S	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/35 R18
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R18	
TOYOTA	BZ4X	EAM1(M)	e6*2018/858*00144*..	73-118	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	-	235/60 R18	
TOYOTA	BZ4X	EAM1(M)-TGRE	e13*2018/858*00303*..	73-118	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	-	235/60 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18 (GSO)	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)	e6*2018/858*00186*..	72-112	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)-TGRE	e13*2018/858*00420*..	72-112	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	225/40 R18
TOYOTA	C-HR	AX2T(M)	e6*2018/858*00294*..	72-112	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R18	
TOYOTA	C-HR	AX2T(M)-TGRE	e13*2018/858*00573*..	72-112	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R18	
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-136	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	
TOYOTA	RAV4	XA5P(EU,M)	e6*2007/46*0429*..	129-136	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-136	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	
TOYOTA	RAV4	XA5P(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2356*..	129-136	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	225/45 R18
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	225/45 R18
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	225/45 R18
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/45 R18	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/45 R18	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/45 R18	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/50 R18 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/50 R18 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/50 R18 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/50 R18 (GSO)	
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/45 R18	225/40 R18
MITSUBISHI	ASX	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18	
MITSUBISHI	OUTLANDER	GNOW	e1*2018/858*00511*..	100	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/60 R18	
NISSAN	JUKE	F16	e9*2007/46*6697*..	69-86	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/55 R18	225/45 R18
NISSAN	MURANO	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/65 R18	
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/65 R18 (GSO)	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/40 R18	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/45 R18	
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/55 R18	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18	
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	235/55 R18 (GSO)	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/55 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/60 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T33	e13*2018/858*00293*..	116-120	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/60 R18	
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	235/55 R18 (GSO)	
RENAULT	CAPTUR	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18	
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	235/60 R18	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/55 R18	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/60 R18	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/60 R18	
RENAULT	SYMBIOZ	RJB	e2*2007/46*0684*..	69-103	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18	
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
HYUNDAI	ix55	EN	e9*2001/116*0071*..	176	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	245/60 R18	
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-173	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	CM	e11*2001/116*0270*..	110-145	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
HYUNDAI	VERACRUZ	EN	e9*2001/116*0071*..	176	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	245/60 R18	
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/45 R18	
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18 (GSO)	
KIA	STINGER	CK	e11*2007/46*4002*..	147-188	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/45 R18
KIA	STINGER	CK	e5*2007/46*1079*..	147-188	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/45 R18
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18 (GSO)	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18 (GSO)	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18 (GSO)	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18 (GSO)	
MAZDA	CX-60	KH01	e13*2018/858*00255*..	141-187	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R18	
MAZDA	CX-60	KH01E	e13*2018/858*00449*..	141-187	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R18	
MAZDA	CX-80	KL01	e13*2018/858*00760*..	141-187	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R18	
MAZDA	CX-80	KL01E	e13*2018/858*00814*..	141-187	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R18	
MAZDA	MX-30	DR	e13*2007/46*2300*..	60-81	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18 (GSO)	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	
MITSUBISHI	GRANDIS	NAOW	e1*2001/116*0269*..	100-121	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	89-130	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	
MITSUBISHI	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	89-130	QZ7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	
SUBARU	CROSSTREK	G6	e13*2018/858*00666*..	100	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/55 R18 (GSO)	
SUBARU	CROSSTREK	G6-S5	e13*KS18/858*00022*..	100	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/55 R18 (GSO)	
SUBARU	FORESTER	S5	e13*2007/46*1998*..	107-136	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/55 R18	
SUBARU	FORESTER	S6	e13*2018/858*00766*..	100	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/55 R18	
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	110-125	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/45 R18	
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/60 R18	
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6GPL	e3*2007/46*0385*..	110-129	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/60 R18	
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B7	e13*2018/858*00010*..	124	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/60 R18	
BYD	DOLPHIN	EM2E	e9*2018/858*11468*..	35-65	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/40 R18	
BYD	DOLPHIN	EM2E-1	e9*KS18/858*11459*..	35-65	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/40 R18	
BYD	SEAL 6	HK	e4*2018/858*00275*..	72	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/40 R18	215/45 R18
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	225/60 R18	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	225/60 R18	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	235/45 R18	
SUZUKI	SK4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/40 R18	215/45 R18
SUZUKI	SK4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/40 R18	215/45 R18
SUZUKI	SK4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	215/45 R18	
SUZUKI	SK4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	215/45 R18	
SUZUKI	SK4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	205/45 R18	
SUZUKI	SK4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/45 R18	
SUZUKI	SK4 S-CROSS	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/45 R18	
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	95-103	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	205/35 R18	
SUZUKI	SWIFT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	95-103	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	205/35 R18	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/45 R18	
SUZUKI	VITARA	LY	e6*2018/858*00005*..	75-103	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/45 R18	
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/45 R18	
SUZUKI	VITARA	AP	e6*2018/858*00341*..	59-95	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	225/55 R18	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R18	225/40 R18
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	82-130	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R18	
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	82-130	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/55 R18	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/50 R18	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/50 R18	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/60 R18	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/40 R18	
HONDA	E:NY1	RSA	e6*2018/858*00269*..	60	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R18 (GS0)	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R18	225/50 R18
HONDA	HR-V	RV	e6*2018/858*00063*..	78-96	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R18	
HONDA	ZR-V	RZ	e6*2018/858*00266*..	105	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/55 R18	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R18	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R18	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R18	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R18	
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/50 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/45 R18	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/45 R18	
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/45 R18	
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/65 R18	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/40 R18	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/45 R18	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	235/55 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/55 R18	
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	235/55 R18	
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/40 R18	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18	235/45 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/40 R18	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	245/45 R18	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	245/45 R18	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R18	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	COUPè	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/40 R18	
HYUNDAI	i20N	BC3	e5*2007/46*0121*..	150	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-137	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-137	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-137	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30 N	PDE	e11*2007/46*3807*..	184-206	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R18	
HYUNDAI	i30 N	PDE	e5*2007/46*1075*..	184-206	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R18	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	
HYUNDAI	ix35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	ix35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	ix35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	IONIQ6	CE	e4*2018/858*00145*..	37-81	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/55 R18	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18	235/45 R18
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18	235/45 R18
HYUNDAI	KONA N	OS	e4*2007/46*1259*..	206	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18	
HYUNDAI	KONA	SX2	e4*2018/858*00153*..	77-146	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R18	
HYUNDAI	KONA	SX2E	e4*2018/858*00168*..	38-54	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R18	
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturier	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	GRAN SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	MX5	e4*2018/858*00188*..	118	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/60 R18	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-133	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18	225/40 R18
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
KIA	EV3	SV1	e6*2018/858*00331*..	50	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R18 (GSO)	
KIA	EV4	CT1	e5*2018/858*00469*..	50	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R18 (GSO)	
KIA	EV4	SZ1E	e5*2018/858*00486*..	50	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R18 (GSO)	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-77	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18 (GSO)	
KIA	NIRO	SG2	e9*2018/858*11241*..	50-78	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18 (GSO)	
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-180	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	235/45 R18 (GSO)	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	235/45 R18 (GSO)	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	235/45 R18 (GSO)	
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/50 R18	225/45 R18
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18	
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-204	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18 (GSO)	
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18	
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R18	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 (GSO)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 (GSO)	
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-150	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R18	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/50 R18	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-137	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R18	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R18	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R18	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R18	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R18	
MAZDA	CX-60	KH01	e13*2018/858*00255*..	141-187	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/60 R18	
MAZDA	CX-60	KH01E	e13*2018/858*00449*..	141-187	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/60 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/60 R18
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/60 R18
MAZDA	CX-80	KL01	e13*2018/858*00760*..	141-187	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/60 R18
MAZDA	CX-80	KL01E	e13*2018/858*00814*..	141-187	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/60 R18
MAZDA	MX-30	DR	e13*2007/46*2300*..	60-81	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R18
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/40 R18
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-137	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R18
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-137	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R18
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R18
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R18
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R18
MITSUBISHI	GRANDIS	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	QZ7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R18

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta
- * deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura “*..” si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla “*00”.
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**